

CLASSIC SERIES

คลาสสิก ซีรีส์

Nano
ELECTRIC PRODUCT



SWITCH SOCKET COLLECTION

สวิตช์และเต้ารับ



ชาร์จไฟได้เร็วขึ้น
Fast Charger

IDEAS FOR EVERY HOME

สวิตช์และเต้ารับติดตั้งง่ายไม่ต้องไขสกรู เพียงเสียบสายไฟให้ล็อก และเข้าล็อคประหยัด
เวลาในการติดตั้ง รูปแบบสวยงาม ผลิตจากวัสดุคุณภาพและมั่นใจได้ ภายใต้มาตรฐาน



WWW.NANO-PRODUCT.COM

PACKAGE

PLASTIC BAG

บรรจุในถุงใสจะรูปปิดเพื่อ
สะดวกต่อการแขวนโชว์สินค้า
*เฉพาะ COMPLETE SET



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน



มอก.166-2549
มอก.824-2551



1 WAY SWITCH WITH LUMINOUS สวิตช์ 1 ทางแบบมีไฟฟลูออโรเจน (ปิดแล้วมีไฟ)



BELL PUSH SWITCH WITH LUMINOUS สวิตช์กดกระดิ่ง แบบมีไฟฟลูออโรเจน NN-B01W



2 WAY SWITCH สวิตช์ 2 ทาง



1 WAY SWITCH WITH LUMINOUS สวิตช์ 1 ทางแบบมีไฟฟลูออโรเจน



BELL PUSH SWITCH WITH LUMINOUS สวิตช์กดกระดิ่งแบบมีไฟฟลูออโรเจน NN-B01B



2 WAY SWITCH สวิตช์ 2 ทาง



Item Code	Description	Module	module size (mm.)		Packing	Unit price
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		Width ความกว้าง	Lenght ความยาว	บรรจุ	ราคา
NN-COVER01	Switch Cover ฝาปิดช่องว่าง	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20 ชิ้น	4.-
1 WAY SWITCH WITH INDICATOR LAMP						
SC-SW101L	1 Way Switch 16A~250VAC with indicator lamp สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ แบบมีไฟฟลูออโรเจน (ปิดแล้วมีไฟ)	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20/200 ชิ้น	32.-
1 WAY SWITCH WITH LUMINOUS						
NN-SW101	1 Way Switch 16A~250VAC สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20/200 ชิ้น	24.-
NN-SW102	1 Way Switch 16A~250VAC สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1.5 module (1.5 ช่อง)	34	36	10/200 ชิ้น	32.-
NN-SW103	1 Way Switch 16A~250VAC สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	3 module (3 ช่อง)	68.7	36	10/200 ชิ้น	40.-
NN-B01	Bell Push Switch 16A~250VAC สวิตช์กดกระดิ่ง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20/200 ชิ้น	51.-
1 WAY SWITCH						
SC-SW101	1 Way Switch 16A~250VAC สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20/200 ชิ้น	22.-
SC-SW102	1 Way Switch 16A~250VAC สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1.5 module (1.5 ช่อง)	34	36	10/200 ชิ้น	29.-
SC-SW103	1 Way Switch 16A~250VAC สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	3 module (3 ช่อง)	68.7	36	10/200 ชิ้น	36.-
2 WAY SWITCH						
NN-SW201	2 Way Switch 16A~250VAC สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20/200 ชิ้น	33.-
NN-SW202	2 Way Switch 16A~250VAC สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1.5 module (1.5 ช่อง)	34	36	10/200 ชิ้น	45.-
NN-SW203	2 Way Switch 16A~250VAC สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	3 module (3 ช่อง)	68.7	36	10/200 ชิ้น	54.-
SWITCH COVER						
NN-COVER01B	Switch Cover ฝาปิดช่องว่าง	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20 ชิ้น	4.-
1 WAY SWITCH WITH INDICATOR LAMP						
SC-SW101LB	1 Way Switch 16A~250VAC with indicator lamp สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ แบบมีไฟฟลูออโรเจน (ปิดแล้วมีไฟ)	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20/200 ชิ้น	34.-
1 WAY SWITCH WITH LUMINOUS						
NN-SW101B	1 Way Switch 16A~250VAC สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20/200 ชิ้น	26.-
NN-SW102B	1 Way Switch 16A~250VAC สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1.5 module (1.5 ช่อง)	34	36	10/200 ชิ้น	34.-
NN-SW103B	1 Way Switch 16A~250VAC สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	3 module (3 ช่อง)	68.7	36	10/200 ชิ้น	42.-
NN-B01B	Bell Push Switch 16A~250VAC สวิตช์กดกระดิ่ง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20/200 ชิ้น	54.-
1 WAY SWITCH						
SC-SW101B	1 Way Switch 16A~250VAC สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20/200 ชิ้น	24.-
SC-SW102B	1 Way Switch 16A~250VAC สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1.5 module (1.5 ช่อง)	34	36	10/200 ชิ้น	31.-
SC-SW103B	1 Way Switch 16A~250VAC สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	3 module (3 ช่อง)	68.7	36	10/200 ชิ้น	38.-
2 WAY SWITCH						
NN-SW201B	2 Way Switch 16A~250VAC สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20/200 ชิ้น	35.-
NN-SW202B	2 Way Switch 16A~250VAC สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1.5 module (1.5 ช่อง)	34	36	10/200 ชิ้น	48.-
NN-SW203B	2 Way Switch 16A~250VAC สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	3 module (3 ช่อง)	68.7	36	10/200 ชิ้น	57.-





NN-P301

NN-P302



NN-P601

NN-P602



SC-P301

SC-P302



SC-P601

SC-P602



SC-PV601

SC-PV602



NN-P301B

NN-P302B



NN-P601B

NN-P602B



SC-P301B

SC-P302B



SC-P601B

SC-P602B



SC-PV601B

SC-PV602B

RECEPTACLES AND SOCKET

เต้ารับ

PC MATERIAL, FIRE RETARDED
ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต PolycarbonateQUICK WIRING DESIGN
เข้าสายง่าย ไม่ต้องขันสกรู

Item Code	Description	Module	module size (mm.)		Packing	Unit price
			Width ความกว้าง	Lenght ความยาว		
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า				บรรจุ	ราคา
NN-P301	3 Pin Socket 16A~250VAC เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์	2 module (2 ช่อง)	45.7	36	10/200 ชิ้น	50.-
NN-P302	3 Pin Socket 16A~250VAC with safety shutter เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ และ ม่านนิรภัย	2 module (2 ช่อง)	45.7	36	10/200 ชิ้น	54.-
NN-P601	Duplex 3 Pin Socket 16A~250VAC เต้ารับคู่ มีกราวด์	3 module (3 ช่อง)	69	36	10/200 ชิ้น	67.-
NN-P602	Duplex 3 Pin Socket 16A~250VAC with safety shutter เต้ารับคู่ มีกราวด์ และ ม่านนิรภัย	3 module (3 ช่อง)	69	36	10/200 ชิ้น	71.-

RECEPTACLES AND SOCKET

เต้ารับ

NEW

TIGHTEN THE SCREWS
เข้าสายแบบขันสกรู

SC-P301	3 Pin Socket 16A~250VAC เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์	2 module (2 ช่อง)	45.7	36	10/200 ชิ้น	40.-
SC-P302	3 Pin Socket 16A~ 250VAC with safety shutter เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ และ ม่านนิรภัย	2 module (2 ช่อง)	45.7	36	10/200 ชิ้น	44.-
SC-P601	Duplex 3 Pin Socket 16A~250VAC เต้ารับคู่ มีกราวด์	3 module (3 ช่อง)	69	36	10/200 ชิ้น	57.-
SC-P602	Duplex 3 Pin Socket 16A~250VAC with safety shutter เต้ารับคู่ มีกราวด์และม่านนิรภัย	3 module (3 ช่อง)	69	36	10/200 ชิ้น	61.-
SC-PV601	Duplex 3 Pin Vertical Socket 16A~250VAC เต้ารับคู่ มีกราวด์แนวตั้ง	3 module (3 ช่อง)	69	36	10/200 ชิ้น	59.-
SC-PV602	Duplex 3 Pin Vertical Socket 16A~250VAC with safety shutter เต้ารับคู่ มีกราวด์แนวตั้งและม่านนิรภัย	3 module (3 ช่อง)	69	36	10/200 ชิ้น	63.-

RECEPTACLES AND SOCKET

เต้ารับ

BLACK SERIES

QUICK WIRING DESIGN
เข้าสายง่าย ไม่ต้องขันสกรู

NN-P301B	3 Pin Socket 16A~250VAC เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์	2 module (2 ช่อง)	45.7	36	10/200 ชิ้น	53.-
NN-P302B	3 Pin Socket 16A~250VAC with safety shutter เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ และ ม่านนิรภัย	2 module (2 ช่อง)	45.7	36	10/200 ชิ้น	57.-
NN-P601B	Duplex 3 Pin Socket 16A~250VAC เต้ารับคู่ มีกราวด์	3 module (3 ช่อง)	69	36	10/200 ชิ้น	70.-
NN-P602B	Duplex 3 Pin Socket 16A~250VAC with safety shutter เต้ารับคู่ มีกราวด์ และ ม่านนิรภัย	3 module (3 ช่อง)	69	36	10/200 ชิ้น	74.-

RECEPTACLES AND SOCKET

เต้ารับ

NEW

TIGHTEN THE SCREWS
เข้าสายแบบขันสกรู

SC-P301B	3 Pin Socket 16A~250VAC เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์	2 module (2 ช่อง)	45.7	36	10/200 ชิ้น	43.-
SC-P302B	3 Pin Socket 16A~ 250VAC with safety shutter เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ และ ม่านนิรภัย	2 module (2 ช่อง)	45.7	36	10/200 ชิ้น	47.-
SC-P601B	Duplex 3 Pin Socket 16A~250VAC เต้ารับคู่ มีกราวด์	3 module (3 ช่อง)	69	36	10/200 ชิ้น	60.-
SC-P602B	Duplex 3 Pin Socket 16A~250VAC with safety shutter เต้ารับคู่ มีกราวด์และม่านนิรภัย	3 module (3 ช่อง)	69	36	10/200 ชิ้น	64.-
SC-PV601B	Duplex 3 Pin Vertical Socket 16A~250VAC เต้ารับคู่ มีกราวด์แนวตั้ง	3 module (3 ช่อง)	69	36	10/200 ชิ้น	62.-
SC-PV602B	Duplex 3 Pin Vertical Socket 16A~250VAC with safety shutter เต้ารับคู่ มีกราวด์แนวตั้งและม่านนิรภัย	3 module (3 ช่อง)	69	36	10/200 ชิ้น	66.-



ISO9001:2015



ISO14001:2015



ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน

สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าไทย
THAI ELECTRICAL ENGINEERING INSTITUTE

UoN.166-2549

PC MATERIAL, FIRE RETARDED
ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต PolycarbonateSAFETY SHUTTER
ปลอดภัยด้วยเต้ารับที่มีม่านนิรภัย
ป้องกันนิ้วสัมผัสและกระแสไฟฟ้าTIS STANDARD
ปลอดภัยไว้ได้เพราะได้รับ
มาตรฐาน มอก.HIGH IMPACT
วัสดุมีความยืดหยุ่นสูง
ทนแรงกระแทกได้ดีPUSH-IN CONNECTOR
QUICK & EASY
การต่อสายไฟง่ายและรวดเร็ว



RECEPTACLES AND SOCKET

เต้ารับ



PC MATERIAL, FIRE RETARDED
พลาสติกทนไฟ Polycarbonate



TIGHTEN THE SCREWS
เข้าสายแบบขันสกรู

Item Code	Description	Module	module size (mm.)		Packing	Unit price
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		Width ความกว้าง	Lenght ความยาว	บรรจุ	ราคา
SC-USB2 NEW	USB Charger 2.1A---5VDC เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20/200 ชิ้น	249.-
NN-USB02	USB Charger 2.4A---5VDC เต้ารับชาร์จ USB 2.4 แอมป์ 5 โวลต์	2 module (2 ช่อง)	45.7	36	20 ชิ้น	320.-
NN-P603U NEW	3 Pin Socket 16A~250VAC with safety shutter and Dual USB Charger 2.1A---5VDC เต้ารับเต้ารับ มีกราวด์และปุ่มนิรภัย USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ 2 ช่อง	3 module (3 ช่อง)	69	36	10/200 ชิ้น	320.-
NN-DM200	Dimmer Module 200W * สวิตช์หรี่ไฟ 200 วัตต์	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20/360 ชิ้น	180.-
NN-DM500	Dimmer Module 500W * สวิตช์หรี่ไฟ 500 วัตต์	2 module (2 ช่อง)	45.7	36	10/180 ชิ้น	240.-
NN-TEL4	Telephone socket (6P4C) เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20/200 ชิ้น	55.-
NN-LAN5	LAN socket (CAT5E) เต้ารับคอมพิวเตอร์ (LAN) CAT5E	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20/200 ชิ้น	119.-
NN-LAN6 NEW	LAN socket (CAT6) เต้ารับคอมพิวเตอร์ (LAN) CAT6	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20/200 ชิ้น	129.-
NN-TV	TV socket (DIN TYPE) เต้ารับโทรทัศน์	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20/200 ชิ้น	55.-

SWITCHED SOCKET

NEW

ชุดเต้ารับพร้อมสวิตช์ควบคุม

SC-SW2P6-W	Switched Socket 16A~250VAC ชุดเต้ารับ มีกราวด์ และปุ่มนิรภัย พร้อมสวิตช์ควบคุมมีไฟแจ้ง เปิด-ปิด	3 module (3 ช่อง)	70	120	10/100 ชิ้น	195.-
------------	--	-------------------	----	-----	-------------	-------

WEATHERPROOF BELL SWITCH 6A IP44

NEW

สวิตช์กดกระดิ่ง ชนิดกันน้ำ

NN-B02W	Weatherproof bell switch 6A~ 250VAC (IP44) สวิตช์กดกระดิ่ง ชนิดกันน้ำ IP44 พร้อม ไฟสัญญาณ 6 แอมป์ 250 โวลต์		70	120	10/100 ชิ้น	99.-
---------	--	--	----	-----	-------------	------

DOOR CHIME

NEW

กระดิ่งนึ่งห้องกุโงน 2 เสียง

NN-DC01W	Door Chime (82 dB) ~220VAC/50Hz		164 x 98 x 45		1/40 ชิ้น	230.-
NN-DC01G	กระดิ่งนึ่งห้องกุโงน 2 เสียง (82 เดซิเบล)					

RECEPTACLES AND SOCKET

เต้ารับ

BLACK SERIES



TIGHTEN THE SCREWS
เข้าสายแบบขันสกรู

SC-USB2B NEW	USB Charger 2.1A---5VDC เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20/200 ชิ้น	251.-
NN-USB02B	USB Charger 2.4A---5VDC เต้ารับชาร์จ USB 2.4 แอมป์ 5 โวลต์	2 module (2 ช่อง)	45.7	36	20 ชิ้น	330.-
NN-P603UB NEW	3 Pin Socket 16A~250VAC with safety shutter and Dual USB Charger 2.1A---5VDC เต้ารับเต้ารับ มีกราวด์และปุ่มนิรภัย USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ 2 ช่อง	3 module (3 ช่อง)	69	36	10/200 ชิ้น	330.-
NN-DM200B	Dimmer Module 200W * สวิตช์หรี่ไฟ 200 วัตต์	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20/360 ชิ้น	185.-
NN-DM500B	Dimmer Module 500W * สวิตช์หรี่ไฟ 500 วัตต์	2 module (2 ช่อง)	45.7	36	10/180 ชิ้น	245.-
NN-TEL4B	Telephone socket (6P4C) เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20/200 ชิ้น	57.-
NN-LAN5B	LAN socket (CAT5E) เต้ารับคอมพิวเตอร์ (LAN) CAT5E	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20/200 ชิ้น	121.-
NN-LAN6B NEW	LAN socket (CAT6) เต้ารับคอมพิวเตอร์ (LAN) CAT6	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20/200 ชิ้น	131.-
NN-TVb	TV socket (DIN TYPE) เต้ารับโทรทัศน์	1 module (1 ช่อง)	22.7	36	20/200 ชิ้น	57.-

UNIVERSAL ADAPTER PLUG

NEW

ปลั๊กอะแดปเตอร์

NN-ADP01	Universal Adapter Plug 10A~250VAC ปลั๊กอะแดปเตอร์ เต้ารับสากล แปลง 2 ขา				1/400 ชิ้น	30.-
----------	--	--	--	--	------------	------

SWITCHED SOCKET

NEW

ชุดเต้ารับพร้อมสวิตช์ควบคุม


SC-SW2P6-B	Switched Socket 16A~250VAC ชุดเต้ารับ มีกราวด์ และปุ่มนิรภัย พร้อมสวิตช์ควบคุมมีไฟแจ้ง เปิด-ปิด	3 module (3 ช่อง)	70	120	10/100 ชิ้น	205.-
------------	--	-------------------	----	-----	-------------	-------



CURVE PLATE แผงหน้ากากขบโค้ง



SQUARE PLATE แผงหน้ากากขบเหลี่ยม



SWITCH CURVE PLATE

Item Code		Description	Packing	Unit price
รหัสสินค้า		รายละเอียดสินค้า	บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
White ○	Black ●			
NANO-400-1N	NANO-400-1NB	SIZE : 1 module (ขนาด : 1 ช่อง)	80 ชิ้น	10.-
NANO-400-2N	NANO-400-2NB	SIZE : 2 module (ขนาด : 2 ช่อง)	80 ชิ้น	10.-
NANO-400-3N	NANO-400-3NB	SIZE : 3 module (ขนาด : 3 ช่อง)	80 ชิ้น	10.-
NANO-400-5N	NANO-400-5NB	SIZE : 2 module (ขนาด : 2 ช่อง)	80 ชิ้น	10.-

CLASSIC SERIES

คลาสสิก ซีรีส์

SWITCH SQUARE PLATE

CLASSIC SERIES

คลาสสิก ซีรีส์

NANO-400-0	NANO-400-0B	-	80 ชิ้น	12.-
NANO-400-1	NANO-400-1B	SIZE : 1 module (ขนาด : 1 ช่อง)	80 ชิ้น	10.-
NANO-400-2	NANO-400-2B	SIZE : 2 module (ขนาด : 2 ช่อง)	80 ชิ้น	10.-
NANO-400-3	NANO-400-3B	SIZE : 3 module (ขนาด : 3 ช่อง)	80 ชิ้น	10.-
NANO-400-5	NANO-400-5B	SIZE : 2 module (ขนาด : 2 ช่องกลาง)	80 ชิ้น	10.-
NANO-400-4	NANO-400-4B	SIZE : 4 module (ขนาด : 4 ช่อง)	80 ชิ้น	16.5.-
NANO-400-23	NANO-400-23B	SIZE : 5 module (ขนาด : 5 ช่อง)	80 ชิ้น	16.5.-
NANO-400-6	NANO-400-6B	SIZE : 6 module (ขนาด : 6 ช่อง)	80 ชิ้น	16.5.-

SWITCH ROUNDED PLATE


สำหรับสวิตช์รุ่นเก่า

NANO-402-1	SIZE : 1 module (ขนาด : 1 ช่อง)	80 ชิ้น	9.5.-
NANO-402-2	SIZE : 2 module (ขนาด : 2 ช่อง)	80 ชิ้น	9.5.-
NANO-402-3	SIZE : 3 module (ขนาด : 3 ช่อง)	80 ชิ้น	9.5.-
NANO-402-4	SIZE : 4 module (ขนาด : 4 ช่อง)	80 ชิ้น	16.5.-
NANO-402-6	SIZE : 6 module (ขนาด : 6 ช่อง)	80 ชิ้น	16.5.-

REMOVE AFTER INSTALLATION



WRAPPED PACKAGING มีพลาสติกห่อหุ้ม กันฝุ่น และสี



NANO-402-1



NANO-402-3



NANO-402-2



NANO-402-4



NANO-402-6

ROUNDED PLATE

แผงหน้ากากขบมน

ASSEMBLE WITH SURFACE BOX SIZE 2"x4"

ประกอบเข้ากับกล่องลอยขอบเหลี่ยม ขนาด 2x4 นิ้ว



CS010-bw



CS101-bw



CS111-bw



CS11-bw



CS1-bw



CS55-bw



CS15-bw



CSU-bw



CSU1-bw



CS111111-bw



CS11155-bw



CS5555-bw

SWITCH

SILVER CONTACT & COPPER
หน้าสัมผัสไฟฟ้าผลิตจากโลหะ
เงินรองรับการ เปิด-ปิด มากกว่า
40,000 ครั้ง



PC MATERIAL, FIRE RETARDED
ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต
Polycarbonate

SOCKET

100% COPPER MATERIAL
ชิ้นส่วนภายในผลิตจากทองแดง 100%
นำไฟฟ้าได้ดี ปลอดภัยทนทานต่อการ
เสียบ เข้า-ออก มากกว่า 60,000 ครั้ง



LID

COMPLETE SET

ชุดประกอบสำเร็จ

new



SURFACE BOX

กล่องลอยขอบเหลี่ยม size 2"x4"

SWITCH PLATE

แผงหน้ากาก size 2"x4"



ISO9001: 2015



ISO14001: 2015



ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน


 มอก.166-2549
 มอก.824-2551


PC MATERIAL, FIRE RETARDED
ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต
Polycarbonate



LUMINOUS INDICATOR
มีพรายน้ำ



TIS STANDARD
ปลอดภัยไว้ได้เพราะได้รับ
มาตรฐาน มอก.



HIGH IMPACT
วัสดุความยืดหยุ่นสูง
ทนแรงกระแทกได้ดี



EASY PUSH-IN CONNECTOR
QUICK & EASY
การต่อสายไฟง่ายและรวดเร็ว

ชุดประกอบสำเร็จ

COMPLETE SET

Nano
ELECTRIC PRODUCT

ASSEMBLE WITH SURFACE BOX SIZE 2"x4"

ประกอบเข้ากับกล่องลอยขอบเหลี่ยม ขนาด 2x4 นิ้ว



CS010-bb



CS101-bb



CS111-bb



CS11-bb



CS1-bb



CS55-bb



CS15-bb



CSU-bb



CSU1-bb



CS111111-bb



CS11155-bb



CS5555-bb

SWITCH

SILVER CONTACT & COPPER
หน้าสัมผัสไฟฟ้าผลิตจากโลหะ
เงินรองรับการ เปิด-ปิด มากกว่า
40,000 ครั้งPC MATERIAL, FIRE RETARDED
ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต
Polycarbonate

SOCKET

100% COPPER MATERIAL
ชั้นส่วนภายในผลิตจากทองแดง 100%
นำไฟฟ้าได้ดี ปลอดภัยทนทานต่อการ
เสียบ เข้า-ออก มากกว่า 60,000 ครั้ง

LID

COMPLETE SET

ชุดประกอบสำเร็จ

new



SURFACE BOX

กล่องลอยขอบเหลี่ยม size 2"x4"

SWITCH PLATE

แผงหน้ากาก size 2"x4"



ISO9001:2015



ISO14001:2015

สถาบันวิชาชีพช่างไฟฟ้า
THAI ELECTRIC WORKS

ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน

มอก.166-2549
มอก.824-2551PC MATERIAL, FIRE RETARDED
ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต
PolycarbonateLUMINOUS INDICATOR
มีไฟฉายTIS STANDARD
ปลอดภัยวิธีที่ได้เพราะได้รับ
มาตรฐาน มอก.HIGH IMPACT
วัสดุมีความยืดหยุ่นสูง
ทนแรงกระแทกได้ดีEASY PUSH-IN CONNECTOR
QUICK & EASY
การต่อสายไฟง่ายและรวดเร็ว

CLASSIC SERIES

คลาสสิก ซีรีส์

การติดตั้งแบบลอย ตามแนวนอน แนวตั้ง
และ แบบฝังในผนังอิฐ หรือผนังเบา

WEATHER-PROOF COVER
ฝาครอบแผงหน้ากากกันน้ำ

NEW



Hinge : The top can be flipped sideways by pulling the lock core out.
บานพับ : ด้านบนสามารถพลิกไปด้านข้างได้โดยดึงแกนล็อกออก

ผู้เหล็ก มีเกลียวยึดแน่น



MULTI - PURPOSE
อเนกประสงค์

*รายละเอียดและ
ราคาสินค้าให้ดูที่
หน้า 116-118

PICTURE FOR INSTALLATION

ภาพการติดตั้งใช้งาน



NANO-400-1
SWITCH PLATE SQUARE (1 MODULE)
แผงหน้ากากลอยเหลี่ยม (ขนาด 1 ช่อง)

Electrical Wall Switches And Sockets
QUICK AND EASY TO INSTALL

SOCKET
100% COPPER MATERIAL
ชิ้นส่วนภายในผลิตจากทองแดง
100% นำไฟฟ้าได้ดี ปลอดภัย
ทนทานต่อการสับเข้า-ออก
มากกว่า 60,000 ครั้ง



เมท.166-2549
เมท.824-2551

CLASSIC SERIES

คลาสสิก ซีรีส์

new

Nano
ELECTRIC PRODUCT

ACRYLIC
SQUARE PLATE
STAINLESS
STEEL
SQUARE PLATE



PREMIUM



COLOR : WHITE ACRYLIC



COLOR : STAINLESS STEEL



1 MODULE



2 MODULE



3 MODULE

COLOR : BLACK ACRYLIC



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน



เมท.166-2549
เมท.824-2551

CLASSIC SERIES
คลาสสิก ซีรีส์

NEW

STAINLESS STEEL SQUARE PLATE



PREMIUM



SS-400-1

STAINLESS STEEL



SS-400-2



SS-400-3



ACR-400-1W

WHITE ACRYLIC



ACR-400-2W




ACR-400-3W



ACR-400-1B

BLACK ACRYLIC



ACR-400-2B



ACR-400-3B

Item Code	Description	Module	Packing	Unit price
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	จำนวนช่อง	บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
SS-400-1	Switch square plate (Stainless Steel Plate, Surround Brown color) แผงหน้ากาก สแตนเลส ขอบสีน้ำตาล	SIZE : 1 module (ขนาด : 1 ช่อง)	10/100 ชิ้น	47.-
SS-400-2		SIZE : 2 module (ขนาด : 2 ช่อง)		47.-
SS-400-3		SIZE : 3 module (ขนาด : 2 ช่อง)		47.-

ACRYLIC SQUARE PLATE


COLOR : WHITE ACRYLIC

ACR-400-1W	Switch square plate (White Acrylic Plate, Surround White color) แผงหน้ากาก อะคริลิกสีขาว ขอบสีขาว	SIZE : 1 module (ขนาด : 1 ช่อง)	10/100 ชิ้น	49.-
ACR-400-2W		SIZE : 2 module (ขนาด : 2 ช่อง)		49.-
ACR-400-3W		SIZE : 3 module (ขนาด : 2 ช่อง)		49.-


ACRYLIC SQUARE PLATE

COLOR : BLACK ACRYLIC


ACR-400-1B	Switch square plate (Black Acrylic Plate, Surround Black color) แผงหน้ากาก อะคริลิกสีดำ ขอบสีดำ	SIZE : 1 module (ขนาด : 1 ช่อง)	10/100 ชิ้น	49.-
ACR-400-2B		SIZE : 2 module (ขนาด : 2 ช่อง)		49.-
ACR-400-3B		SIZE : 3 module (ขนาด : 2 ช่อง)		49.-



1 MODULE



2 MODULE



3 MODULE


ASSEMBLY




ISO9001:2015




ISO14001:2015



แผ่นปิด



กรอบหน้ากาก



เฟรมด้านหลัง

COLOR : STAINLESS STEEL

COLOR : WHITE ACRYLIC

COLOR : BLACK ACRYLIC

NEW
color

CLASSIC SERIES
คลาสสิก ซีรีส์

new

Nano
ELECTRIC PRODUCT

SWITCH SQUARE PLATE

แผงหน้ากากขอบเหลี่ยม

BLACK COLOR



MAKE YOUR
HOME
TRULY YOURS

WHITE COLOR

86 x 86 mm.
Series

รูปแบบสวยงาม ผลิตจากวัสดุไม่
ลามไฟและมันเงาได้ ภายใต้มาตรฐาน



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



มอก.166-2549
มอก.824-2551


ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน

SWITCH PLATE

SIZE 86 X 86 MM.

SWITCH SQUARE PLATE

แผ่นหน้ากากขบเหลี่ยม




SWITCH SQUARE PLATE

new

CLASSIC SERIES

คลาสสิก ซีรีส์

Item Code รหัสสินค้า		Description	Module	Packing	Unit price
White	Black	รายละเอียดสินค้า		บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
NANO-86-1	NANO-86-1B	Switch Square Plate Size 86 x 86 mm. แผ่นหน้ากากขบเหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 86 x 86 มม.	1 module (1 ช่อง)	10/60 ชิ้น	13.-
NANO-86-2	NANO-86-2B		2 module (2 ช่อง)	10/60 ชิ้น	13.-
NANO-86-3	NANO-86-3B		3 module (3 ช่อง)	10/60 ชิ้น	13.-



SURFACE SQUARE BOX

กล่องลอยขบเหลี่ยมจัตุรัส



SURFACE SQUARE BOX

new

Item Code รหัสสินค้า		Description	Packing	Unit price
White	Black	รายละเอียดสินค้า	บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
NANO-86-BOX	NANO-86B-BOX	Surface Square Box Size 86x86 mm. กล่องลอยขบเหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 86 x 86 มม.	50 ชิ้น	12.-

PICTURE FOR INSTALLATION

ภาพการติดตั้งใช้งาน

HANDY BOX 3"X3"
บล็อกฝัง 3x3 นิ้ว

SIZE 86 X 86 MM.
SIZE 3" X 3" INCH.



HOW TO INSTALL

วิธีการประกอบ



EMBEDDED IN THE WALL
ฝังอยู่ในผนัง

SWITCH SQUARE PLATE

แผ่นหน้ากากขบเหลี่ยม

new

ASSEMBLY EXAMPLE
การประกอบตัวอย่าง

1 MODULE

2 MODULE

3 MODULE



NANO-86-3
SWITCH PLATE SQUARE (3 MODULE)
แผ่นหน้ากากขบเหลี่ยม (ขนาด 3 ช่อง)

NN-P603U
3 PIN SOCKET 16A ~250VAC
WITH SAFETY SHUTTER AND
DUAL USB CHARGER 2.1A---5VDC
เต้ารับเดี่ยว มีกราวน์และพอร์ตชาร์จ
USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ 2 ช่อง



WALL MOUNTING
ติดตั้งบนผนัง

ชุดประกอบสำเร็จ

COMPLETE SET

Nano
ELECTRIC PRODUCT

ASSEMBLE WITH SURFACE BOX SIZE 86X86MM.

ประกอบเข้ากับกล่องลอยขอบเหลี่ยม ขนาด 86x86 mm.



CS86010-bw



CS86101-bw



CS86111-bw



CS8611-bw



CS861-bw



CS8655-bw



CS8615-bw



CS86U-bw



CS86U1-bw



CS86U3-bw


COMPLETE SET

new

CLASSIC SERIES

คลาสสิก ซีรีส์

Item Code รหัสสินค้า	Description รายละเอียดสินค้า	Packing บรรจุ	Unit price ราคา
CS86010-bw	1 Way Switch ชุดสวิตช์ 1 ทาง	16 ชิ้น	52.-
CS86101-bw	1 Way Switch x 2 pcs. ชุดสวิตช์ 1 ทาง x 2 ตัว	16 ชิ้น	74.-
CS86111-bw	1 Way Switch x 3 pcs. ชุดสวิตช์ 1 ทาง x 3 ตัว	16 ชิ้น	96.-
CS8611-bw	1 Way Switch x 2 pcs. ชุดสวิตช์ 1 ทาง x 2 ตัว	16 ชิ้น	88.-
CS861-bw	1 Way Switch ชุดสวิตช์ 1 ทาง	16 ชิ้น	66.-
CS8655-bw	Duplex 3 Pin Socket ชุดเต้ารับคู่ มีกราวด์	16 ชิ้น	87.-
CS8615-bw	3 Pin Socket +1 Way Switch ชุดเต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ + สวิตช์ 1 ทาง	16 ชิ้น	92.-
CS86U-bw	USB Charger 2.1A---5VDC ชุดเต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์	16 ชิ้น	279.-
CS86U1-bw	USB Charger 2.1A---5VDC+1 Way Switch1 ชุดเต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + สวิตช์ 1 ทาง	16 ชิ้น	301.-
CS86U3-bw	3 Pin Socket with safety shutter and Dual USB Charger 2.1A---5VDC เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์และปุ่มนิรภัย USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ 2 ช่อง	16 ชิ้น	350.-


QUICK WIRING DESIGN
เข้าสายง่าย ไม่ต้องขันลวด

 1 Way Switch / สวิตช์ 1 ทาง
SC-SW101, SC-SW103

TIGHTEN THE SCREWS
เข้าสายแบบขันลวด

 3 Pin Socket / ชุดเต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ : SC-P301
 Duplex 3 Pin Socket / ชุดเต้ารับคู่ มีกราวด์ : SC-P601
 USB Charger 2.1A --- 5VDC
 ชุดเต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ : SC-USB2, NN-P603U

WALL MOUNTING
ติดตั้งบนผนัง

new

COMPLETE SET
ชุดประกอบสำเร็จ

86 x 86 mm.
3" x 3"

CS86U3-bw



ISO9001:2015



ISO14001:2015



ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน


 บอ.ก.166-2549
บอ.ก.824-2551

PC MATERIAL, FIRE RETARDED
ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต

LUMINOUS INDICATOR
มีไฟฉาย

TIS STANDARD
ปลอดภัยไว้ใจได้เพราะได้รับ
มาตรฐาน บอ.ก.

HIGH IMPACT
วัสดุมีความยืดหยุ่นสูง
ทนแรงกระแทกได้ดี

PUSH-IN CONNECTOR
QUICK & EASY
การต่อสายไฟง่ายและรวดเร็ว

ASSEMBLE WITH SURFACE BOX SIZE 86X86MM.

ประกอบเข้ากับกล่องลอยขอบเหลี่ยม ขนาด 86x86 mm.



CS86010-bb



CS86101-bb



CS86111-bb



CS8611-bb



CS861-bb



CS8655-bb



CS8615-bb



CS86U-bb



CS86U1-bb



CS86U3-bb

COMPLETE SET

new

BLACK
SERIES

CLASSIC SERIES

คลาสสิก ซีรีส์

Item Code	Description	Packing	Unit price
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	บรรจุ	ราคา
CS86010-bb	1 Way Switch ชุดสวิตช์ 1 ทาง	16 ชิ้น	54.-
CS86101-bb	1 Way Switch x 2 pcs. ชุดสวิตช์ 1 ทาง x 2 ตัว	16 ชิ้น	78.-
CS86111-bb	1 Way Switch x 3 pcs. ชุดสวิตช์ 1 ทาง x 3 ตัว	16 ชิ้น	102.-
CS8611-bb	1 Way Switch x 2 pcs. ชุดสวิตช์ 1 ทาง x 2 ตัว	16 ชิ้น	98.-
CS861-bb	1 Way Switch ชุดสวิตช์ 1 ทาง	16 ชิ้น	68.-
CS8655-bb	Duplex 3 Pin Socket ชุดเต้ารับคู่ มีกราวด์	16 ชิ้น	90.-
CS8615-bb	3 Pin Socket +1 Way Switch ชุดเต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ + สวิตช์ 1 ทาง	16 ชิ้น	97.-
CS86U-bb	USB Charger 2.1A ---5VDC ชุดเต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์	16 ชิ้น	281.-
CS86U1-bb	USB Charger 2.1A ---5VDC+1 Way Switch1 ชุดเต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + สวิตช์ 1 ทาง1	16 ชิ้น	305.-
CS86U3-bb	3 Pin Socket with safety shutter and Dual USB Charger 2.1A ---5VDC เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์และพอร์ตชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ 2 ช่อง	16 ชิ้น	360.-


QUICK WIRING DESIGN
 ใช้งานง่าย ไม่ต้องขันสกรู

 1 Way Switch / สวิตช์ 1 ทาง
 SC-SW101B , SC-SW103B

TIGHTEN THE SCREWS
 ใช้งานแบบขันสกรู

 3 Pin Socket / ชุดเต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ : SC-P301B
 Duplex 3 Pin Socket / ชุดเต้ารับคู่ มีกราวด์ : SC-P601B
 USB Charger 2.1A ---5VDC
 ชุดเต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ : SC-USB2B , NN-P603UB


WALL MOUNTING

ติดตั้งบนผนัง

new

COMPLETE
SET ชุดประกอบสำเร็จ86x86 mm.
3"x 3"

CS86U-bb



ISO9001:2015



ISO14001:2015



ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน


 บอ.166-2549
 บอ.824-2551

PC MATERIAL, FIRE RETARDED
 ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต

LUMINOUS INDICATOR
 มีไฟฉาย

TIS STANDARD
 ปลอดภัยไว้ได้เพราะได้รับ
 มาตรฐาน บอ.

HIGH IMPACT
 วัสดุมีความยืดหยุ่นสูง
 ทนแรงกระแทกได้ดี


PUSH-IN CONNECTOR
QUICK & EASY
 การต่อสายไฟง่ายและรวดเร็ว

DIMENSION


CLASSIC SERIES คลาสสิก ซีรีส์

1 WAY SWITCH WITH LUMINOUS


สวิตช์ 1 ทาง
แบบมีพรายน้ำ




NN-SW101
NN-SW101B



NN-SW102
NN-SW102B




NN-SW103
NN-SW103B




2 WAY SWITCH


สวิตช์ 2 ทาง





NN-SW201
NN-SW201B



NN-SW202
NN-SW202B




NN-SW203
NN-SW203B



NN-B01 / NN-B01B

BELL PUSH SWITCH WITH LUMINOUS



สวิตช์กระดิ่งแบบ
มีพรายน้ำ



RECEPTACLES AND SOCKET

เต้ารับ

NN-P301
NN-P302
NN-P301B
NN-P302B




NN-P601 / NN-P602
NN-P601B / NN-P602B




1 WAY SWITCH


สวิตช์ 1 ทาง




SC-SW101
SC-SW101B



SC-SW102
SC-SW102B



SC-SW103 / SC-SW103B



SC-SW101L / SC-SW101LB


1 WAY SWITCH WITH INDICATOR LAMP

สวิตช์ 1 ทางแบบ
มีไฟสัญญาณ





RECEPTACLES AND SOCKET


เต้ารับ




SC-P301 / SC-P302
SC-P301B / SC-P302B



SC-P601 / SC-P602
SC-P601B / SC-P602B




SC-PV601 / SC-PV602
SC-PV601B / SC-PV602B





DIMMER


สวิตช์หรี่ไฟ





NN-TEL4
NN-TEL4B




NN-LAN5
NN-LAN5B



NN-LAN6
NN-LAN6B



NN-TV
NN-TVb




DIMMER


สวิตช์หรี่ไฟ



NN-DM200 / NN-DM200B




NN-DM500 / NN-DM500B





USB CHARGER



เต้ารับชาร์จ




SC-USB2 / NN-USB2B



NN-USB02 / NN-USB02B



NN-P603U / NN-P603UB




DIMENSION

CLASSIC SERIES
คลาสสิค ซีรีส์

SWITCH SQUARE PLATE


แผงหน้าากงอบเหลี่ยม

86x86 mm.
3"x 3"




NANO-86-1 / NANO-86-1B

1 MODULE



NANO-86-2 / NANO-86-2B

2 MODULE




NANO-86-3 / NANO-86-3B

3 MODULE




SURFACE SQUARE BOX

กล่องลอยงอบเหลี่ยมจัตุรัส




NANO-86-BOX / NANO-86B-BOX




SWITCH CURVE PLATE

แผงหน้าากงอบโค้ง


2"x 4"




NANO-400-1N
NANO-400-1NB



NANO-400-2N
NANO-400-2NB




NANO-400-3N
NANO-400-3NB




NANO-400-5N
NANO-400-5NB

SWITCH SQUARE PLATE


แผงหน้าากงอบเหลี่ยม




NANO-400-0
NANO-400-0B




NANO-400-1
NANO-400-1B




NANO-400-2
NANO-400-2B




NANO-400-3
NANO-400-3B




NANO-400-5
NANO-400-5B



NANO-400-23 / NANO-400-23B



NANO-400-4 / NANO-400-4B




NANO-400-6 / NANO-400-6B


SIZE 4"x 4"

SWITCH ROUNDED PLATE

แผงหน้าากงอบมน




NANO-402-1




NANO-402-2



NANO-402-3



NANO-402-4




NANO-402-6

DIMENSION


CLASSIC SERIES
คลาสสิก ซีรีส์

SURFACE BOX


กล่องลอยขอบเหลี่ยม



NANO-403-1 / NANO-403-1B




NANO-404-1 / NANO-404-1B




NANO-86-BOX / NANO-86B-BOX

SWITCH SQUARE PLATE

แผงหน้ากากขอบเหลี่ยม





COMPLETE SET / ชุดประกอบสำเร็จ





Complete Set

ชุดประกอบสำเร็จ

SIZE 2" x 4"



SIZE 4" x 4"



SIZE 3" x 3"

86 x 86 mm.

SWITCHED SOCKET


ชุดเต้ารับพร้อม
สวิตช์ควบคุม

INDICATOR LAMP

มีไฟแจ้ง เปิด-ปิด




TIGHTEN THE SCREWS
เข้าสายแบบขันสกรู




SC-SW2P6-W / SC-SW2P6-B

SWITCH COVER



NN-COVER-01 / NN-COVER-01B




* ฝาปิดช่องว่าง สำหรับปิดปลั๊กและสวิตช์
กรณียังไม่ต้องการใช้งานหรือสำรองไว้ใช้
งานอนาคตสินค้ามี 2 สีให้เลือก

WEATHERPROOF BELL SWITCH 6A IP44

สวิตช์กดกระดิ่ง ชนิดกันน้ำ IP44

พร้อมไฟสัญญาณ



NN-B02W / NN-B02G


* ใช้สำหรับติดตั้งบริเวณประตูหน้าบ้านเพื่อเป็น
อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง ให้แก่คนภายในบ้าน
ใช้ร่วมกับกระดิ่งชนิดอื่น NN-DC01W, NN-DC01G
ยี่ห้อ NANO และทุกยี่ห้อ



DOOR CHIME

กระดิ่งนั่งห้อง
ทูโทน 2 เสียง

NN-DC01W / NN-DC01G



VOLUME : 82 dB



NICE SOUND
เสียงที่สบาย

ระดับเสียง : 82 dB

ใช้สำหรับติดตั้งเป็นกล่องเสียงกด
กระดิ่ง ใช้ร่วมกับสวิตช์กระดิ่ง
ยี่ห้อ NANO ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ



PC MATERIAL, FIRE RETARDED
ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต



LUMINOUS INDICATOR
มีไฟฉาย



TIS STANDARD
ปลอดภัยไว้ใจได้เพราะได้รับ
มาตรฐาน TIS



HIGH IMPACT
วัสดุมีความยืดหยุ่นสูง
ทนแรงกระแทกได้ดี



PUSH-IN CONNECTOR
QUICK & EASY
การต่อสายไฟง่ายและรวดเร็ว





SAFETY SHUTTER
ปลอดภัยด้วยตัวล็อคป้องกัน
ขั้วกับนิ้วสัมผัสกระแสไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน



เบอร์ 166-2549
เบอร์ 824-2551

CONNECTION / การต่อสาย

-  **STRIP BACK COVERING**
ปอกฉนวนหุ้มสายไฟ
-  **INSERT THE WIRE FULLY**
UNTIL IT STOPS FOR SECURE FASTENING
เสียบสายไฟเข้าไปจนสุดเพื่อความปลอดภัย
-  **THE CORRECT WIRING**
การต่อสายไฟที่ถูกต้อง

APPLICABLE WIRE / สายไฟที่ใช้ได้


FLEXIBLE สายอ่อนตีเกลียว	RIGID สายแข็ง	
NO X 	OK 	OK 
	SOLID ชนิดทึบตันเดี่ยว	STRANDED ชนิดทึบตันหลายแกน

WARNING ! คำเตือน !


When connecting the device, be sure to fully insert the wire slot. Poor connections may generate heat leading to fire or burn damage. เวลาทำการเชื่อมต่อ ต้องสอดสายไฟเข้าไป ในรูเสียบให้ลึกที่สุด ถ้าเสียบเข้าไปไม่ลึกพออาจทำให้เกิดความร้อน เป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้เสียหายได้

WIRING DIAGRAM


1 WAY SWITCH WITH LUMINOUS สวิตช์ 1 ทางแบบมีพราวน้ำ




2 WAY SWITCH สวิตช์ 2 ทาง




BELL PUSH SWITCH WITH LUMINOUS สวิตช์กระดิ่งแบบมีพราวน้ำ



RECEPTACLES AND SOCKET เต้ารับ




TELEPHONE SOCKET (6P4C) เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย



DOOR CHIME กระดิ่งนึ่งห้องทูโกน 2 เสียง

Installation
STEP 1
OPEN
เปิด




APPLICABLE WIRE สายไฟที่ใช้ได้


RIGID (สายแข็ง)	
	
SOLID ชนิดทึบตันเดี่ยว	STRANDED ชนิดทึบตันหลายแกน

STEP 2


WIRING DIAGRAM วิธีเดินสายไฟ



LAN SOCKET (CAT5E) เต้ารับคอมพิวเตอร์ (LAN) CAT5E



LAN SOCKET (CAT6) เต้ารับคอมพิวเตอร์ (LAN) CAT6



 **PC MATERIAL, FIRE RETARDED**
ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต

 **HIGH IMPACT**
วัสดุมีความยืดหยุ่นสูง ทนแรงกระแทกได้ดี

 **LUMINOUS INDICATOR**
มีพราวน้ำ

 **PUSH-IN CONNECTOR QUICK & EASY**
การต่อสายไฟง่ายและรวดเร็ว

 **TIS STANDARD**
ปลอดภัยไว้ใจได้เพราะได้รับมาตรฐาน มอก.

 **SAFETY SHUTTER**
ปลอดภัยด้วยตัวรับมีบานปิดกั้น ป้องกันนิ้วสัมผัสกระแสไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน

 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL AND ELECTRONICS INSTITUTE

 มอก.166-2549
มอก.824-2551