

Urban Series

SWITCH ON YOUR STYLE

Nano 
ELECTRIC PRODUCT



SWITCH SOCKET COLLECTION

สวิตช์และเต้ารับ



www.nano-product.com



สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL AND ELECTRONICS INSTITUTE

ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน



มอก.166-2549
มอก.824-2551



ISO9001:2015



ISO14001:2015



SWITCH & SOCKET

1 WAY SWITCH WITH LUMINOUS

สวิตช์ 1 ทางแบบมีพรายน้ำ



มอก.824-2551



UR-COVER01W UR-COVER02W UR-SW101W



UR-SW102W UR-SW103W UR-B01W



BELL PUSH SWITCH WITH LUMINOUS

สวิตช์กดกระดิ่งแบบมีพรายน้ำ

2 WAY SWITCH

สวิตช์ 2 ทาง



มอก.824-2551



UR-SW201W UR-SW202W UR-SW203W

RECEPTACLE AND SOCKET

เต้ารับ

* UR-DMW สามารถใช้กับหลอดไส้ และ หลอดฮาโลเจน 12 โวลต์ ที่ต่อผ่านหม้อแปลง เท่านั้น

UR-DMW



UR-TEL4W UR-LAN5W UR-LAN6W



UR-TVW UR-P302W UR-P602W



UR-USB01W UR-USB02W UR-P603UW



UR-P604UW UR-P603UW



Urban Series

SWITCH ON YOUR STYLE



Color : Clear White

Item Code	Description	Module	module size (mm.)		Packing	Unit price
			Width ความกว้าง	Lenght ความยาว		
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า				USSJ	ราคาต่อหน่วย
UR-COVER01W	Filler cover for 1 Module ฝาปิดช่อง ขนาด 1 ช่อง	1 module (1 ช่อง)	24	45	120/1,200 ชิ้น	5.-
UR-COVER02W	Filler cover for 0.75 Module ฝาปิดช่อง ขนาด 0.75 ช่อง	0.75 module (0.75 ช่อง)	18	45	120/1,200 ชิ้น	4.-
UR-SW101W	1 Way Switch 16A ~250VAC สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1 module (1 ช่อง)	24	45	20/200 ชิ้น	25.-
UR-SW102W	1 Way Switch 16A ~250VAC สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1.5 module (1.5 ช่อง)	36	45	20/200 ชิ้น	32.-
UR-SW103W	1 Way Switch 16A ~250VAC สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	3 module (3 ช่อง)	72	45	20/200 ชิ้น	40.-
UR-B01W	Bell Push Switch 16A ~250VAC สวิตช์กดกระดิ่ง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1 module (1 ช่อง)	24	45	20/200 ชิ้น	51.-
UR-SW201W	2 Way Switch 16A ~250VAC สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1 module (1 ช่อง)	24	45	20/200 ชิ้น	33.-
UR-SW202W	2 Way Switch 16A ~250VAC สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1.5 module (1.5 ช่อง)	36	45	20/200 ชิ้น	45.-
UR-SW203W	2 Way Switch 16A ~250VAC สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	3 module (3 ช่อง)	72	45	20/200 ชิ้น	55.-
UR-DMW	Dimmer Module 300W สวิตช์หรี่ไฟ 300 วัตต์	1.5 module (1.5 ช่อง)	36	45	20/200 ชิ้น	140.-
UR-TEL4W	Telephone socket (6P4C) เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย	1 module (1 ช่อง)	24	45	20/200 ชิ้น	50.-
UR-LAN5W	LAN socket (CAT5E) เต้ารับคอมพิวเตอร์ (LAN) CAT5E	1 module (1 ช่อง)	24	45	20/200 ชิ้น	70.-
UR-LAN6W	LAN socket (CAT6) เต้ารับคอมพิวเตอร์ (LAN) CAT6	1 module (1 ช่อง)	24	45	20/200 ชิ้น	80.-
UR-TVW	TV socket (DIN TYPE) เต้ารับโทรทัศน์	1 module (1 ช่อง)	24	45	20/200 ชิ้น	50.-
UR-P302W	3 Pin Socket 16A ~250VAC with safety shutter เต้ารับเดี่ยว มีกราน์ และ ม่านนิรภัย	1.5 module (1.5 ช่อง)	36	45	20/200 ชิ้น	40.-
UR-P602W	Duplex 3 Pin Socket 16A ~250VAC with safety shutter เต้ารับคู่ มีกราน์ และ ม่านนิรภัย	3 module (3 ช่อง)	72	45	10/100 ชิ้น	60.-
UR-USB01W	Dual USB socket 2.1A~5VDC เต้ารับ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์	1 module (1 ช่อง)	24	45	20/200 ชิ้น	220.-
UR-USB02W	Dual USB socket 2.1A~5VDC เต้ารับ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์	1.5 module (1.5 ช่อง)	36	45	20/200 ชิ้น	300.-
UR-P603UW	3 Pin Socket 16A ~250VAC with safety shutter and Dual USB Charger 2.1A~5VDC เต้ารับเดี่ยว มีกราน์และม่านนิรภัย USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ 2 ช่อง	3 module (3 ช่อง)	72	45	10/100 ชิ้น	350.-
UR-P604UW	Duplex 3 pin socket 16A ~250VAC with safety shutter and Dual USB Fast charger 3.1A~5VDC เต้ารับคู่มีกราน์ มีม่านนิรภัย + USB 3.1 แอมป์ 5 โวลต์ 2 ช่อง	3 module (3 ช่อง)	72	45	10/100 ชิ้น	360.-



ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน

มอก.166-2549
มอก.824-2551



TIGHTEN THE SCREWS
เข้าสายแบบขันสกรู



PC MATERIAL, FIRE RETARDED
ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต



SAFETY SHUTTER
ปลอดภัยด้วยเต้ารับที่มีม่านนิรภัย
ป้องกันนิ้วสัมผัสสายไฟ



DURABLE & MODERN DESIGN
การออกแบบที่ทันสมัย และทันสมัย



LUMINOUS INDICATOR
มีพรายน้ำ



100% COPPER & SILVER CONTACT
วัสดุภายในผลิตจากทองแดง 100% บำบัดไฟไม่ไหม้



TIS STANDARD
ปลอดภัยไว้ใจได้เพราะได้มาตรฐาน มอก.



EASY LOCKING
ระบบล็อกประกอบง่าย



1 WAY SWITCH WITH LUMINOUS
 สวิทช์ 1 ทางแบบมีพรายน้ำ

มอก.824-2551



UR-COVER01B UR-COVER02B UR-SW101B



UR-SW102B UR-SW103B UR-B01B

BELL PUSH SWITCH WITH LUMINOUS
 สวิทช์กดกระดิ่งแบบมีพรายน้ำ

2 WAY SWITCH สวิทช์ 2 ทาง

มอก.824-2551



UR-SW201B UR-SW202B UR-SW203B

RECEPTACLE AND SOCKET
 เต้ารับ

* UR-DMB สามารถใช้กับหลอดไส้ และ หลอดฮาโลเจน 12 โวลต์ ที่ต่อผ่านหม้อแปลง เท่านั้น



UR-TEL4B UR-LAN5B UR-LAN6B



UR-TV8 UR-P302B UR-P602B



UR-USB01B UR-USB02B UR-P603UB



UR-P604UB



ISO9001:2015 ISO14001:2015



Green Industry Thai-Electric

Urban Series
 SWITCH ON YOUR STYLE

Color : Metallic Black

Item Code	Description	Module	module size (mm.)		Packing	Unit price
			Width ความกว้าง	Lenght ความยาว		
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า				บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
UR-COVER01B	Filler cover for 1 Module ฝาปิดช่อง ขนาด 1 ช่อง	1 module (1 ช่อง)	24	45	120/1,200 ชิ้น	6.-
UR-COVER02B	Filler cover for 0.75 Module ฝาปิดช่อง ขนาด 0.75 ช่อง	0.75 module (0.75 ช่อง)	18	45	120/1,200 ชิ้น	5.-
UR-SW101B	1 Way Switch 16A ~250VAC สวิทช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1 module (1 ช่อง)	24	45	20/200 ชิ้น	30.-
UR-SW102B	1 Way Switch 16A ~250VAC สวิทช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1.5 module (1.5 ช่อง)	36	45	20/200 ชิ้น	39.-
UR-SW103B	1 Way Switch 16A ~250VAC สวิทช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	3 module (3 ช่อง)	72	45	20/200 ชิ้น	50.-
UR-B01B	Bell Push Switch 16A ~250VAC สวิทช์กดกระดิ่ง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1 module (1 ช่อง)	24	45	20/200 ชิ้น	56.-
UR-SW201B	2 Way Switch 16A ~250VAC สวิทช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1 module (1 ช่อง)	24	45	20/200 ชิ้น	38.-
UR-SW202B	2 Way Switch 16A ~250VAC สวิทช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1.5 module (1.5 ช่อง)	36	45	20/200 ชิ้น	52.-
UR-SW203B	2 Way Switch 16A ~250VAC สวิทช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	3 module (3 ช่อง)	72	45	20/200 ชิ้น	65.-
UR-DMB	Dimmer Module 300W สวิทช์หรี่ไฟ 300 วัตต์	1.5 module (1.5 ช่อง)	36	45	20/200 ชิ้น	147.-
UR-TEL4B	Telephone socket (6P4C) เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย	1 module (1 ช่อง)	24	45	20/200 ชิ้น	55.-
UR-LAN5B	LAN socket (CAT5E) เต้ารับคอมพิวเตอร์ (LAN) CAT5E	1 module (1 ช่อง)	24	45	20/200 ชิ้น	75.-
UR-LAN6B	LAN socket (CAT6) เต้ารับคอมพิวเตอร์ (LAN) CAT6	1 module (1 ช่อง)	24	45	20/200 ชิ้น	85.-
UR-TV8	TV socket (DIN TYPE) เต้ารับโทรทัศน์	1 module (1 ช่อง)	24	45	20/200 ชิ้น	55.-
UR-P302B	3 Pin Socket 16A ~250VAC with safety shutter เต้ารับเดี่ยว มีกราน์ และ ม่านนิรภัย	1.5 module (1.5 ช่อง)	36	45	20/200 ชิ้น	47.-
UR-P602B	Duplex 3 Pin Socket 16A ~250VAC with safety shutter เต้ารับคู่ มีกราน์ และ ม่านนิรภัย	3 module (3 ช่อง)	72	45	10/100 ชิ้น	70.-
UR-USB01B	Dual USB socket 2.1A ---5VDC เต้ารับ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์	1 module (1 ช่อง)	24	45	20/200 ชิ้น	225.-
UR-USB02B	Dual USB socket 2.1A ---5VDC เต้ารับ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์	1.5 module (1.5 ช่อง)	36	45	20/200 ชิ้น	307.-
UR-P603UB	3 Pin Socket 16A ~250VAC with safety shutter and Dual USB Charger 2.1A ---5VDC เต้ารับเดี่ยว มีกราน์และม่านนิรภัย USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ 2 ช่อง	3 module (3 ช่อง)	72	45	10/100 ชิ้น	360.-
UR-P604UB	Duplex 3 pin socket 16A ~250VAC with safety shutter and Dual USB Fast charger 3.1A ---5VDC เต้ารับคู่มีกราน์ มีม่านนิรภัย + USB 3.1 แอมป์ 5 โวลต์ 2 ช่อง	3 module (3 ช่อง)	72	45	10/100 ชิ้น	370.-

Fast Charger



ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน

 มอก.166-2549
 มอก.824-2551

TIGHTEN THE SCREWS
 ไขสายนแบบขันสกรู

LUMINOUS INDICATOR
 มีพรายน้ำ

PC MATERIAL, FIRE RETARDED
 ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต

100% COPPER & SILVER CONTACT
 วัสดุภายในผลิตจากทองแดง 100% ไม่ไหม้ไม่ใช้

SAFETY SHUTTER
 ปลอดภัยด้วยตัวรับที่มีม่านนิรภัย
 ป้องกันนิ้วสัมผัสกระแสไฟฟ้า

TIS STANDARD
 ปลอดภัยไว้ใจได้เพราะได้รับมาตรฐาน มอก.

DURABLE & MODERN DESIGN
 การออกแบบทันสมัย และทันสมัย

EASY LOCKING
 ระบบล็อกประกอบง่าย

SQUARE PLATE แผงหน้าากขอบเหลี่ยม
COLOR : CLEAR WHITE



COLOR : METALLIC BLACK



COLOR : SILVER LINE



COLOR : GREY ACRYLIC

COLOR : WHITE ACRYLIC

COLOR : BLACK ACRYLIC

COLOR : STAINLESS STEEL

SWITCH SQUARE PLATE

Urban Series
SWITCH ON YOUR STYLE

Item Code รหัสสินค้า	Description รายละเอียดสินค้า	Module	Packing บรรจุ	Unit price ราคาต่อหน่วย
UR-C01W	Switch square plate แผงหน้าาก ขอบเหลี่ยม	SIZE : 1 module ขนาด : 1 ช่อง	25 ชิ้น	27.-
UR-C02W	Switch square plate แผงหน้าาก ขอบเหลี่ยม	SIZE : 2 module ขนาด : 2 ช่อง	25 ชิ้น	27.-
UR-C03W	Switch square plate แผงหน้าาก ขอบเหลี่ยม	SIZE : 3 module ขนาด : 3 ช่อง	25 ชิ้น	27.-
UR-C04W	Switch square plate แผงหน้าาก ขอบเหลี่ยม	SIZE : 1.5 module ขนาด : 1.5 ช่อง	25 ชิ้น	27.-

SWITCH SQUARE PLATE

Color : Metallic Black

UR-C01B	Switch square plate แผงหน้าาก ขอบเหลี่ยม	SIZE : 1 module ขนาด : 1 ช่อง	25 ชิ้น	35.-
UR-C02B	Switch square plate แผงหน้าาก ขอบเหลี่ยม	SIZE : 2 module ขนาด : 2 ช่อง	25 ชิ้น	35.-
UR-C03B	Switch square plate แผงหน้าาก ขอบเหลี่ยม	SIZE : 3 module ขนาด : 3 ช่อง	25 ชิ้น	35.-
UR-C04B	Switch square plate แผงหน้าาก ขอบเหลี่ยม	SIZE : 1.5 module ขนาด : 1.5 ช่อง	25 ชิ้น	35.-

SWITCH SQUARE PLATE

Color : Silver line

UR-C01S	Switch square plate แผงหน้าาก ขอบเหลี่ยม	SIZE : 1 module ขนาด : 1 ช่อง	25 ชิ้น	35.-
UR-C02S	Switch square plate แผงหน้าาก ขอบเหลี่ยม	SIZE : 2 module ขนาด : 2 ช่อง	25 ชิ้น	35.-
UR-C03S	Switch square plate แผงหน้าาก ขอบเหลี่ยม	SIZE : 3 module ขนาด : 3 ช่อง	25 ชิ้น	35.-
UR-C04S	Switch square plate แผงหน้าาก ขอบเหลี่ยม	SIZE : 1.5 module ขนาด : 1.5 ช่อง	25 ชิ้น	35.-

ACRYLIC SQUARE PLATE / STAINLESS STEEL SQUARE PLATE



PREMIUM

UR-C03AG	Switch square plate (Grey Acrylic, Plate Surround Electroplating Silver) แผงหน้าาก อะคริลิก สีเทา ขอบโลหะ	SIZE : 3 module ขนาด : 3 ช่อง	20/200 ชิ้น	79.-
UR-C03AW	Switch square plate (White Acrylic, Plate Surround White) แผงหน้าาก อะคริลิก สีขาว ขอบสีขาว	SIZE : 3 module ขนาด : 3 ช่อง	20/200 ชิ้น	69.-
UR-C03AB	Switch square plate (Black Acrylic, Plate Surround Coffee) แผงหน้าาก อะคริลิก สีดำ ขอบสีกาแฟ	SIZE : 3 module ขนาด : 3 ช่อง	20/200 ชิ้น	69.-
UR-C03SS	Switch square plate (Stainless Steel, Plate Surround Coffee) แผงหน้าาก สแตนเลส ขอบสีกาแฟ	SIZE : 3 module ขนาด : 3 ช่อง	20/200 ชิ้น	49.-

* เฟอร์ด้านหลังเป็นเหล็กทำให้ไม่บิดงอเพื่อความแข็งแรงในการติดตั้ง

NEW color

COLOR : METALLIC BLACK

CLEAR WHITE

SILVER LINE



EASY LOCKING
ระบบล็อกประตอมง่าย



PC MATERIAL, FIRE RETARDED
ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต



DURABLE & MODERN DESIGN
การออกแบบทันสมัย และทันสมัย



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015





PREMIUM

www.thai-electricworks.com

ACRYLIC SQUARE PLATE STAINLESS STEEL SQUARE PLATE

UrbanSeries

SWITCH ON YOUR STYLE

Nan
ELECTRIC PRODUCT



UR-C03AG
COLOR : GREY ACRYLIC




UR-C03AB
COLOR : BLACK ACRYLIC

**NEW
color**

new



UR-C03SS
COLOR : STAINLESS STEEL



UR-C03AW
COLOR : WHITE ACRYLIC

เฟรมด้านหลัง
รุ่นใหม่ ร่องจะดีกว่า



เฟรมด้านหลังเป็น
เหล็กทำให้ไม่บิดงอ
เพื่อความแข็งแรง
ในการติดตั้ง

- เฟรมด้านหลังเป็นเหล็กทำให้ไม่บิดงอเพื่อความแข็งแรงในการติดตั้ง
- Material : Acrylic, stainless steel
วัสดุ : อะคริลิก , สแตนเลส

The properties of acrylic have Glossy surface, high heat resistance and good impact resistance

คุณสมบัติอะคริลิกพื้นผิวมันวาว ทนความร้อนสูงและทนต่อแรงกระแทกได้ดี
Stainless steel features Zinc resistance (oxidation) and various impact resistance

คุณสมบัติสแตนเลสที่ทนต่อการเกิดสนิม (ออกซิเดชัน) และทนต่อแรงกระแทกที่หลากหลาย



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



ACRYLIC SQUARE PLATE STAINLESS STEEL SQUARE PLATE

UrbanSeries
SWITCH ON YOUR STYLE

Nan
ELECTRIC PRODUCT



UR-C03AG

UR-COVER01B



UR-C03AB

UR-COVER01W



UR-C03AW



UR-P604UW



UR-C03SS

UR-SW102B

A VARIETY STYLES OF SWITCH PLATE FINISHES

คอลเลกชันลวดลายต่างๆ ตามความ
ต้องการของคุณ ให้ผิวสัมผัสที่สวยงาม
ลงตัวในทุกแบบสภาพพื้นผิวที่ติดตั้ง



PREMIUM



สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL AND ELECTRONICS INSTITUTE

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน



บอจ.166-2549
บอจ.824-2551

COMPLETE SET

COMPLETE SET

ฝาพร้อมสวิตช์+ตัวรับพร้อมใช้งาน

Color : Clear White



CP1-W



CP01-W



CP11-W



CP111-W



CP101-W



CP010-W



CP15-W



CP55R-W



CP-TEL4-W



CP-PCTEL-W



CP-TVPC-W



CP-DM-W



CP05U-W



CP55U-W



ISO9001:2015



ISO14001:2015



Urban Series SWITCH ON YOUR STYLE

Color : Clear White

Item Code	Description	Packing	Unit price
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
CP1-W	1 Way Switch with Luminous ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ	10/100 ชิ้น	65.-
CP01-W	1 Way Switch with Luminous ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ	10/100 ชิ้น	57.-
CP11-W	1 Way Switch with Luminous x 2 pcs. ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ x 2 ตัว	10/100 ชิ้น	88.-
CP111-W	1 Way Switch with Luminous x 3 pcs. ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ x 3 ตัว	10/100 ชิ้น	99.-
CP101-W	1 Way Switch with Luminous x 2 pcs. ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ x 2 ตัว	10/100 ชิ้น	75.-
CP010-W	1 Way Switch with Luminous ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ	10/100 ชิ้น	50.-
CP15-W	3 Pin Socket +1 Way Switch with Luminous ชุด ตัวรับเต้าเสียบ มีกราวด์ และปุ่มนิรภัย + สวิตช์ 1 ทางแบบมีพรายน้ำ	10/100 ชิ้น	96.-
CP55R-W	Duplex 3 Pin Socket ชุด ตัวรับเต้าเสียบ มีกราวด์ และปุ่มนิรภัย	10/100 ชิ้น	84.-
CP-TEL4-W	Telephone socket (6P4C) ชุด ตัวรับโทรศัพท์ 4 สาย	10/100 ชิ้น	75.-
CP-PCTEL-W	Telephone socket (6P4C) + LAN Socket (CAT5E) ชุด ตัวรับโทรศัพท์ + ตัวรับคอมพิวเตอร์ CAT5E	10/100 ชิ้น	143.-
CP-TVPC-W	TV Socket (DIN TYPE) and LAN Socket (CAT5E) ชุด ตัวรับทีวี + ตัวรับคอมพิวเตอร์ CAT5E	10/100 ชิ้น	143.-
CP-DM-W	Dimmer Module 300W ~250VAC ชุด สวิตช์หรี่ไฟ 300 วัตต์ 250 โวลต์	6/60 ชิ้น	162.-
CP05U-W	3 Pin Socket 16A ~250VAC with safety shutter and Dual USB Charger 2.1A~5VDC ชุด ตัวรับเต้าเสียบ มีกราวด์ และปุ่มนิรภัย + USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์	6/60 ชิ้น	366.-
CP55U-W	Duplex 3 pin socket 16A ~250VAC with safety shutter and Dual USB Fast charger 3.1A~5VDC ชุดตัวรับเต้าเสียบ มีปุ่มนิรภัย + USB 3.1 แอมป์ 5 โวลต์ 2 ช่อง	6/60 ชิ้น	375.-



* เฟรมด้านหลังเป็นเหล็ก
ทำให้ไม่บิดงอเพื่อความ
แข็งแรงในการติดตั้ง

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน

มอก.166-2549
มอก.824-2551



TIGHTEN THE SCREWS
เข้าสายแบบขันสกรู



PC MATERIAL, FIRE RETARDED
ผลิตภัณฑ์พลาสติกโพลีคาร์บอเนต



SAFETY SHUTTER
ปลอดภัยด้วยตัวรับมีปุ่มนิรภัย
ป้องกันนิ้วสัมผัสกระแสไฟฟ้า



DURABLE & MODERN DESIGN
การออกแบบที่ทนทาน และทันสมัย



LUMINOUS INDICATOR
มีพรายน้ำ



100% COPPER & SILVER CONTACT
วัสดุภายในผลิตภัณฑ์ทองแดง 100% นำไฟฟ้าได้ดี



TIS STANDARD
ปลอดภัยไว้ใจได้เพราะได้รับมาตรฐาน มอก.



EASY LOCKING
ระบบล็อกประกอบง่าย

COMPLETE SET

COMPLETE SET

ฝาพร้อมสวิตช์+เต้ารับพร้อมใช้งาน

Color : Metallic Black



CP1-B



CP01-B



CP11-B



CP111-B



CP101-B



CP010-B



CP15-B



CP55R-B



CP-TEL4-B



CP-PCTEL-B



CP-TVPC-B



CP-DM-B



CP05U-B



CP55U-B



ISO9001:2015



ISO14001:2015



Urban Series SWITCH ON YOUR STYLE		Color : Metallic Black	
Item Code	Description	Packing	Unit price
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
CP1-B	1 Way Switch with Luminous ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ	10/100 ชิ้น	85.-
CP01-B	1 Way Switch with Luminous ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ	10/100 ชิ้น	74.-
CP11-B	1 Way Switch with Luminous x 2 pcs. ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ x 2 ตัว	10/100 ชิ้น	113.-
CP111-B	1 Way Switch with Luminous x 3 pcs. ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ x 3 ตัว	10/100 ชิ้น	125.-
CP101-B	1 Way Switch with Luminous x 2 pcs. ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ x 2 ตัว	10/100 ชิ้น	95.-
CP010-B	1 Way Switch with Luminous ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ	10/100 ชิ้น	65.-
CP15-B	3 Pin Socket +1 Way Switch with Luminous ชุด เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ และม่านนิรภัย + สวิตช์ 1 ทางแบบมีพรายน้ำ	10/100 ชิ้น	121.-
CP55R-B	Duplex 3 Pin Socket ชุด เต้ารับคู่ มีกราวด์ และม่านนิรภัย	10/100 ชิ้น	105.-
CP-TEL4-B	Telephone socket (6P4C) ชุด เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย	10/100 ชิ้น	90.-
CP-PCTEL-B	Telephone socket (6P4C) + LAN Socket (CAT5E) ชุด เต้ารับโทรศัพท์ + เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT5E	10/100 ชิ้น	165.-
CP-TVPC-B	TV Socket (DIN TYPE) and LAN Socket (CAT5E) ชุด เต้ารับทีวี + เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT5E	10/100 ชิ้น	165.-
CP-DM-B	Dimmer Module 300W ~250VAC ชุด สวิตช์หรี่ไฟ 300 วัตต์ 250 โวลต์	6/60 ชิ้น	182.-
CP05U-B	3 Pin Socket 16A ~250VAC with safety shutter and Dual USB Charger 2.1A~5VDC ชุด เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ และม่านนิรภัย + USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์	6/60 ชิ้น	395.-
CP55U-B	Duplex 3 pin socket 16A ~250VAC with safety shutter and Dual USB Fast charger 3.1A~5VDC ชุดเต้ารับคู่มีกราวด์ มีม่านนิรภัย + USB 3.1 แอมป์ 5 โวลต์ 2 ช่อง	6/60 ชิ้น	405.-

NEW



* เฟรมด้านหลังเป็นเหล็ก
ทำให้ไม่บิดงอเพื่อความ
แข็งแรงในการติดตั้ง

ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน

มอก.166-2549
มอก.824-2551

TIGHTEN THE SCREWS
เข้าสายแบบขันน๊อต

LUMINOUS INDICATOR
มีพรายน้ำ

PC MATERIAL, FIRE RETARDED
ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต

100% COPPER & SILVER CONTACT
วัสดุภายในผลิตจากทองแดง 100% นำไฟฟ้าได้ดี

SAFETY SHUTTER
ปลอดภัยด้วยเต้ารับมีม่านนิรภัย
ป้องกันนิ้วสัมผัสกระแสไฟฟ้า

TIS STANDARD
ปลอดภัยไว้ได้เพราะได้รับมาตรฐาน มอก.

DURABLE & MODERN DESIGN
การออกแบบที่ทนทาน และทันสมัย

EASY LOCKING
ระบบล็อกประกอบง่าย



NN-B02G

พร้อมไฟสัญญาณ

NN-B02W



มอก.824-2551

SAFETY SOCKET PROTECTIVE COVER
ตัวปิดที่เสียบปลั๊ก



WEATHER-PROOF COVER

ฝาครอบแผงหน้ากากกันน้ำ (แบบกว้าง)



NANO-412

NANO-412CB


SURFACE BOX กล่องลอยขอบเหลี่ยม


UR-403-1

UR-403-1B

Urban Series
SWITCH ON YOUR STYLE

Item Code	Description	module size (mm.)		Packing	Unit price
		Width ความกว้าง	Lenght ความยาว		

WEATHERPROOF BELL SWITCH 6A IP44

NEW

สวิตช์กดกระดิ่ง ชนิดกันน้ำ

NN-B02W	Weatherproof bell switch 6A ~ 250VAC (IP44)	70	120	10/100 ชิ้น	99.-
NN-B02G	สวิตช์กดกระดิ่ง ชนิดกันน้ำ IP44 พร้อม ไฟสัญญาณ 6 แอมป์ 250 โวลต์				

DOOR CHIME

NEW

กระดิ่งนึ่งห้องทูโทน 2 เสียง

NN-DC01W	Door Chime (82 dB) ~ 220VAC/50Hz	164 x 98 x 45	1/40 ชิ้น	230.-
NN-DC01G	กระดิ่งนึ่งห้องทูโทน 2 เสียง (82 เดซิเบล)			

SAFETY SOCKET PROTECTIVE COVER

NEW

ตัวปิดที่เสียบปลั๊ก

Item Code	Description	Packing		Unit Price (bag)
		BAG	BOX	
NN-COVER02	Safety Socket Protective Cover	จำนวนถุง	จำนวนถุง / กล่อง	จำนวนชิ้น / กล่อง
	ตัวปิดที่เสียบปลั๊ก	10 ชิ้น / ถุง	10 ถุง / กล่อง	100 ชิ้น / กล่อง
				29.-/ถุง

WEATHER-PROOF COVER

new

สำหรับหน้ากากทุกรุ่น

CLASSIC SERIES

Urban Series
SWITCH ON YOUR STYLE

Item Code	Dimension (mm.)			Color	Packing	Unit price
	Width ความกว้าง	Lenght ความยาว	Height ความสูง			
NANO-412	100	137	43	White	50 ชิ้น	55.-
NANO-412C	100	137	43	Clear	50 ชิ้น	55.-
NANO-412CB	100	137	43	Clear Black	50 ชิ้น	55.-

SURFACE BOX

new

สำหรับหน้ากากทุกรุ่น

Urban Series
SWITCH ON YOUR STYLE

UR-403-1	76.5	120	40	White	50 ชิ้น	11.5.-
UR-403-1B	76.5	120	40	Black	50 ชิ้น	11.5.-

HOW TO INSTALL

วิธีการติดตั้ง

นำอุปกรณ์สวิตช์ต่อเข้ากับสายไฟให้ถูกต้อง

TIGHTEN THE SCREWS
เข้าสายแบบขันสกรู

ประกอบอุปกรณ์สวิตช์จากด้านหลังเข้าแผ่นปิด

QUICK AND EASY INSTALLATION

• เฟรมด้านหลังเป็นเหล็กทำให้ไม่บิดงอเพื่อความแข็งแรงในการติดตั้ง

• PC Material, Fire Retarded ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต

• Luminous Indicator มีไฟฉาย

เฟรมด้านหลังเป็นเหล็กทำให้ไม่บิดงอเพื่อความแข็งแรงในการติดตั้ง

ประกอบใส่จากด้านหลัง มีเขี้ยวล็อกถอดเข้า-ออกง่าย

100% COPPER & SILVER CONTACT
วัสดุภายในผลิตจากทองแดง 100%
นำไฟฟ้าได้ดีที่สุด

ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน



มอก.824-2551



การต่อสาย / CONNECTION


- 1 ปอกถวนหุ้มสายไฟ / STRIP BACK COVERING
- 2 เสียบสายไฟเข้าไปจนสุด ขันสกรูให้แน่นเพื่อความปลอดภัย / INSERT THE WIRE FULLY UNTIL IT STOPS. TIGHTEN THE SCREW FOR SECURE FASTENING
- 3 การต่อสายไฟที่ถูกต้อง / THE CORRECT WIRING

สายไฟที่ใช้ได้ / APPLICABLE WIRE

FLEXIBLE สายอ่อนดัดเกลียว	RIGID สายแข็ง
OK	OK
	OK



คำเตือน ! WARNING !
When connecting the device, be sure to fully insert the wire slot. Tighten the screw. Poor connections may generate heat leading to fire or burn damage.
เวลาจะทำการเชื่อมต่อ ต้องสอดสายไฟเข้าไปในรูเสียบให้ลึกที่สุด ขันสกรูให้แน่น ถ้าเสียบเข้าไปไม่ลึกพออาจทำให้เกิดความร้อน เป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้เสียหายได้

SWITCH SQUARE PLATE แผงหน้ากากขอบเหลี่ยม



FILLER COVER

FOR 1 MODULE ฝาปิดช่องขนาด 1 ช่อง
FOR 0.75 MODULE ฝาปิดช่องขนาด 0.75 ช่อง





1 WAY SWITCH WITH LUMINOUS

สวิตช์ 1 ทางแบบมีพยางค์



BELL PUSH SWITCH WITH LUMINOUS

สวิตช์กระดิ่งแบบมีพยางค์





2 WAY SWITCH

สวิตช์ 2 ทาง




DIMMER

สวิตช์หรี่ไฟ



RECEPTACLES AND SOCKET เต้ารับ



TIGHTEN THE SCREWS
เข้าสายแบบขันสกรู

PC MATERIAL, FIRE RETARDED
ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต

SAFETY SHUTTER
ปลอดภัยด้วยตัวรับมีบานปิดกั้นนิ้วสัมผัสสกรูเสียบไฟ

DURABLE & MODERN DESIGN
การออกแบบที่ทันสมัย และทันสมัย

EASY LOCKING
ระบบล็อกประกอบง่าย

TIS STANDARD
ปลอดภัยไว้ใจได้เพราะได้รับมาตรฐาน มอก.

100% COPPER & SILVER CONTACT
วัสดุภายในผลิตจากทองแดง 100% นำไฟฟ้าได้ดี

LUMINOUS INDICATOR
มีพยางค์

Urban Series SWITCH ON YOUR STYLE

SOCKET
100% BEST MATERIAL
ชิ้นส่วนภายในผลิตจากทองแดงและทองเหลืองนำไฟฟ้าได้ดี ปลอดภัยทนทานต่อการเสียบเข้า-ออก มากกว่า 60,000 ครั้ง

SWITCH
PC MATERIAL, FIRE RETARDED
ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต


SAFETY SHUTTER
ปลอดภัยด้วยตัวรับมีบานปิดกั้นนิ้วสัมผัสสกรูเสียบไฟ

INTEGRATED UNIT, REDUCE RESISTANCE

BIG SIZE SCREW TERMINAL
CSWITCH CONTACT POINT
SILVER CONTACT & COPPER
หน้าสัมผัสไฟฟ้าผลิตจากโลหะเงินรองรับการเปิด-ปิด มากกว่า 40,000 ครั้ง


PC MATERIAL CHARACTERISTIC
High strength
High and low temperature resistance
No Fading
Environmental friendly

BIG SIZE SCREW TERMINAL
Urban Series
SWITCH ON YOUR STYLE




CP1-W / CP1-B

1 Way Switch with Luminous
ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ




CP01-W / CP01-B

1 Way Switch with Luminous
ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ




CP11-W / CP11-B

1 Way Switch with Luminous x 2 pcs.
ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ x 2 ตัว




CP111-W / CP111-B

1 Way Switch with Luminous x 3 pcs.
ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ x 3 ตัว




CP101-W / CP101-B

1 Way Switch with Luminous x 2 pcs.
ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ x 2 ตัว




CP010-W / CP010-B

1 Way Switch with Luminous
ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ




CP15-W / CP15-B

3 Pin Socket + 1 Way Switch
with Luminous
ชุด เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ และ ม่านนิรภัย
+ สวิตช์ 1 ทางแบบมีพรายน้ำ




CP55R-W / CP55R-B

Duplex 3 Pin Socket
ชุด เต้ารับคู่ มีกราวด์ และ ม่านนิรภัย




CP-TEL4-W / CP-TEL4-B

Telephone socket (6P4C)
ชุด เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย




CP-PCTEL-W / CP-PCTEL-B

Telephone socket (6P4C)
+ LAN Socket (CAT5E)
ชุด เต้ารับโทรศัพท์
+ เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT5E




CP-TVPC-W / CP-TVPC-B

TV Socket (DIN TYPE)
and LAN Socket (CAT5E)
ชุด เต้ารับทีวี + เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT5E




CP-DM-W / CP-DM-B

Dimmer Module 300W ~250VAC
ชุด สวิตช์หรี่ไฟ 300 วัตต์ 250 โวลต์



CP05U-W / CP05U-B

3 Pin Socket 16A ~250VAC
with safety shutter and
Dual USB Charger 2.1A ~5VDC
ชุด เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ และ ม่านนิรภัย
+ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์



CP55U-W / CP55U-B

Duplex 3 pin socket 16A ~250VAC
with safety shutter and
Dual USB Fast charger 3.1A ~5VDC
ชุดเต้ารับคู่มีกราวด์ มี ม่านนิรภัย + USB
3.1 แอมป์ 5 โวลต์ 2 ช่อง



ISO9001:2015



ISO14001:2015



ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน



มอก.824-2551



TIGHTEN THE SCREWS
เข้าสายแบบขันสกรู



LUMINOUS INDICATOR
มีพรายน้ำ



PC MATERIAL, FIRE RETARDED
ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต



100% COPPER & SILVER CONTACT
วัสดุภายในผลิตจากทองแดง 100% นำไฟไม่ไหม้



SAFETY SHUTTER
ปลอดภัยด้วยเต้ารับมีม่านนิรภัย
ป้องกันนิ้วสัมผัสกระแสไฟฟ้า



TIS STANDARD
ปลอดภัยไว้ได้เพราะได้รับมาตรฐาน มอก.



DURABLE & MODERN DESIGN
การออกแบบทันสมัย และทันสมัย



EASY LOCKING
ระบบล็อกประกอบง่าย



COMPLETE SET
ฝาพร้อมสวิตช์+เต้ารับพร้อมใช้งาน

APPLICABLE WIRE สายไฟที่ใช้ได้

RIGID (สายแข็ง)

OK



SOLID
ชนิดลวดแกนเดียว

OK



STRANDED
ชนิดลวดหลายแกน

WIRING DIAGRAM

Urban Series
SWITCH ON YOUR STYLE



ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน




มอก.166-2549
มอก.824-2551




1 WAY SWITCH WITH LUMINOUS

สวิตช์ 1 ทางแบบมีพราะนำ




2 WAY SWITCH

สวิตช์ 2 ทาง




BELL PUSH SWITCH WITH LUMINOUS

สวิตช์กระดิ่งแบบมีพราะนำ




RECEPTACLES AND SOCKET

เต้ารับ




TELEPHONE SOCKET (6P4C)

เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย



LAN SOCKET (CAT5E)

เต้ารับคอมพิวเตอร์ (LAN)




DOOR CHIME กระดิ่งห้องนอน 2 เสียง

Installation

STEP 1

OPEN


เปิด



STEP 2

WIRING DIAGRAM


วิธีเดินสายไฟ



WEATHERPROOF BELL SWITCH 6A IP44

สวิตช์กดกระดิ่ง ชนิดกันน้ำ IP44

พร้อมไฟสัญญาณ



NN-B02W
NN-B02G

* ใช้สำหรับติดตั้งบริเวณประตูหน้าบ้านเพื่อเป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงให้แก่คนภายในบ้าน ใช้ร่วมกับกระดิ่งห้องนอน NN-DC01W, NN-DC01G ยี่ห้อ NANO และทุกยี่ห้อ



TIGHTEN THE SCREWS
เข้าสายแบบขันสกรู



PC MATERIAL, FIRE RETARDED
ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต Polycarbonate



SAFETY SHUTTER
ปลอดภัยด้วยตัวรับมีปุ่มนิรภัย
ป้องกันนิ้วสัมผัสกระแสไฟฟ้า



DURABLE & MODERN DESIGN
การออกแบบที่ทนทาน และทันสมัย



LUMINOUS INDICATOR
มีพราะนำ



100% COPPER & SILVER CONTACT
วัสดุภายในผลิตจากทองแดง 100% นำไฟไม่ดับ



TIS STANDARD
ปลอดภัยใช้ได้ตามมาตรฐาน มอก.



EASY LOCKING
ระบบล็อกประกอบง่าย

FLOOR SOCKET

Nano
ELECTRIC PRODUCT

ตัวรับผนัง



NN-FLS01S
Silver : สีเงิน



NN-FLS01G
Golden Titanium
: สีทอง




NN-FLS01B
Matte Black
: สีดำด้าน




MODEL NO : FLS



NN-FLP02C
Black Coffee
: สีดำกาแฟ



NN-FLP02S
Silver : สีเงิน



NN-FLP02CH
Champagne
: สีแชมเปญ



NN-FLP02LC
Light Champagne
: สีทองอ่อน



MODEL NO : FLP



NN-FLS01S



NN-FLP02CH



WWW.NANO-PRODUCT.COM

ใช้กับรุ่น
MECHANISM CHOICE
CLASSIC SERIES
คลาสสิก ซีรีส์



NN-FLS01S



NN-FLS01G



NN-FLS01SB

MODEL NO : FLS

Item Code	Description	Packing	Unit price
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	บรรจุ	ราคา
NN-FLS01S	Floor Socket Material : Stainless Steel (Silver) เต้ารับฝังพื้น วัสดุ : สแตนเลส (สีเงิน)	1/20 ชิ้น	1,090.-
NN-FLS01G	Floor Socket Material : Copper Alloy (Golden Titanium) เต้ารับฝังพื้น วัสดุ : โลหะผสมทองแดง (สีทอง)	1/20 ชิ้น	1,090.-
NN-FLS01B NEW	Floor Socket Material : Stainless Steel (Matte Black) เต้ารับฝังพื้น วัสดุ : สแตนเลส (สีดำด้าน)	1/20 ชิ้น	1,130.-

MODEL NO : FLP

NN-FLP02C	Floor Socket Material : Brass (Black Coffee) เต้ารับฝังพื้น วัสดุ : ทองเหลือง (สีดำกาแฟ)	1/20 ชิ้น	1,390.-
NN-FLP02S	Floor Socket Material : Brass (Silver) เต้ารับฝังพื้น วัสดุ : ทองเหลือง (สีเงิน)	1/20 ชิ้น	1,390.-
NN-FLP02CH	Floor Socket Material : Brass (Champagne) เต้ารับฝังพื้น วัสดุ : ทองเหลือง (สีแชมเปญ)	1/20 ชิ้น	1,390.-
NN-FLP02LC	Floor Socket Material : Brass (Light Champagne) เต้ารับฝังพื้น วัสดุ : ทองเหลือง (สีทองอ่อน)	1/20 ชิ้น	1,390.-



NN-FLP02C



NN-FLP02S





NN-FLP02CH



NN-FLP02LC


* เฉพาะสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เต้ารับต่างๆ



TOP VIEW




FRONT VIEW



BOX PROTECTOR

Flexible Combination

สวิตช์ และ เต้ารับมีหลากหลายรูปแบบสามารถปรับเปลี่ยน ได้ง่ายตามความต้องการ



ข้อควรระวัง

1. ไม่ควรติดตั้งในที่กีดขวางทางเดิน เนื่องจากเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ และบาดเจ็บได้
2. ให้ติดตั้งในที่ที่สามารถตรวจสอบการทำงานได้สะดวก เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบหรือซ่อมแซม
3. ให้ติดตั้งสินค้าเข้ากับพื้นอย่างแน่นหนา เพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟ และอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย
4. ในส่วนของการทำความสะอาดพื้นผิวบนผิวปลั๊ก ห้ามใช้สารเคมีที่กัดกร่อน วัสดุ เช่นเบ็นซินเนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้