



Changes for the Better

for a greener tomorrow



ELECTRIC FANS



ดีไซน์เพื่อความสบาย
ที่สมบูรณ์แบบ





พัดลมมิตซูบิชิ อิเล็กทริก

พัฒนา

ดีไซน์

ในทุกการใช้งานเพื่อคุณ



ดีไซน์ เพื่อความทนทาน

ใช้มอเตอร์ระบบปิด เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมเข้าไปทำความเสียหาย เพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้น



ดีไซน์ เพื่อความสะดวก

มี REMOTE CONTROL และระบบ BLUETOOTH CONTROL ควบคุมการทำงานของพัดลมได้จากระยะไกล (ในรุ่น LV16-RBA)



ดีไซน์ เพื่อการประหยัด

ไม่หยุดเพียงมาตรฐานการประหยัดไฟเบอร์ 5 แต่ยังคงพัฒนาเพื่อให้พัดลมของเราใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุด



โทร. 934-2558



พัดลมมิตซูบิชิ อิเล็กทริก
My Windy มายวินดี้



ใหม่

กับมอเตอร์แบบ

BALL BEARING

ประสิทธิภาพสูง



ช่วยให้การทำงานของพัดลม
เจียบขึ้น ทนทาน สามารถใช้งานได้นานขึ้น

*เฉพาะรุ่น 18 นิ้ว และพัดลมโครง

เสริมความสมบูรณ์แบบด้วย

มอเตอร์ระบบปิด (Close Motor)

ลิขสิทธิ์เฉพาะมิทซูบิชิ อิเล็กทริก

ที่สุดของความปลอดภัยป้องกันการลุกลามไฟภายในมอเตอร์
กรณีไฟฟ้ลัดวงจร ป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมเข้าไป
ทำความเสียหาย จึงทนทานทุกการใช้งาน พร้อมรับประกัน
มอเตอร์นาน 5 ปี



PREMIUM SAFETY ปลอดภัยเหนือระดับ



มั่นใจกับมาตรฐาน Premium Safety

ที่ปลอดภัยจากการใช้งานปกติ

เทอร์มอลฟิวส์ ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน

เทอร์มอลฟิวส์ ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้ลัดวงจร

ใช้ชิ้นส่วนไม่ลุกลามไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย*

เสริมความมั่นใจได้อีก กับปลั๊ก 3 ขา

ที่มีสายดินป้องกันไฟดูด หากเกิดไฟรั่ว

กล่องเหล็กครอบสวิทช์ป้องกันการลุกลามไฟ

*คาปาซิเตอร์พร้อมฟิวส์รอบ สายไฟภายในเครื่อง ปลั๊กไฟ ตัวครอบจุดต่อสายไฟ
กล่องเหล็กครอบแผงวงจรสวิทช์ควบคุมการทำงาน ปลอดภัยขั้วสายไฟ

จำกัดการใช้สารต้องห้าม 10 ชนิดที่เป็นอันตราย

ต่อสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ตามข้อกำหนด RoHS ของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป EU



พัดลมตั้งโต๊ะ:

หลากหลายสีสดใส ใช้งานได้ยาวนาน
ทนทาน เคลื่อนย้ายสะดวก

www.thai-electricworks.com

12"
D12-GZ



16"
D16-GA



18"
D18-GA



COLOR



ปรับระดับควบคุมแรงลมจากระยะไกล
ได้ตั้งโต๊ะ เพียงปลายนิ้ว
(ยกเว้นรุ่น LV16-GA)

พัดลมตั้งพื้น



LV16S-RA



LV16-GA

ปรับได้ 2 ระดับ
• 140 cm
• 121 cm



LV16-RA

ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรด (ใช้ถ่าน AAA)

LV16-RBA

มาพร้อมแอปพลิเคชัน Bluetooth
สั่งงานระยะไกลได้ทั่ว 20 เมตร

Bluetooth
Control

COLOR



พัดลมตั้งพื้น กึ่งตั้งโต๊ะ

สวยทุกองศา
ตอบรับในทุกระดับความเย็น

16"
R16-GA



102 cm
92 cm
82 cm
ปรับความสูง
ได้ 3 ระดับ

18"
R18-GA



120 cm
110 cm
100 cm
ปรับความสูง
ได้ 3 ระดับ

COLOR



Micom

ดีไซน์สวย ก่อเกิดง่าย
เย็นสบายไร้กังวล

Tatami Fan

R12-MZ



85 cm
80 cm
75 cm
70 cm



Feature

SMART Control แผงควบคุมระบบไมโครคอมพิวเตอร์
มีฟังก์ชันจัดการการทำงาน ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ
พร้อมฟังก์ชันพิเศษ Sleep Mode

SMART Safety

- มีฟังก์ชันหยุดอัตโนมัติเมื่อเปิดพัดลมทิ้งไว้ 8 ชม.
- ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟลัดวงจร
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี

SMART Super Compact

ตอบรับไอพีเอสพร้อมความหลากหลาย
ปรับสูง-ต่ำ ได้ง่ายด้วย 4 ระดับ ตัวฐาน
สามารถถอดประกอบ เพื่อประหยัดพื้นที่
ในการจัดเก็บ

COLOR



Smart Flow

มิติใหม่ของความเย็นสบาย กระจายได้ทุกองศา

ด้วยเทคโนโลยี 3D Smart Flow ช่วยกระจาย
สายลมเย็น ทั่วทุกองศา กระจายระบายอากาศ
พร้อม DC Motor พลังสายลมเย็น
ที่ทำงานเงียบและประหยัดไฟ...

SEASONS R12A-DA



กระจายทั่วห้อง 180°
สามารถหมุนได้ซ้ายและขวา
กว้างทั้ง 180° ปรับได้ 3 ระดับ
(50°/90°/180°)
*ซ้าย 90° ขวา 90°

ครอบคลุมถึงด้านบน 90°
หมุนขึ้นบนบนได้ทั้ง 90°
ปรับได้ 2 ระดับ (40° และ 90°)
*ขึ้น 90°

หมุนได้ 360°
กระจายลมได้ทั่วห้อง

COLOR | ■ ธารโกลาเบลิก ■ แดงนอวกาศ ■ ขาวไอเวอรี่

*ปรับความสูงได้ 2 ระดับ 102 ซม./58 ซม.

Japan
Model



ปรับระดับได้ดังใจ
เย็นไกลกว่าที่เคย

Smart Wind

12" R12A-MZ

12" R12A-HRZ



เย็นไกลตรงจุด...มากกว่า



พัดลมมีตัวบีบี ซีลลึกรัก
รุ่น Smart Wind แบบ 5 ใบพัด
มีพลังลมเย็นที่ไกลและตรงจุด
มากกว่าพัดลมทั่วไป

R12A-MZ

Feature

- กอดล่างทำความสะอาดย่าง
- ปรับความสูงได้ 4 ระดับ

COLOR | ■ น้ำตาล (โกโก้) ■ น้ำเงิน

R12A-HRZ

Feature

- ปรับแรงกดพัดลมเพิ่มขึ้นได้ทั้ง 35 องศา
- ปรับความสูงได้ 3 ระดับ
- พร้อมรีโมทคอนโทรล

COLOR | ■ ดำ ■ ขาว

Japan
Model

มั่นใจ

ปลอดภัยเหนือกว่า

เพราะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญ พัดลมมีตูปิซี อัลลิคทริก จึงเพิ่มอุปกรณ์เสริมความแข็งแรง ด้วยพลาสติกและสแตนเลส ช่วยยืดตัวพัดลมไม่ให้เกิดการสั่นไหว

Wall Fan

พัดลมติดผนัง มีสวิตช์กันตก 1 จุด มีแผ่นพลาสติก

Feature

W16-GA ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
W18-GA ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
ควบคุมด้วยรีโมท

COLOR |  เทาคลาสซี  ฟิวชาวาย



Feature

W16-RA ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
W18-RA ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
คล้ายรีโมทให้คุณเย็นสบายๆ กับรีโมทคอนโทรลตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ ทำงานเป็นเข้าให้ระบบธรรมชาติ (Rhythm Mode)
ควบคุมด้วยระบบไมโคร

COLOR |  เทาคลาสซี  ฟิวชาวาย  รีโมทคอนโทรล (ใช้ถ่าน AAA)

Ceiling Fan

พัดลมเพดาน มีสวิตช์กันตก 1 จุด

Feature

C56-RA5 ขนาดใบพัด 56 นิ้ว
ออกแบบด้วยดีไซน์ใหม่ รูปทรงสวยงามทันสมัย สะดวกแก่การติดตั้ง เนื่องจากใช้กรอบแทนพัดลมเป็นแบบประกอบ จอ LED แสดงผลการทำงาน อยู่ด้านหน้าของตัวพัดลม มี Sleep Mode และรีโมทคอนโทรล (ใช้ถ่าน AAA)

COLOR |  เทาคลาสซี  ฟิวชาวาย



Feature

C48-GY ขนาดใบพัด 48 นิ้ว
C56-GY ขนาดใบพัด 56 นิ้ว
สลายแรงดันลมด้วยใบพัดที่ออกแบบมาอย่างดี สเปกสูงทนทาน... รุ่น C48-GY ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ และรุ่น C56-GY ปรับแรงลมได้ 4 ระดับ พัดลมมีโหมดพิเศษ: มี Eco Speed เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน ปลอดภัยมากขึ้นด้วยสวิตช์กันตก ช่วยยืดตัวพัดลมเพดานและ Push Switch ที่หากพัดลมหลุดจากเพดาน พัดลมจะหยุดการทำงานทันที

COLOR |  ขาว  เทาคลาสซี



Cycle Fan พัดลมโคม มีสวิตช์กันตก 1 จุด

ภาพจำลองบรรยากาศการกระจายลม



ระบบสายแบบต่อเนื่อง (เฉพาะรุ่น CY16-GA / CY18-GA)
ให้สายลมแรงกระจายทั่วทั้งห้องแบบต่อเนื่อง มีทั้งแบบตั้งโต๊ะหรือแบบแขวน สำหรับห้องนอน ห้องเรียน ห้องอาหารขนาดใหญ่ โรงงาน (การติดตั้งใช้สายไฟ 2 เส้น)



ระบบควบคุมการส่าย (เฉพาะรุ่น CY16-SA / CY18-SA)
ให้สายลมแรงกระจายทั่วทั้งห้องแบบต่อเนื่อง หรือเลือกให้สายลมแรงเฉพาะจุดด้วยสวิตช์หยุดส่าย เหมาะสำหรับการนั่งทำงาน หรือห้องรับแขกในห้องนอนที่ต้องการลมเฉพาะที่ (การติดตั้งใช้สายไฟ 3 เส้น)

Feature

CY16-GA ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
CY18-GA ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
รับลมได้ทุกทิศทางด้วยโครงตัวพัดลม สายลมที่กว้าง ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ พร้อมชุดกักเก็บลม

CY16-SA ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
CY18-SA ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
เย็นสบายทั่วห้อง ด้วยระบบควบคุมทิศทางลม ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ชุดกักเก็บลมด้วยวัสดุคุณภาพแข็งแรง พร้อมสวิตช์ควบคุมการส่าย

COLOR |  ขาว  เทา (เฉพาะรุ่น CY16-GA)



16"

18"

รายละเอียดพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีเล็กทริก ปี 2021

พัฒนแบบ	ตั้งโต๊ะ			ตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ				ตั้งพื้น				ติดผนัง				โถง				เพดาน											
รุ่น	D12-GZ	D16-GA	D18-GA	R12-MZ	R12A-MZ	R12A-HRZ	R12A-DA	R16-GA	R18-GA	LV16-GA	LV16-RA	LV16S-RA	LV16-RBA	W16-GA	W16-RA	W18-GA	W18-RA	CY16-SA	CY16-GA	CY18-SA	CY18-GA	C48-GY	C56-GY	C56-RA5							
ประสิทธิภาพไฟเบอร์ 5																															
ขนาดใบพัด (นิ้ว)	12	16	18	12	12	12	12	16	18	16	16	16	16	16	16	18	18	16	16	18	18	48	56	56							
เฮิร์ต	50																														
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220																														
กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	0.18	0.23	0.29	0.19	0.19	0.20	0.14	0.23	0.29	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.30	0.31	0.23	0.26	0.29	0.29	0.27	0.33	0.30							
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	38	46	64	39	39	40	13	46	64	46	48	48	48	48	48	65	67	48	50	65	64	57	66	65							
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	1,170	1,100	1,170	1,170	1,170	1,170	600	1,100	1,170	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,170	1,170	1,100	1,100	1,170	1,170	320	280	220							
ปริมาณลม (ลบ.ม./นาที)	48	69	93	49	30	30	20	69	93	69	68	68	68	65	65	90	92	60	63	88	86	200	280	200							
ระดับเสียง (เดซิเบล)	≤51	≤52	≤55	≤51	≤51	≤51	≤30	≤52	≤55	≤52	≤52	≤52	≤52	≤52	≤52	≤55	≤55	≤52	≤52	≤55	≤55	≤60	≤60	≤56							
รีโมทคอนโทรล	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●							
สวิตช์ควบคุมแสง	แบบปุ่ม			แบบไมกอน				แบบปุ่ม				แบบไมกอน				แบบเรียดัง				แบบไมกอน											
ระบบลดรบกวน	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●							
ระบบควบคุมการส่าย	SINGLE			DOUBLE				3D SWING		SIN- GLE	DOUBLE								CYCLE								-	-	-		
สวิตช์หยุดการส่าย	-							-																●		-	●	-			
น้ำหนัก (กก.)	3.4	4.7	6.2	4.0	4.0	4.7	5.4	5.7	6.8	7.4	7.4	8.3	7.4	4.5	4.5	4.9	4.9	4.8	4.8	5.1	5.1	7.0	7.2	8.6							
สวิตช์ตั้งเวลา (ชม.)	-	-	-	2,4,6 (Uc) 1,2,4,6 (Uc)				-	-	-	1,2,4,8 (Uc-Uc)				-	1,2,4,8 (Uc-Uc)		1,2,4,8 (Uc-Uc)		-	-	-	-	1,3,6 (Uc)							
คลาสซี ฟิลเลอร์	เคลือบสี (พ่นสี)	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	เคลือบสี (พ่นสี)	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	เคลือบสี (พ่นสี)	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●							
	เคลือบสี (พ่นสี)	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
โชว์ที่ ฟิลเลอร์	โชว์ที่ฟิลเลอร์ (พ่นสี)	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●							
	โชว์ที่ฟิลเลอร์ (พ่นสี)	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ฟ้า (สาย)	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ชมพู (พีช)	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ฟ้าขาว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-							
เทา	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-							
ดำ	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
น้ำตาล (โกโก้)	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
น้ำเงิน	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ดำ (คาร์บอนแบล็ค)	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
แดง (มะฮอกกานี)	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ขาว (โอเวอร์)	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

- เพื่อประโยชน์ของมนุษย์โลก อนุรักษ์รักษามรดกและถ่ายทอดภายในสู่คนรุ่นต่อไป และการดึงดูดทั้งเพศกับทั้งอย่างละวัยได้ หรือลดทอนข้อมูลเพิ่มเติบได้กับบริษัท
- รายละเอียดต่างๆ บริษัท อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ตัวอย่างสิ่งของสินค้าอาจคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์



ผลิตจากโรงงานที่ได้รับเกียรติบัตรอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
เป็นรายแรกและรายเดียวในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า
จากกระทรวงอุตสาหกรรม



for a greener tomorrow

Eco Changes คือ การแสดงจุดยืน
ของกลุ่มบริษัท ในด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม โดยผ่านหลากหลายธุรกิจ
เราจะช่วยเป็นแรงสนับสนุนเพื่อสร้าง
สังคมที่ยั่งยืนให้กลายเป็นจริง



เลือกซื้อผลิตภัณฑ์มิตซูบิชิ อีเล็คทริก
ได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายมิตซูบิชิ อีเล็คทริกทั่วประเทศ

บริษัท มิทซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA CO.,LTD.
 28 ถนนกรุงเทพทรีวา แขวงวัฒนาภค เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62
 โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763
www.mitsubishi-kyw.co.th

