

CONSUMER UNIT DIN TYPE


ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต แบบเกาะราง
(พลาสติก / กล่องเหล็ก)

nano
Plus



ไฟบอกสถานะ
เปิด-ปิด

ดีไซน์สวยงาม ทนทาน ปลอดภัย



nano
Plus



CIRCUIT BREAKER
เซอร์กิตเบรกเกอร์

**SURGE PROTECTIVE
DEVICE** อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
ป้องกันไฟกระชาก

RCBO
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด
IEC 60898-1
IEC 61009-1



WWW.NANO PRODUCT.COM

คุณภาพมาตรฐาน มอก.



มอก.1436-2540



มอก.909-2548

ISO9001 : 2015



CONSUMER UNIT (DIN TYPE)



CONSUMER UNIT(Din Type)

included internal parts

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต แบบเกาะราง (ตู้เปล่า)

1 Phase, 2 Wire, 240 VAC



NNP-CU02

NNP-CU05

NNP-CU08



NNP-CU11

NNP-CU14



NNP-CU16

NNP-CU19

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต แบบเกาะราง

1 Phase, 2 Wire, 240 VAC



ไฟบอกสถานะ
เปิด-ปิด

2-4
module



5-7
module



8-10
module



11-13
module

CONSUMER UNIT (DIN TYPE)

Item Code	Description	No. of Way จำนวนวงจรย่อย (ช่อง)	Packing บรรจุ	Unit price ราคา
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า			
NNP-CU02	INCLUDED INTERNAL PARTS ตู้เปล่า (รวมอุปกรณ์ภายใน)	2-4 MODULE (2-4 ช่อง)	10 ชิ้น	190.-
NNP-CU05	INCLUDED INTERNAL PARTS ตู้เปล่า (รวมอุปกรณ์ภายใน)	5-7 MODULE (5-7 ช่อง)	10 ชิ้น	270.-
NNP-CU08	INCLUDED INTERNAL PARTS ตู้เปล่า (รวมอุปกรณ์ภายใน)	8-10 MODULE (8-10 ช่อง)	10 ชิ้น	330.-
NNP-CU11	INCLUDED INTERNAL PARTS ตู้เปล่า (รวมอุปกรณ์ภายใน)	11-13 MODULE (11-13 ช่อง)	10 ชิ้น	480.-
NNP-CU14 NEW	INCLUDED INTERNAL PARTS ตู้เปล่า (รวมอุปกรณ์ภายใน)	14-16 MODULE (14-16 ช่อง)	10 ชิ้น	680.-
NNP-CU16 NEW	INCLUDED INTERNAL PARTS ตู้เปล่า (รวมอุปกรณ์ภายใน)	16-18 MODULE (16-18 ช่อง)	10 ชิ้น	810.-
NNP-CU19 NEW	INCLUDED INTERNAL PARTS ตู้เปล่า (รวมอุปกรณ์ภายใน)	19-21 MODULE (19-21 ช่อง)	10 ชิ้น	1,050.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs

2-4 MODULE

NNP-CM16B-02	MAIN BREAKER 16A + 2 MCBs เมน 16 แอมป์ + ลูกย่อย 2 ตัว	2-4 MODULE (2-4 ช่อง)	10 ชิ้น	350.-
NNP-CM32B-02	MAIN BREAKER 32A + 2 MCBs เมน 32 แอมป์ + ลูกย่อย 2 ตัว		10 ชิ้น	360.-
NNP-CM40B-02 NEW	MAIN BREAKER 40A + 2 MCBs เมน 40 แอมป์ + ลูกย่อย 2 ตัว		10 ชิ้น	380.-
NNP-CM50B-02	MAIN BREAKER 50A + 2 MCBs เมน 50 แอมป์ + ลูกย่อย 2 ตัว		10 ชิ้น	380.-
NNP-CM63B-02	MAIN BREAKER 63A + 2 MCBs เมน 63 แอมป์ + ลูกย่อย 2 ตัว		10 ชิ้น	380.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs

5-7 MODULE

NNP-CM16B-05	MAIN BREAKER 16A+4 MCBs +BLANKING PLATE เมน 16 แอมป์ + ลูกย่อย 4 ตัว + แผ่นปิด	5-7 MODULE (5-7 ช่อง)	10 ชิ้น	510.-
NNP-CM32B-05	MAIN BREAKER 32A+4 MCBs +BLANKING PLATE เมน 32 แอมป์ + ลูกย่อย 4 ตัว + แผ่นปิด		10 ชิ้น	520.-
NNP-CM40B-05 NEW	MAIN BREAKER 40A+4 MCBs +BLANKING PLATE เมน 40 แอมป์ + ลูกย่อย 4 ตัว + แผ่นปิด		10 ชิ้น	535.-
NNP-CM50B-05	MAIN BREAKER 50A+4 MCBs +BLANKING PLATE เมน 50 แอมป์ + ลูกย่อย 4 ตัว + แผ่นปิด		10 ชิ้น	535.-
NNP-CM63B-05	MAIN BREAKER 63A+4 MCBs +BLANKING PLATE เมน 63 แอมป์ + ลูกย่อย 4 ตัว + แผ่นปิด		10 ชิ้น	535.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs

8-10 MODULE

NNP-CM32B-08 NEW	MAIN BREAKER 32A+6 MCBs + BLANKING PLATE เมน 32 แอมป์ + ลูกย่อย 6 ตัว + แผ่นปิด	8-10 MODULE (8-10 ช่อง)	10 ชิ้น	715.-
NNP-CM40B-08 NEW	MAIN BREAKER 40A+6 MCBs + BLANKING PLATE เมน 40 แอมป์ + ลูกย่อย 6 ตัว + แผ่นปิด		10 ชิ้น	730.-
NNP-CM50B-08	MAIN BREAKER 50A+6 MCBs + BLANKING PLATE เมน 50 แอมป์ + ลูกย่อย 6 ตัว + แผ่นปิด		10 ชิ้น	730.-
NNP-CM63B-08	MAIN BREAKER 63A+6 MCBs + BLANKING PLATE เมน 63 แอมป์ + ลูกย่อย 6 ตัว + แผ่นปิด		10 ชิ้น	730.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs

11-13 MODULE

NNP-CM40B-11	MAIN BREAKER 40A+10 MCBs + BLANKING PLATE เมน 40 แอมป์ + ลูกย่อย 10 ตัว + แผ่นปิด	11-13 MODULE (11-13 ช่อง)	10 ชิ้น	1,140.-
NNP-CM50B-11	MAIN BREAKER 50A+10 MCBs + BLANKING PLATE เมน 50 แอมป์ + ลูกย่อย 10 ตัว + แผ่นปิด		10 ชิ้น	1,140.-
NNP-CM63B-11	MAIN BREAKER 63A+10 MCBs + BLANKING PLATE เมน 63 แอมป์ + ลูกย่อย 10 ตัว + แผ่นปิด		10 ชิ้น	1,140.-

คุณภาพมาตรฐาน มอก.



มอก.1436-2540



ISO9001 : 2015

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต NANO plus ดีไซน์สวยงาม ทนทาน ปลอดภัยด้วย
การออกแบบและทดสอบตามมาตรฐาน มอก.1436-2540 ใช้สำหรับติดตั้ง
ภายในอาคาร บ้านพักอาศัยสำนักงานขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าระบบ 1 เฟส 2 สาย
240 โวลต์ มีไฟ LED แสดงสถานะการใช้งาน

CONSUMER UNIT (DIN TYPE)

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs


ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต แบบเกาะราง
1 Phase, 2 Wire, 240 VAC



14-16 module



16-18 module



19-21 module

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO+ MCBs

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต แบบเกาะราง
1 Phase, 2 Wire, 240 VAC



2-4 module



5-7 module



8-10 module

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs **NEW** 14-16 MODULE

Item Code	Description	No. of Way จำนวนวงจรย่อย (ช่อง)	Packing บรรจุ	Unit price ราคา
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า			
NNP-CM40B-14	MAIN BREAKER 40A+12 MCBs+ BLANKING PLATE เมน 40 แอมป์ + ลูกย่อย 12 ตัว + แผ่นปิด	14-16 MODULE (14-16 ช่อง)	10 ชิ้น	1,330.-
NNP-CM50B-14	MAIN BREAKER 50A+12 MCBs+ BLANKING PLATE เมน 50 แอมป์ + ลูกย่อย 12 ตัว + แผ่นปิด		10 ชิ้น	1,330.-
NNP-CM63B-14	MAIN BREAKER 63A+12 MCBs+ BLANKING PLATE เมน 63 แอมป์ + ลูกย่อย 12 ตัว + แผ่นปิด		10 ชิ้น	1,330.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs **NEW** 16-18 MODULE

Item Code	Description	No. of Way จำนวนวงจรย่อย (ช่อง)	Packing บรรจุ	Unit price ราคา
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า			
NNP-CM40B-16	MAIN BREAKER 40A+14 MCBs+ BLANKING PLATE เมน 40 แอมป์ + ลูกย่อย 14 ตัว + แผ่นปิด	16-18 MODULE (16-18 ช่อง)	10 ชิ้น	1,550.-
NNP-CM50B-16	MAIN BREAKER 50A+14 MCBs+ BLANKING PLATE เมน 50 แอมป์ + ลูกย่อย 14 ตัว + แผ่นปิด		10 ชิ้น	1,550.-
NNP-CM63B-16	MAIN BREAKER 63A+14 MCBs+ BLANKING PLATE เมน 63 แอมป์ + ลูกย่อย 14 ตัว + แผ่นปิด		10 ชิ้น	1,550.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs **NEW** 19-21 MODULE

Item Code	Description	No. of Way จำนวนวงจรย่อย (ช่อง)	Packing บรรจุ	Unit price ราคา
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า			
NNP-CM40B-19	MAIN BREAKER 40A+18 MCBs+ BLANKING PLATE เมน 40 แอมป์ + ลูกย่อย 18 ตัว + แผ่นปิด	19-21 MODULE (19-21 ช่อง)	10 ชิ้น	1,965.-
NNP-CM50B-19	MAIN BREAKER 50A+18 MCBs+ BLANKING PLATE เมน 50 แอมป์ + ลูกย่อย 18 ตัว + แผ่นปิด		10 ชิ้น	1,965.-
NNP-CM63B-19	MAIN BREAKER 63A+18 MCBs+ BLANKING PLATE เมน 63 แอมป์ + ลูกย่อย 18 ตัว + แผ่นปิด		10 ชิ้น	1,965.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO + MCBs 2-4 MODULE

Item Code	Description	No. of Way จำนวนวงจรย่อย (ช่อง)	Packing บรรจุ	Unit price ราคา
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า			
NNP-CR16B-02	MAIN RCBO 16A + 2 MCBs เมนกันดูด 16 แอมป์ + ลูกย่อย 2 ตัว	2-4 MODULE (2-4 ช่อง)	10 ชิ้น	500.-
NNP-CR32B-02	MAIN RCBO 32A + 2 MCBs เมนกันดูด 32 แอมป์ + ลูกย่อย 2 ตัว		10 ชิ้น	500.-
NNP-CR40B-02	MAIN RCBO 40A + 2 MCBs เมนกันดูด 40 แอมป์ + ลูกย่อย 2 ตัว		10 ชิ้น	510.-
NNP-CR50B-02	MAIN RCBO 50A + 2 MCBs เมนกันดูด 50 แอมป์ + ลูกย่อย 2 ตัว		10 ชิ้น	510.-
NNP-CR63B-02	MAIN RCBO 63A + 2 MCBs เมนกันดูด 63 แอมป์ + ลูกย่อย 2 ตัว		10 ชิ้น	510.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO + MCBs 5-7 MODULE

Item Code	Description	No. of Way จำนวนวงจรย่อย (ช่อง)	Packing บรรจุ	Unit price ราคา
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า			
NNP-CR16B-05	MAIN RCBO 16A+4 MCBs+BLANKING PLATE เมนกันดูด 16 แอมป์ + ลูกย่อย 4 ตัว + แผ่นปิด	5-7 MODULE (5-7 ช่อง)	10 ชิ้น	660.-
NNP-CR32B-05	MAIN RCBO 32A+4 MCBs+BLANKING PLATE เมนกันดูด 32 แอมป์ + ลูกย่อย 4 ตัว + แผ่นปิด		10 ชิ้น	660.-
NNP-CR40B-05	MAIN RCBO 40A+4 MCBs+BLANKING PLATE เมนกันดูด 40 แอมป์ + ลูกย่อย 4 ตัว + แผ่นปิด		10 ชิ้น	665.-
NNP-CR50B-05	MAIN RCBO 50A+4 MCBs+BLANKING PLATE เมนกันดูด 50 แอมป์ + ลูกย่อย 4 ตัว + แผ่นปิด		10 ชิ้น	665.-
NNP-CR63B-05	MAIN RCBO 63A+4 MCBs+BLANKING PLATE เมนกันดูด 63 แอมป์ + ลูกย่อย 4 ตัว + แผ่นปิด		10 ชิ้น	665.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO + MCBs 8-10 MODULE

Item Code	Description	No. of Way จำนวนวงจรย่อย (ช่อง)	Packing บรรจุ	Unit price ราคา
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า			
NNP-CR32B-08	MAIN RCBO 32A+6 MCBs+BLANKING PLATE เมนกันดูด 32 แอมป์ + ลูกย่อย 6 ตัว + แผ่นปิด	8-10 MODULE (8-10 ช่อง)	10 ชิ้น	850.-
NNP-CR40B-08	MAIN RCBO 40A+6 MCBs+BLANKING PLATE เมนกันดูด 40 แอมป์ + ลูกย่อย 6 ตัว + แผ่นปิด		10 ชิ้น	860.-
NNP-CR50B-08	MAIN RCBO 50A+6 MCBs+BLANKING PLATE เมนกันดูด 50 แอมป์ + ลูกย่อย 6 ตัว + แผ่นปิด		10 ชิ้น	860.-
NNP-CR63B-08	MAIN RCBO 63A+6 MCBs+BLANKING PLATE เมนกันดูด 63 แอมป์ + ลูกย่อย 6 ตัว + แผ่นปิด		10 ชิ้น	860.-

CONSUMER UNIT (DIN TYPE)



CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO+ MCBs

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต แบบเกาะราง
1 Phase, 2 Wire, 240 VAC



11-13 module



14-16 module



16-18 module



19-21 module

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO (Adjustable mA) + MCBs

(Adjustable mA) + MCBs
1 Phase, 2 Wire, 240 VAC



8-10 module



11-13 module



14-16 module

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs

11-13 MODULE

Item Code	Description	No. of Way จำนวนวงจรย่อย (ช่อง)	Packing บรรจุ	Unit price ราคา
NNP-CR40B-11 NEW	MAIN RCBO 40A+10 MCBs +BLANKING PLATE เมนกันดูด 40 แอมป์ + ลูกย่อย 10 ตัว + แผ่นปิด	11-13 MODULE (11-13 ช่อง)	10 ชั้น	1,275.-
NNP-CR50B-11	MAIN RCBO 50A+10 MCBs +BLANKING PLATE เมนกันดูด 50 แอมป์ + ลูกย่อย 10 ตัว + แผ่นปิด		10 ชั้น	1,275.-
NNP-CR63B-11	MAIN RCBO 63A+10 MCBs +BLANKING PLATE เมนกันดูด 63 แอมป์ + ลูกย่อย 10 ตัว + แผ่นปิด		10 ชั้น	1,275.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO + MCBs

NEW

14-16 MODULE

NNP-CR40B-14	MAIN RCBO 40A+12 MCBs +BLANKING PLATE เมนกันดูด 40 แอมป์ + ลูกย่อย 12 ตัว + แผ่นปิด	14-16 MODULE (14-16 ช่อง)	10 ชั้น	1,460.-
NNP-CR50B-14	MAIN RCBO 50A+12 MCBs +BLANKING PLATE เมนกันดูด 50 แอมป์ + ลูกย่อย 12 ตัว + แผ่นปิด		10 ชั้น	1,460.-
NNP-CR63B-14	MAIN RCBO 63A+12 MCBs +BLANKING PLATE เมนกันดูด 63 แอมป์ + ลูกย่อย 12 ตัว + แผ่นปิด		10 ชั้น	1,460.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO + MCBs

NEW

16-18 MODULE

NNP-CR40B-16	MAIN RCBO 40A+14 MCBs +BLANKING PLATE เมนกันดูด 40 แอมป์ + ลูกย่อย 14 ตัว + แผ่นปิด	16-18 MODULE (16-18 ช่อง)	10 ชั้น	1,680.-
NNP-CR50B-16	MAIN RCBO 50A+14 MCBs +BLANKING PLATE เมนกันดูด 50 แอมป์ + ลูกย่อย 14 ตัว + แผ่นปิด		10 ชั้น	1,680.-
NNP-CR63B-16	MAIN RCBO 63A+14 MCBs +BLANKING PLATE เมนกันดูด 63 แอมป์ + ลูกย่อย 14 ตัว + แผ่นปิด		10 ชั้น	1,680.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO + MCBs

NEW

19-21 MODULE

NNP-CR40B-19	MAIN RCBO 40A+18 MCBs +BLANKING PLATE เมนกันดูด 40 แอมป์ + ลูกย่อย 18 ตัว + แผ่นปิด	19-21 MODULE (19-21 ช่อง)	10 ชั้น	2,100.-
NNP-CR50B-19	MAIN RCBO 50A+18 MCBs +BLANKING PLATE เมนกันดูด 50 แอมป์ + ลูกย่อย 18 ตัว + แผ่นปิด		10 ชั้น	2,100.-
NNP-CR63B-19	MAIN RCBO 63A+18 MCBs +BLANKING PLATE เมนกันดูด 63 แอมป์ + ลูกย่อย 18 ตัว + แผ่นปิด		10 ชั้น	2,100.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) + MCBs

NEW

8-10 MODULE

NNP32ADJ-08	MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) 32A + 4 MCBs เมนกันดูด 32 แอมป์ (ปรับmA) + ลูกย่อย 4 ตัว	8-10 MODULE (8-10 ช่อง)	10 ชั้น	1,240.-
NNP50ADJ-08	MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) 50A + 4 MCBs เมนกันดูด 50 แอมป์ (ปรับmA) + ลูกย่อย 4 ตัว		10 ชั้น	1,240.-
NNP63ADJ-08	MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) 63A + 4 MCBs เมนกันดูด 63 แอมป์ (ปรับmA) + ลูกย่อย 4 ตัว		10 ชั้น	1,240.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) + MCBs

NEW

11-13 MODULE

NNP32ADJ-11	MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) 32A+ 6 MCBs + BLANKING PLATE เมนกันดูด 32 แอมป์ (ปรับmA) + ลูกย่อย 6 ตัว + แผ่นปิด	11-13 MODULE (11-13 ช่อง)	10 ชั้น	1,450.-
NNP50ADJ-11	MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) 50A+ 6 MCBs + BLANKING PLATE เมนกันดูด 50 แอมป์ (ปรับmA) + ลูกย่อย 6 ตัว + แผ่นปิด		10 ชั้น	1,450.-
NNP63ADJ-11	MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) 63A+ 6 MCBs + BLANKING PLATE เมนกันดูด 63 แอมป์ (ปรับmA) + ลูกย่อย 6 ตัว + แผ่นปิด		10 ชั้น	1,450.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) + MCBs

NEW

14-16 MODULE

NNP50ADJ-14	MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) 50A+ 8 MCBs เมนกันดูด 50 แอมป์ (ปรับmA) + ลูกย่อย 8 ตัว	14-16 MODULE (14-16 ช่อง)	10 ชั้น	1,705.-
NNP63ADJ-14	MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) 63A+ 8 MCBs เมนกันดูด 63 แอมป์ (ปรับmA) + ลูกย่อย 8 ตัว		10 ชั้น	1,705.-

คุณภาพมาตรฐาน มอก.



มอก.1436-2540



มอก.909-2548



ISO9001 : 2015

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต NANO plus ดีไซน์สวยงาม ทนทาน ปลอดภัยด้วยการออกแบบและทดสอบตามมาตรฐาน มอก.1436-2540 ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร บ้านพักอาศัยสำนักงานขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าระบบ 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์ มีไฟ LED แสดงสถานะการใช้งาน

CONSUMER UNIT (DIN TYPE)

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO (Adjustable ma) + MCBs




16-18 module



19-21 module

สามารถป้องกันได้ทั้งไฟดูดไฟเกิน และไฟลัดวงจรเหมาะสำหรับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต และโหลดเซ็นเตอร์ติดตั้งง่ายพร้อมใช้งาน

CONSUMER UNIT WITH SURGE PROTECTIVE DEVICE MAIN RCBO + MCBs



5-7 module



8-10 module



11-13 module

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) + MCBs **NEW** 16-18 MODULE

Item Code	Description	No. of Way จำนวนวงจรย่อย (ช่อง)	Packing บรรจุ	Unit price ราคา
NNP50ADJ-16	MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) 50A + 10 MCBs เมนกันดูด 50 แอมป์ (ปรับmA) + ลูกย่อย 10 ตัว	16-18 MODULE (16-18 ช่อง)	10 ชิ้น	1,920.-
NNP63ADJ-16	MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) 63A + 10 MCBs เมนกันดูด 63 แอมป์ (ปรับmA) + ลูกย่อย 10 ตัว		10 ชิ้น	1,920.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) + MCBs **NEW** 19-21 MODULE

NNP50ADJ-19	MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) 50A + 14 MCBs เมนกันดูด 50 แอมป์ (ปรับmA) + ลูกย่อย 14 ตัว	19-21 MODULE (19-21 ช่อง)	10 ชิ้น	2,340.-
NNP63ADJ-19	MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) 63A + 14 MCBs เมนกันดูด 63 แอมป์ (ปรับmA) + ลูกย่อย 14 ตัว		10 ชิ้น	2,340.-

CONSUMER UNIT WITH SURGE PROTECTIVE DEVICE + MAIN RCBO **NEW** 5-7 MODULE

NNP16CR-05(SPD)	SURGE PROTECTION DEVICE+ MAIN BREAKER 16A+3 MCBs อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า + เมน 16 แอมป์ + ลูกย่อย 3 ตัว	5-7 MODULE (5-7 ช่อง)	10 ชิ้น	1,240.-
NNP32CR-05(SPD)	SURGE PROTECTION DEVICE+ MAIN BREAKER 32A+3 MCBs อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า + เมน 32 แอมป์ + ลูกย่อย 3 ตัว		10 ชิ้น	1,240.-
NNP40CR-05(SPD)	SURGE PROTECTION DEVICE+ MAIN BREAKER 40A+3 MCBs อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า + เมน 40 แอมป์ + ลูกย่อย 3 ตัว		10 ชิ้น	1,245.-
NNP50CR-05(SPD)	SURGE PROTECTION DEVICE+ MAIN BREAKER 50A+3 MCBs อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า + เมน 50 แอมป์ + ลูกย่อย 3 ตัว		10 ชิ้น	1,245.-
NNP63CR-05(SPD)	SURGE PROTECTION DEVICE+ MAIN BREAKER 63A+3 MCBs อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า + เมน 63 แอมป์ + ลูกย่อย 3 ตัว		10 ชิ้น	1,245.-

CONSUMER UNIT WITH SURGE PROTECTIVE DEVICE + MAIN RCBO **NEW** 8-10 MODULE

NNP32CR-08(SPD)	SURGE PROTECTION DEVICE+ MAIN BREAKER 32A+6 MCBs อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า + เมน 32 แอมป์ + ลูกย่อย 6 ตัว	8-10 MODULE (8-10 ช่อง)	10 ชิ้น	1,490.-
NNP40CR-08(SPD)	SURGE PROTECTION DEVICE+ MAIN BREAKER 40A+6 MCBs อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า + เมน 40 แอมป์ + ลูกย่อย 6 ตัว		10 ชิ้น	1,505.-
NNP50CR-08(SPD)	SURGE PROTECTION DEVICE+ MAIN BREAKER 50A+6 MCBs อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า + เมน 50 แอมป์ + ลูกย่อย 6 ตัว		10 ชิ้น	1,505.-
NNP63CR-08(SPD)	SURGE PROTECTION DEVICE+ MAIN BREAKER 63A+6 MCBs อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า + เมน 63 แอมป์ + ลูกย่อย 6 ตัว		10 ชิ้น	1,505.-

CONSUMER UNIT WITH SURGE PROTECTIVE DEVICE + MAIN RCBO **NEW** 11-13 MODULE

NNP40CR-11(SPD)	SURGE PROTECTION DEVICE+ MAIN BREAKER 40A+9 MCBs อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า + เมน 40 แอมป์ + ลูกย่อย 9 ตัว	11-13 MODULE (11-13 ช่อง)	10 ชิ้น	1,800.-
NNP50CR-11(SPD)	SURGE PROTECTION DEVICE+ MAIN BREAKER 50A+9 MCBs อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า + เมน 50 แอมป์ + ลูกย่อย 9 ตัว		10 ชิ้น	1,800.-
NNP63CR-11(SPD)	SURGE PROTECTION DEVICE+ MAIN BREAKER 63A+9 MCBs อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า + เมน 63 แอมป์ + ลูกย่อย 9 ตัว		10 ชิ้น	1,800.-



SURGE PROTECTIVE DEVICE
อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
ป้องกันไฟกระชาก
2 Pole 10-20 kA
มีแถบสีสถานะ



STAY PROTECTION

Surge Protection Device

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า จากแรงดันไฟฟ้า
ป้องกันไฟกระชากสำหรับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต

NEW

คุณภาพมาตรฐาน มอก.



มอก.1436-2540



มอก.909-2548




ISO9001 : 2015

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต NANO plus ดีไซน์สวยงาม ทนทาน ปลอดภัยด้วย
การออกแบบและทดสอบตามมาตรฐาน มอก.1436-2540 ใช้สำหรับติดตั้ง
ภายในอาคาร บ้านพักอาศัยสำนักงานขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าระบบ 1 เฟส 2 สาย
240 โวลต์ มีไฟ LED แสดงสถานะการใช้งาน


ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต แบบเกาะราง(ฝาพลาสติก/กล่องเหล็ก)
CONSUMER UNIT (DIN TYPE)




CONSUMER UNIT (Din Type)
 included internal parts
 ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต แบบเกาะราง



Dimension (mm.)			
NO.OF WAY	W	H	D
2	140	170	87
5	199	210	87
8	252	210	88.7
11	305	210	88.7
14	359	210	88.7
16	395	210	88.7
19	450	210	88.7



สำหรับเมนเบรกเกอร์แบบ
 ธรรมดาและเมนเบรกเกอร์
 แบบมีอุปกรณ์ป้องกันไฟ
 ดูดไฟรั่ว



สำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
 พร้อมเมนเบรกเกอร์แบบมี
 อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดไฟรั่ว

The logo for nanoplus, featuring the word "nano" in a stylized, lowercase font, followed by a circular icon containing a cross-like shape, and the word "plus" in a smaller, italicized font below it.

คุณภาพมาตรฐาน มอก.



УДН.1436-2540



มอก.909-2548

ISO9001:2015



IEC 60898-1
IEC 61009-1

รุ่นเปิด 2 ด้าน

LS Series

Available in 2 colors

CONSUMER UNIT (DIN TYPE)



CONSUMER UNIT (Din Type)


included internal parts

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต แบบเกาะราง (ตู้เปล่า) รวมอุปกรณ์ภายใน
1 Phase, 2 Wire, 240 VAC



CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต แบบเกาะราง
1 Phase, 2 Wire, 240 VAC



Available in 2 colors

มีให้เลือก 2 สี



COVER :
Gray Transparent (ฝาใสดำ) **COVER :**
White (ฝาขาวทึบ)

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต NANO plus ดีไซน์สวยงาม ทนทาน ปลอดภัยด้วย
การออกแบบและทดสอบตามมาตรฐาน มอก.1436-2540 ใช้สำหรับติดตั้งภายใน
อาคาร บ้านพักอาศัยสำนักงานขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าระบบ 1 เฟส 2 สาย 240 โวลต์

CONSUMER UNIT (DIN TYPE)

Item Code (รหัสสินค้า)		Description	No. of Way จำนวนวงจรย่อย (ช่อง)	Packing บรรจุ	Unit price ราคา
COLOR · COVER	WHITE (ฝาขาวทึบ)	รายละเอียดสินค้า			
GRAY TRANSPARENT (ฝาใสดำ)					
NNP-LS02CB	NNP-LS02W	INCLUDED INTERNAL PARTS ตู้เปล่า (รวมอุปกรณ์ภายใน)	2-4 MODULE (2-4 ช่อง)	20 ชิ้น	240.-
NNP-LS05CB	NNP-LS05W	INCLUDED INTERNAL PARTS ตู้เปล่า (รวมอุปกรณ์ภายใน)	5-7 MODULE (5-7 ช่อง)	20 ชิ้น	370.-
NNP-LS08CB	NNP-LS08W	INCLUDED INTERNAL PARTS ตู้เปล่า (รวมอุปกรณ์ภายใน)	8-10 MODULE (8-10 ช่อง)	10 ชิ้น	495.-
NNP-LS11CB	NNP-LS11W	INCLUDED INTERNAL PARTS ตู้เปล่า (รวมอุปกรณ์ภายใน)	11-13 MODULE (11-13 ช่อง)	10 ชิ้น	595.-
NNP-LS14CB	NNP-LS14W	INCLUDED INTERNAL PARTS ตู้เปล่า (รวมอุปกรณ์ภายใน)	14-16 MODULE (14-16 ช่อง)	10 ชิ้น	850.-
NNP-LS19CB	NNP-LS19W	INCLUDED INTERNAL PARTS ตู้เปล่า (รวมอุปกรณ์ภายใน)	19-21 MODULE (19-21 ช่อง)	6 ชิ้น	1,190.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs

2-4 MODULE

NNP-LS02CB-CM16B	NNP-LS02W-CM16B	MAIN BREAKER 16A + 2 MCBs เมน 16 แอมป์ + ลูกย่อย 2 ตัว	2-4 MODULE (2-4 ช่อง)	20 ชิ้น	405.-
NNP-LS02CB-CM32B	NNP-LS02W-CM32B	MAIN BREAKER 32A + 2 MCBs เมน 32 แอมป์ + ลูกย่อย 2 ตัว		20 ชิ้น	415.-
NNP-LS02CB-CM40B	NNP-LS02W-CM40B	MAIN BREAKER 40A + 2 MCBs เมน 40 แอมป์ + ลูกย่อย 2 ตัว		20 ชิ้น	435.-
NNP-LS02CB-CM50B	NNP-LS02W-CM50B	MAIN BREAKER 50A + 2 MCBs เมน 50 แอมป์ + ลูกย่อย 2 ตัว		20 ชิ้น	435.-
NNP-LS02CB-CM63B	NNP-LS02W-CM63B	MAIN BREAKER 63A + 2 MCBs เมน 63 แอมป์ + ลูกย่อย 2 ตัว		20 ชิ้น	435.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs + BLANKING PLATE

5-7 MODULE

NNP-LS05CB-CM16B	NNP-LS05W-CM16B	MAIN BREAKER 16A + 4 MCBs เมน 16 แอมป์ + ลูกย่อย 4 ตัว	5-7 MODULE (5-7 ช่อง)	20 ชิ้น	650.-
NNP-LS05CB-CM32B	NNP-LS05W-CM32B	MAIN BREAKER 32A + 4 MCBs เมน 32 แอมป์ + ลูกย่อย 4 ตัว		20 ชิ้น	660.-
NNP-LS05CB-CM40B	NNP-LS05W-CM40B	MAIN BREAKER 40A + 4 MCBs เมน 40 แอมป์ + ลูกย่อย 4 ตัว		20 ชิ้น	680.-
NNP-LS05CB-CM50B	NNP-LS05W-CM50B	MAIN BREAKER 50A + 4 MCBs เมน 50 แอมป์ + ลูกย่อย 4 ตัว		20 ชิ้น	680.-
NNP-LS05CB-CM63B	NNP-LS05W-CM63B	MAIN BREAKER 63A + 4 MCBs เมน 63 แอมป์ + ลูกย่อย 4 ตัว		20 ชิ้น	680.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs + BLANKING PLATE

8-10 MODULE

NNP-LS08CB-CM32B	NNP-LS08W-CM32B	MAIN BREAKER 32A + 6 MCBs เมน 32 แอมป์ + ลูกย่อย 6 ตัว	8-10 MODULE (8-10 ช่อง)	10 ชิ้น	835.-
NNP-LS08CB-CM40B	NNP-LS08W-CM40B	MAIN BREAKER 40A + 6 MCBs เมน 40 แอมป์ + ลูกย่อย 6 ตัว		10 ชิ้น	845.-
NNP-LS08CB-CM50B	NNP-LS08W-CM50B	MAIN BREAKER 50A + 6 MCBs เมน 50 แอมป์ + ลูกย่อย 6 ตัว		10 ชิ้น	845.-
NNP-LS08CB-CM63B	NNP-LS08W-CM63B	MAIN BREAKER 63A + 6 MCBs เมน 63 แอมป์ + ลูกย่อย 6 ตัว		10 ชิ้น	845.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs + BLANKING PLATE

11-13 MODULE

NNP-LS11CB-CM40B	NNP-LS11W-CM40B	MAIN BREAKER 40A + 10 MCBs เมน 40 แอมป์ + ลูกย่อย 10 ตัว	11-13 MODULE (11-13 ช่อง)	10 ชิ้น	1,200.-
NNP-LS11CB-CM50B	NNP-LS11W-CM50B	MAIN BREAKER 50A + 10 MCBs เมน 50 แอมป์ + ลูกย่อย 10 ตัว		10 ชิ้น	1,200.-
NNP-LS11CB-CM63B	NNP-LS11W-CM63B	MAIN BREAKER 63A + 10 MCBs เมน 63 แอมป์ + ลูกย่อย 10 ตัว		10 ชิ้น	1,200.-

คุณภาพมาตรฐาน มอก.



มอก.1436-2540

ISO9001 : 2015



CONSUMER UNIT (DIN TYPE)


LS Series

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต แบบเกาะราง
1 Phase, 2 Wire, 240 VAC



COVER : White
(ฝาขาวทึบ)
14-16 module



19-21 module

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO + MCBs

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต แบบเกาะราง



COVER : White
(ฝาขาวทึบ)
2-4 module



5-7 module



8-10 module



11-13 module

Available in 2 colors

มีให้เลือก 2 สี



COVER : Gray Transparent (ฝาใสดำ) COVER : White (ฝาขาวทึบ)

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต NANO plus ดีไซน์สวยงาม ทนทาน ปลอดภัยด้วยการออกแบบและทดสอบตามมาตรฐาน มอก.1436-2540 ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร บ้านพักอาศัยสำนักงานขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าระบบ 1 เฟส 2 สาย 240 โวลต์

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs + BLANKING PLATE 14-16 MODULE

Item Code (รหัสสินค้า)		Description	No. of Way จำนวนวงจรย่อย (ช่อง)	Packing บรรจุ	Unit price ราคา
COLOR : COVER	WHITE (ฝาขาวทึบ)	รายละเอียดสินค้า			
GRAY TRANSPARENT (ฝาใสดำ)					
NNP-LS14CB-CM40B	NNP-LS14W-CM40B	MAIN BREAKER 40A + 12 MCBs เมน 40 แอมป์ + ลูกย่อย 12 ตัว	14-16 MODULE (14-16 ช่อง)	10 ชิ้น	1,500.-
NNP-LS14CB-CM50B	NNP-LS14W-CM50B	MAIN BREAKER 50A + 12 MCBs เมน 50 แอมป์ + ลูกย่อย 12 ตัว		10 ชิ้น	1,500.-
NNP-LS14CB-CM63B	NNP-LS14 W-CM63B	MAIN BREAKER 63A + 12 MCBs เมน 63 แอมป์ + ลูกย่อย 12 ตัว		10 ชิ้น	1,500.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs + BLANKING PLATE 19-21 MODULE

NNP-LS19CB-CM40B	NNP-LS19W-CM40B	MAIN BREAKER 40A + 18 MCBs เมน 40 แอมป์ + ลูกย่อย 18 ตัว	19-21 MODULE (19-21 ช่อง)	6 ชิ้น	2,190.-
NNP-LS19CB-CM50B	NNP-LS19W-CM50B	MAIN BREAKER 50A + 18 MCBs เมน 50 แอมป์ + ลูกย่อย 18 ตัว		6 ชิ้น	2,190.-
NNP-LS19CB-CM63B	NNP-LS19 W-CM63B	MAIN BREAKER 63A + 18 MCBs เมน 63 แอมป์ + ลูกย่อย 18 ตัว		6 ชิ้น	2,190.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO + MCBs 2-4 MODULE

NNP-LS02CB-CR16B	NNP-LS02W-CR16B	MAIN RCBO 16A + 2 MCBs เมนกันดูด 16 แอมป์+ลูกย่อย 2 ตัว	2-4 MODULE (2-4 ช่อง)	20 ชิ้น	580.-
NNP-LS02CB-CR32B	NNP-LS02W-CR32B	MAIN RCBO 32A + 2 MCBs เมนกันดูด 32 แอมป์+ลูกย่อย 2 ตัว		20 ชิ้น	580.-
NNP-LS02CB-CR40B	NNP-LS02W-CR40B	MAIN RCBO 40A + 2 MCBs เมนกันดูด 40 แอมป์+ลูกย่อย 2 ตัว		20 ชิ้น	590.-
NNP-LS02CB-CR50B	NNP-LS02W-CR50B	MAIN RCBO 50A + 2 MCBs เมนกันดูด 50 แอมป์+ลูกย่อย 2 ตัว		20 ชิ้น	590.-
NNP-LS02CB-CR63B	NNP-LS02W-CR63B	MAIN RCBO 63A + 2 MCBs เมนกันดูด 63 แอมป์+ลูกย่อย 2 ตัว		20 ชิ้น	590.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO + MCBs + BLANKING PLATE 5-7 MODULE

NNP-LS05CB-CR16B	NNP-LS05W-CR16B	MAIN RCBO 16A + 4 MCBs เมนกันดูด 16 แอมป์+ลูกย่อย 4 ตัว	5-7 MODULE (5-7 ช่อง)	20 ชิ้น	810.-
NNP-LS05CB-CR32B	NNP-LS05W-CR32B	MAIN RCBO 32A + 4 MCBs เมนกันดูด 32 แอมป์+ลูกย่อย 4 ตัว		20 ชิ้น	810.-
NNP-LS05CB-CR40B	NNP-LS05W-CR40B	MAIN RCBO 40A + 4 MCBs เมนกันดูด 40 แอมป์+ลูกย่อย 4 ตัว		20 ชิ้น	820.-
NNP-LS05CB-CR50B	NNP-LS05W-CR50B	MAIN RCBO 50A + 4 MCBs เมนกันดูด 50 แอมป์+ลูกย่อย 4 ตัว		20 ชิ้น	820.-
NNP-LS05CB-CR63B	NNP-LS05W-CR63B	MAIN RCBO 63A + 4 MCBs เมนกันดูด 63 แอมป์+ลูกย่อย 4 ตัว		20 ชิ้น	820.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO + MCBs + BLANKING PLATE 8-10 MODULE

NNP-LS08CB-CR32B	NNP-LS08W-CR32B	MAIN RCBO 32A + 6 MCBs เมนกันดูด 32 แอมป์+ลูกย่อย 6 ตัว	8-10 MODULE (8-10 ช่อง)	10 ชิ้น	985.-
NNP-LS08CB-CR40B	NNP-LS08W-CR40B	MAIN RCBO 40A + 6 MCBs เมนกันดูด 40 แอมป์+ลูกย่อย 6 ตัว		10 ชิ้น	995.-
NNP-LS08CB-CR50B	NNP-LS08W-CR50B	MAIN RCBO 50A + 6 MCBs เมนกันดูด 50 แอมป์+ลูกย่อย 6 ตัว		10 ชิ้น	995.-
NNP-LS08CB-CR63B	NNP-LS08W-CR63B	MAIN RCBO 63A + 6 MCBs เมนกันดูด 63 แอมป์+ลูกย่อย 6 ตัว		10 ชิ้น	995.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO + MCBs + BLANKING PLATE 11-13 MODULE

NNP-LS11CB-CR40B	NNP-LS11W-CR40B	MAIN RCBO 40A + 10 MCBs เมนกันดูด 40 แอมป์+ลูกย่อย 10 ตัว	11-13 MODULE (11-13 ช่อง)	10 ชิ้น	1,340.-
NNP-LS11CB-CR50B	NNP-LS11W-CR50B	MAIN RCBO 50A + 10 MCBs เมนกันดูด 50 แอมป์+ลูกย่อย 10 ตัว		10 ชิ้น	1,340.-
NNP-LS11CB-CR63B	NNP-LS11W-CR63B	MAIN RCBO 63A + 10 MCBs เมนกันดูด 63 แอมป์+ลูกย่อย 10 ตัว		10 ชิ้น	1,340.-

คุณภาพมาตรฐาน มอก.



มอก.1436-2540



มอก.909-2548

ISO9001 : 2015



CONSUMER UNIT (DIN TYPE)




CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO+ MCBs

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต แบบเกาะราง
1 Phase, 2 Wire, 240 VAC



COVER : White
(ฝาขาวทึบ)
14-16
module



19-21
module

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO (Adjustable ma)+ MCBs




COVER : White
(ฝาขาวทึบ)
8-10 module



11-13
module



14-16
module



19-21
module

Available in 2 colors
มีให้เลือก 2 สี



COVER : Gray Transparent (ฝาใสดำ) COVER : White (ฝาขาวทึบ)

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต NANO plus ดีไซน์สวยงาม ทนทาน ปลอดภัยด้วย การออกแบบและทดสอบตามมาตรฐาน มอก.1436-2540 ใช้สำหรับติดตั้งภายใน อาคาร บ้านพักอาศัยสำนักงานขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าระบบ 1 เฟส 2 สาย 240 โวลต์

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO + MCBs + BLANKING PLATE 14-16 MODULE

Item Code (รหัสสินค้า)	Description	No. of Way จำนวนวงจรย่อย (ช่อง)	Packing บรรจุ	Unit price ราคา
COLOR : COVER GRAY TRANSPARENT (ฝาใสดำ) WHITE (ฝาขาวทึบ)				
NNP-LS14CB-CR40B NNP-LS14W-CR40B	MAIN RCBO 40A + 12 MCBs เมนกันดูด 40 แอมป์+ลูกย่อย 12 ตัว	14-16MODULE (14-16 ช่อง)	10 ชิ้น	1,640.-
NNP-LS14CB-CR50B NNP-LS14W-CR50B	MAIN RCBO 50A + 12 MCBs เมนกันดูด 50 แอมป์+ลูกย่อย 12 ตัว		10 ชิ้น	1,640.-
NNP-LS14CB-CR63B NNP-LS14W-CR63B	MAIN RCBO 63A + 12 MCBs เมนกันดูด 63 แอมป์+ลูกย่อย 12 ตัว		10 ชิ้น	1,640.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO + MCBs + BLANKING PLATE 19-21 MODULE

NNP-LS19CB-CR40B NNP-LS19W-CR40B	MAIN RCBO 40A + 18 MCBs เมนกันดูด 40 แอมป์+ลูกย่อย 18 ตัว	19-21MODULE (19-21 ช่อง)	6 ชิ้น	2,310.-
NNP-LS19CB-CR50B NNP-LS19W-CR50B	MAIN RCBO 50A + 18 MCBs เมนกันดูด 50 แอมป์+ลูกย่อย 18 ตัว		6 ชิ้น	2,310.-
NNP-LS19CB-CR63B NNP-LS19W-CR63B	MAIN RCBO 63A + 18 MCBs เมนกันดูด 63 แอมป์+ลูกย่อย 18 ตัว		6 ชิ้น	2,310.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) + MCBs 8-10 MODULE

NNP-LS08CB-32ADJ NNP-LS08CW-32ADJ	MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) 32A + 4 MCBs เมนกันดูด 32 แอมป์ (ปรับmA) +ลูกย่อย 4 ตัว	8-10 MODULE (8-10 ช่อง)	10 ชิ้น	1,490.-
NNP-LS08CB-50ADJ NNP-LS08CW-50ADJ	MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) 50A + 4 MCBs เมนกันดูด 50 แอมป์ (ปรับmA) +ลูกย่อย 4 ตัว		10 ชิ้น	1,490.-
NNP-LS08CB-63ADJ NNP-LS08CW-63ADJ	MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) 63A + 4 MCBs เมนกันดูด 63 แอมป์ (ปรับmA) +ลูกย่อย 4 ตัว		10 ชิ้น	1,490.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) + MCBs 11-13 MODULE

NNP-LS11CB-32ADJ NNP-LS11CW-32ADJ	MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) 32A + 6 MCBs เมนกันดูด 32 แอมป์ (ปรับmA) +ลูกย่อย 6 ตัว	11-13 MODULE (11-13 ช่อง)	10 ชิ้น	1,580.-
NNP-LS11CB-50ADJ NNP-LS11CW-50ADJ	MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) 50A + 6 MCBs เมนกันดูด 50 แอมป์ (ปรับmA) +ลูกย่อย 6 ตัว		10 ชิ้น	1,580.-
NNP-LS11CB-63ADJ NNP-LS11CW-63ADJ	MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) 63A + 6 MCBs เมนกันดูด 63 แอมป์ (ปรับmA) +ลูกย่อย 6 ตัว		10 ชิ้น	1,580.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) + MCBs 14-16 MODULE

NNP-LS14CB-50ADJ NNP-LS14CW-50ADJ	MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) 50A + 8 MCBs เมนกันดูด 50 แอมป์ (ปรับmA) +ลูกย่อย 8 ตัว	14-16 MODULE (14-16 ช่อง)	10 ชิ้น	1,900.-
NNP-LS14CB-63ADJ NNP-LS14CW-63ADJ	MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) 63A + 8 MCBs เมนกันดูด 63 แอมป์ (ปรับmA) +ลูกย่อย 8 ตัว		10 ชิ้น	1,900.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) + MCBs 19-21 MODULE

NNP-LS19CB-50ADJ NNP-LS19CW-50ADJ	MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) 50A + 12 MCBs เมนกันดูด 50 แอมป์ (ปรับmA) +ลูกย่อย 12 ตัว	19-21 MODULE (19-21 ช่อง)	6 ชิ้น	2,600.-
NNP-LS19CB-63ADJ NNP-LS19CW-63ADJ	MAIN RCBO (ADJUSTABLE mA) 63A + 12 MCBs เมนกันดูด 63 แอมป์ (ปรับmA) +ลูกย่อย 12 ตัว		6 ชิ้น	2,600.-

คุณภาพมาตรฐาน มอก.



มอก.1436-2540



มอก.909-2548

ISO9001 : 2015



How to change window cover installation side in order to open from left or right

วิธีการเปลี่ยนกอดสลั
ฝากรอบหน้าต่างด้านข้าง
เพื่อเปิดจากซ้ายหรือขวา

1

USE YOUR FINGER TO UNLOCK THE COVER IT OUT.

ใช้นิ้วแกะตัวปิดจุดล็อกฝาออก

COVER : WHITE
ฝาขาวทึบ

6

ASSEMBLY THE LOCK INTO ALL 4 CORNERS.
ประกอบตัวปิดล็อกฝากลับทั้ง 4 มุม

2

PULL THE COVER IT OUT 4 CORNER.
ดึงตัวปิดตัวล็อกฝาออกทั้ง 4 มุม

5

USE YOUR HAND TO PRESS THE COVER TO CLOSE.

ปิดฝาใช้มือกดด้านที่เป็นบานพับ
เพื่อให้เขี้ยวล็อกเข้าที่

3

OPEN COVER OF CONSUMER UNIT
APPROX 90 DEGREE AND PULL IT
OUT FROM THE CORNER.

เปิดฝาคูคอนซูเมอร์ยูนิต
ประมาณ 90° ค่อยๆ ดึงฝาออก
จากบานพับทีละมุม

4


SWITCH THE COVER THAT YOU WANT
TO OPEN.

สลับฝาด้านที่ต้องการเปิด
ประกอบฝากับเข้าไปที่จุดล็อกฝา


CONSUMER UNIT(Din Type)

included internal parts

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต แบบเกาะราง



สำหรับเมนเบรกเกอร์แบบธรรมดาและ
เมนเบรกเกอร์แบบมีอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดไฟรั่ว



CIRCUIT BREAKER (DIN TYPE)

Improved version

MINIATURE CIRCUIT
BREAKER (MCB)

new

เซอร์กิตเบรกเกอร์
(MCB)
1 Pole 6 kAเซอร์กิตเบรกเกอร์
(MCB)
2 Pole 10 kA

* การเปลี่ยนแปลง

- 1.สถานะบ่งบอก เปิด-ปิด
- 2.ก้านใหญ่ขึ้น และแข็งแรงขึ้น เปิด-ปิด ง่าย
- 3.ช่องระยะห่างกันนิ้ว โคนมือเพื่อความปลอดภัย

- 1.Status indicating on-off
- 2.Handle is bigger and stronger, easy to open and close.
- 3.Protect your finger from touching the bolts for safety.

MINIATURE CIRCUIT
BREAKER (MCB)
เซอร์กิตเบรกเกอร์(MCB)
3 Pole 6 kARESIDUAL-CURRENT
CIRCUIT BREAKER
WITH OVERCURRENT
PROTECTION (RCBO)
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด
(RCBO)
1 Pole 6 kA 30mARESIDUAL-CURRENT
CIRCUIT BREAKER
WITH OVERCURRENT
PROTECTION (RCBO)
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด
(RCBO)
1 Pole 10 kA 30mA

MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

1 POLE 6 kA

Item Code รหัสสินค้า	Pole	Interrupting Capacity พิกัดทนกระแสลัดวงจร(IC)	Rated Current (Amp) พิกัดกระแสใช้งาน	Packing บรรจุ	Unit price ราคาต่อหน่วย
PMD31C6	1P	6kA	6A	12 ชิ้น	50.-
PMD31C10	1P	6kA	10A	12 ชิ้น	50.-
PMD31C16	1P	6kA	16A	12 ชิ้น	50.-
PMD31C20	1P	6kA	20A	12 ชิ้น	50.-
PMD31C25	1P	6kA	25A	12 ชิ้น	50.-
PMD31C32	1P	6kA	32A	12 ชิ้น	55.-

MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

2 POLE 10 kA

PMD42C10	2P	10kA	10A	6 ชิ้น	95.-
PMD42C16	2P	10kA	16A	6 ชิ้น	95.-
PMD42C20	2P	10kA	20A	6 ชิ้น	105.-
PMD42C25	2P	10kA	25A	6 ชิ้น	105.-
PMD42C32	2P	10kA	32A	6 ชิ้น	105.-
PMD42C40	2P	10kA	40A	6 ชิ้น	120.-
PMD42C50	2P	10kA	50A	6 ชิ้น	120.-
PMD42C63	2P	10kA	63A	6 ชิ้น	120.-
PMD42C80	2P	10kA	80A	6 ชิ้น	500.-
PMD42C100	2P	10kA	100A	6 ชิ้น	500.-

MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

3 POLE 6 kA

PMD33C16	3P	6kA	16A	4 ชิ้น	165.-
PMD33C20	3P	6kA	20A	4 ชิ้น	165.-
PMD33C32	3P	6kA	32A	4 ชิ้น	165.-
PMD33C40	3P	6kA	40A	4 ชิ้น	165.-
PMD33C50	3P	6kA	50A	4 ชิ้น	165.-
PMD33C63	3P	6kA	63A	4 ชิ้น	165.-

RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER
WITH OVERCURRENT PROTECTION (RCBO)

NEW

1 POLE 6 kA

PLE31C10	1P	6kA	10A	1 ชิ้น	610.-
PLE31C16	1P	6kA	16A	1 ชิ้น	610.-
PLE31C20	1P	6kA	20A	1 ชิ้น	610.-
PLE31C25	1P	6kA	25A	1 ชิ้น	610.-
PLE31C32	1P	6kA	32A	1 ชิ้น	610.-
PLE31C40	1P	6kA	40A	1 ชิ้น	610.-
PLE31C50	1P	6kA	50A	1 ชิ้น	610.-

RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER
WITH OVERCURRENT PROTECTION (RCBO)

NEW

1 POLE 10 kA

PLE41C10	1P	10kA	10A	1 ชิ้น	690.-
PLE41C16	1P	10kA	16A	1 ชิ้น	690.-
PLE41C20	1P	10kA	20A	1 ชิ้น	690.-
PLE41C25	1P	10kA	25A	1 ชิ้น	690.-
PLE41C32	1P	10kA	32A	1 ชิ้น	690.-
PLE41C40	1P	10kA	40A	1 ชิ้น	690.-
PLE41C50	1P	10kA	50A	1 ชิ้น	690.-

CIRCUIT BREAKER (DIN TYPE)

nan+
Plus

RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION (RCBO)
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด (RCBO)
2 Pole 10 kA 30mA

RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION (RCBO)

2 POLE 10 kA

Item Code รหัสสินค้า	Pole	Interrupting Capacity พิกัดทนกระแสลัดวงจร(IC)	Rated Current (Amp) พิกัดกระแสใช้งาน	Packing บรรจุ	Unit price ราคาต่อหน่วย
PLE42C10 NEW	2P	10kA	10A	6 ชิ้น	260.-
PLE42C16	2P	10kA	16A	6 ชิ้น	260.-
PLE42C20	2P	10kA	20A	6 ชิ้น	260.-
PLE42C32	2P	10kA	32A	6 ชิ้น	260.-
PLE42C40 NEW	2P	10kA	40A	6 ชิ้น	260.-
PLE42C50	2P	10kA	50A	6 ชิ้น	260.-
PLE42C63	2P	10kA	63A	6 ชิ้น	260.-

SURGE PROTECTIVE DEVICE

อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
ป้องกันไฟกระชาก

มีแบบสี่สถานะ

NEW

SURGE PROTECTIVE DEVICE

NEW

20-40 kA

NNSPD-01	1P	20-40kA	-	1 ชิ้น	285.-
----------	----	---------	---	--------	-------

SURGE PROTECTIVE DEVICE NEW 10-20 kA					
NNSPD-01N	1P+N	10-20kA	-	1 ชิ้น	475.-
NNSPD-03	3P	10-20kA	-	1 ชิ้น	945.-
NNSPD-03N	3P+N	10-20kA	-	1 ชิ้น	995.-

1 Pole
20-40 kA1P+N
10-20 kA3P
10-20 kA3P+N
10-20 kA

STAY PROTECTION

Surge Protection Device

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า จากแรงดันไฟฟ้า
ป้องกันไฟกระชาก สำหรับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต
โหลดเซ็นเตอร์

RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION (ADJUSTABLE mA)



* เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด แบบสามารถปรับ mA
และปิดระบบการทำงาน 2 Pole 10 kA

RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION (ADJUSTABLE mA)

NEW

2 POLE 10 kA

Item Code รหัสสินค้า	Pole	Interrupting Capacity พิกัดทนกระแสลัดวงจร(IC)	Rated Current (Amp) พิกัดกระแสใช้งาน	Packing บรรจุ	Unit price ราคาต่อหน่วย
PLE42ADJC32	2P	10kA	32A	1 ชิ้น	715.-
PLE42ADJC40	2P	10kA	40A	1 ชิ้น	715.-
PLE42ADJC50	2P	10kA	50A	1 ชิ้น	715.-
PLE42ADJC63	2P	10kA	63A	1 ชิ้น	715.-




ติดตั้งง่าย ไร้กังวลเรื่อง
ไฟดูด ไฟเกิน ไฟช็อต


* สามารถป้องกันได้ทั้งไฟดูด ไฟเกิน และไฟ
ลัดวงจรเหมาะสำหรับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต
และโหลดเซ็นเตอร์ติดตั้งง่ายพร้อมใช้งาน

CIRCUIT BREAKER (DIN TYPE)


MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)




1 Pole 6 kA




2 Pole 10 kA




3 Pole 6 kA

RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER
WITH OVERCURRENT PROTECTION (RCBO)

1 Pole 6 kA




2 Pole 10 kA


RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH
OVERCURRENT PROTECTION (ADJUSTABLE mA)

2 Pole 10 kA


SURGE PROTECTIVE DEVICE




1 Pole 20-40 kA



1P+N 10-20 kA



3 Pole 10-20 kA



3P+N 10-20 kA