

พัดลมเย็นตั้งสายลมธรรมชาติ



www.hatari-electricworks.com

พัดลมฮาตารี

ถ่ายทอดสายลมเย็นแรง มีสโตร์

โดดเด่นด้วยดีไซน์ล้ำสมัย พसानเทคโนโลยีพลังลมที่ล้ำหน้า
ให้สายลมแรงเย็นสบาย สดชื่นทุกครั้งที่ได้สัมผัสแรงลม
จากพัดลมฮาตารี มีให้เลือกหลากหลายดีไซน์ ตอบรับ
การใช้งานทุกพื้นที่ตามต้องการ

Table Fan พัดลมตั้งโต๊ะ



เย็นเต็มพลัง ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน

ด้วยใบพัดสี่ใบ สนาบตาที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยี
CAE (Computer Aided Engineering) ตาม
หลักอากาศพลศาสตร์ Aerodynamics เสริม
ด้วยระบบรองเส้น Sintering Metal พร้อมเพิ่ม
ความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ Thermal
Fuse กระจายสายลมเย็นแรงได้อย่างทั่วถึง

พัดลมฮาตารี ทุกรุ่นได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พร้อมผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ISO 9001



HA-T16M1



TABLE FAN

เพียงกดปุ่ม ก็สัมผัสสายลมเย็นแรง



- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ปรับสายซ้าย-ขวา และหยุดสายได้ตามต้องการ
- มีให้เลือกทั้งขนาด 12 นิ้ว 14 นิ้ว 16 นิ้ว และ 18 นิ้ว



HA-T12M1



HA-T14M2



HB-T16M2



HA-T18M1



HF-T18M2



SLIDE FAN



HT-S18M2

Slide Fan พัดลมปรับระดับ

เพียงกดปุ่ม ก็สัมผัสสายลมเย็นแรง



- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ปรับซ้าย-ขวา และหยุดสามได้ตามต้องการ
- ปรับระดับความสูงได้ 5 ระดับ
- มีให้เลือกทั้งขนาด 14 นิ้ว 16 นิ้ว และ 18 นิ้ว



HB-S14M2

เย็นสบาย
ตามต้องการ



ด้วยปุ่มกดที่ปรับ
ความสูงได้ 5 ระดับ

โดดเด่น มีสไตล์ เพียงสัมผัสเบาๆ

Digital
FAN

- สวิตช์ระบบสัมผัสที่ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- เลือกแรงลมเย็นดูจาสายลมธรรมชาติ ด้วยระบบ Natural Wind ที่ทำให้สายลมเบาอ่อนนุ่มเหมือนพัด
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติสูงสุด 8 ชั่วโมง
- ปรับสายชาร์จ-บว และหยุดสายได้ตามต้องการ
- ปรับระดับความสูงได้ 5 ระดับ



HC-S16D3



HC-S16M5



HB-S16M4



HE-S18M1





Stand Fan พัดลมตั้งพื้น



HD-P18M3

เพียงกดปุ่ม ก็สัมผัสสายลมเย็นแรง



- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ปรับสายซ้าย-ขวา และหยุดสายได้ตามต้องการ
- เคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยล้อใต้ฐานพัดลม
- มีให้เลือกทั้งขนาด 16 นิ้ว และ 18 นิ้ว



HA-P18M1

สวยหรู สะอาดตา ด้วยตะแกรงสีขาว

เพิ่มความความทันสมัยให้กับบ้านสวย สะอาดตา ด้วย
ตะแกรงสีขาวสำหรับพัดลม 3 สีสวย

- Sand
- Grey
- Pink



STAND FAN



HD-P16R3



HF-P18R1

สั่งสายลมเย็นได้ดังใจ ด้วยรีโมทคอนโทรล



- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- เลือกแรงลมเย็นดูสายลมธรรมชาติ ด้วยระบบ Natural Wind ที่ให้สายลมเบาสลับแรงอัตโนมัติ
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติสูงสุด 8 ชั่วโมง
- ปรับส่ายซ้าย-ขวาอิสระและหยุดส่ายด้วยระบบ Oscillation Motor
- มีให้เลือกทั้งขนาด 16 นิ้ว และ 18 นิ้ว



ข้อมูลจำเพาะพัดลมอาตาริ

ประเภทพัดลม	พัดลมตั้งโต๊ะ (Table Fan)				พัดลมปรับระดับ (Slide Fan)				พัดลมตั้งพื้น (Stand Fan)								
	รุ่น	HA-T12M1	HA-T14M2	HA-T16M1	HB-T16M2	HA-T19M1	HF-T18M2	HB-S14M2	HB-S16M4	HC-S16M5	HC-S16D3	HE-S18M1	HT-S18M2	HD-P16M3	HA-P18M1	HA-P18M1	
ขนาดใบพัด (นิ้ว)	12	14	16	16	16	18	18	14	16	16	16	18	16	16	18	18	
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์/วัตต์)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	34	39	50	50	50	78	78	39	50	50	78	78	50	78	78	78	
กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	0.16	0.19	0.23	0.23	0.23	0.37	0.37	0.18	0.23	0.23	0.37	0.37	0.23	0.37	0.37	0.37	
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,200	1,200	1,100	1,100	1,100	1,200	1,200	1,100	1,100	1,200	1,200	
กำลังไฟฟ้าการรวมของมอเตอร์ (รวมเบรกไว้ด้วย)	1.01	1.11	1.21	1.21	1.21	1.01	1.01	1.11	1.21	1.21	1.01	1.01	1.21	1.21	1.01	1.01	
ตัวต้านทานของมอเตอร์	กักเก็บ	กักเก็บ	กักเก็บ	กักเก็บ	กักเก็บ	กักเก็บ	กักเก็บ	กักเก็บ	กักเก็บ	กักเก็บ	กักเก็บ	กักเก็บ	กักเก็บ	กักเก็บ	กักเก็บ	กักเก็บ	
วัสดุของมอเตอร์	1.2.3	1.2.3	1.2.3	1.2.3	1.2.3	1.2.3	1.2.3	1.2.3	1.2.3	1.2.3	1.2.3	1.2.3	1.2.3	1.2.3	1.2.3	1.2.3	
ขนาดใบพัด (นิ้ว)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ขนาดของมอเตอร์ (Natural Wind)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สีภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
น้ำหนักรวมสุทธิ (กก.)	3.9	4.5	5.2	4.9	6.9	6.5	5.0	5.8	5.7	5.3	7.3	7.3	-	-	-	-	
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กล่อง)	22.0x32.0x39.5	30.5x42.0x55.0	32.0x47.5x54.5	32.0x47.5x54.5	32.0x47.5x54.5	28.0x53.0x54.5	27.5x65.5x54.5	22.5x73.0x43.0	24.0x73.5x45.0	24.0x73.5x48.0	22.0x73.0x48.0	30.0x80.5x54.5	27.5x80.0x54.5	A:4.0, B:4.7	A:4.5, B:5.6	A:6.1, B:6.6	A:6.1, B:6.2
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กล่อง)	A:6.0x48.0x23.5	A:6.0x48.0x23.5	A:6.0x48.0x23.5	A:6.0x48.0x23.5	A:6.0x48.0x23.5	A:6.0x48.0x23.5	A:6.0x48.0x23.5	A:6.0x48.0x23.5	A:6.0x48.0x23.5	A:6.0x48.0x23.5	A:6.0x48.0x23.5	A:6.0x48.0x23.5	A:6.0x48.0x23.5	A:6.0x48.0x23.5	A:6.0x48.0x23.5	A:6.0x48.0x23.5	A:6.0x48.0x23.5
	B:21.0x10.0x3.0	B:21.0x10.0x3.0	B:21.0x10.0x3.0	B:21.0x10.0x3.0	B:21.0x10.0x3.0	B:21.0x10.0x3.0	B:21.0x10.0x3.0	B:21.0x10.0x3.0	B:21.0x10.0x3.0	B:21.0x10.0x3.0	B:21.0x10.0x3.0	B:21.0x10.0x3.0	B:21.0x10.0x3.0	B:21.0x10.0x3.0	B:21.0x10.0x3.0	B:21.0x10.0x3.0	B:21.0x10.0x3.0



หมายเหตุ
 1. รายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ตัวเลขข้างสีของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างกันได้ เนื่องจากเทคนิคการผลิต
 3. ขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์
 A : กล่องบรรจุชุดเครื่องปรับอากาศ
 B : กล่องบรรจุภัณฑ์ชุดเครื่องปรับอากาศ