




04

ELECTRICAL CONNECTORS

หมวดอุปกรณ์ต่อสายไฟฟ้า

- แคลมป์ลูกตาล (Dead End Connector)
- พีจีแคลมป์ (PG Clamp Connector, Bolt Type)
- คอนเน็คเตอร์เอชไทป์ (Connector Compression H-TYPE)
- ฮอตไลน์แคลมป์ (Hot Line Clamp)
- เบลแคลมป์ (Bail Clamp / Stirrup Clamp)
- สเตรนแคลมป์ตัวตรง (Clamp, Strain, Straight)
- สเตรนแคลมป์แบบด้ามจับ (Clamp, Strain with Clamping Keeper)
- หางปลาลูมิเนียม 2 รู (Aluminium Compression Terminal Lug NEMA Hole)
- หลอดต่อสาย (Compression Splice)



Dead End Connector

แคล้มปลุกตาล

Code	Cable Size (sq.mm.)	Price
CDE 0035	25 - 35	20.00
CDE 0070	50 - 70	40.00
CDE 0120	95 - 120	60.00



Dead End Connector (MEA, PEA)

แคล้มปลุกตาลรุ่นไฟฟ้า (พร้อมหัวน็อต)

Code	Cable Size (sq.mm.)	Price
CDE 1035	25 - 35	24.00
CDE 1070	50 - 70	46.00
CDE 1120	95 - 120	70.00



PG Clamp Connector Bolt Type

พีจีแคล้มบี

Code	Type	Size (sq.mm.)	Price
PGBY 016	บลูวาย	10 - 16	9.00
PGC 1070	1 BOLT	16 - 70	13.00
PGC 2070		16 - 70	23.00
PGC 2095	2 BOLT	25 - 95	39.00
PGC 2185		A.C.S.R. 50 - 185	130.00
PGC 3185	3 BOLT	70 - 185	160.00



PG Clamp Connector Bolt Type (MEA, PEA)

พีจีแคล้มบีรุ่นไฟฟ้า (พร้อมหัวน็อต)

Code	Cable Size (sq.mm.)	Price
PGC 12070	16 - 70	27.00
PGC 12095	25 - 95	42.00

AL Compression Connector H-TYPE

คอนเน็คเตอร์เอชไทป์ ชนิดบีบ



Code	Cable Size		Price
	Main (sq.mm.)	Tap (sq.mm.)	
HCC 01610	10 - 16	4 - 10	10.00
HCC 05006	25 - 50	2.5 - 6	14.00
HCC 05010	35 - 50	6 - 10	20.00
HCC 05035	25 - 50	16 - 35	20.00
HCC 09535	70 - 95	16 - 35	25.00
HCC 09595	50 - 95	50 - 95	26.00

Hot Line Clamp

ฮอทไลน์แคลมป์



Code	Size (sq.mm.)	Price
HLC 0050	25 - 50	530.00
HLC 0185	50 - 185	710.00

Bail Clamp / Stirrup Clamp

เบลล์แคลมป์ / สเตอริบแคลมป์



Code	Size (sq.mm.)	Price
BAC 0050	25 - 50	700.00
BAC 0185	70 - 185	930.00

Clamp, Strain, Straight

สเตรนแคลมป์แบบด้ามตรง



Code	AAC (sq.mm.)	ACSR (sq.mm.)	Price
CLSS 001	35 - 70	35 - 70	สอบถาม
CLSS 002	95 - 120	70 - 95	
CLSS 003	150 - 185	120 - 150	
CLSS 004	240	185	

Clamp, Strain with Clamping Keeper

สเตรนแคลมป์แบบด้ามปีก



Code	Size (sq.mm.)	Price
CLS 095	70 - 95	สอบถาม
CLS 120	120	
CLS 150	150	
CLS 240	185 - 240	
CLS 400	400	
CLS 625	625	

Aluminium Compression Terminal Lug (NEMA HOLE)

หางปลาอลูมิเนียม 2 รู



Code	Size (sq.mm.)	Price
ATL 2025	25	40.00
ATL 2025	35	42.00
ATL 2025	50	48.00
ATL 2025	70	62.00
ATL 2025	95	72.00
ATL 2025	120	110.00
ATL 2025	150	138.00
ATL 2025	185	146.00
ATL 2025	240	198.00
ATL 2025	400	880.00
ATL 2025	625	1,180.00

Compression Sleeve for Splicing

หลอดต่อสาย



Size (sq.mm.)	Full Tension / แบบรับแรงดึง		Partial Tension / แบบไม่รับแรงดึง	
	Code	Price	Code	Price
25	CSF 025	22.00	CSP 025	18.00
35	CSF 035	29.00	CSP 035	21.00
50	CSF 050	36.00	CSP 050	29.00
70	CSF 070	44.00	CSP 070	33.00
95	CSF 095	55.00	CSP 095	39.00
120	CSF 120	105.00	CSP 120	52.00
150	CSF 150	135.00	CSP 150	62.00
185	CSF 185	155.00	CSP 185	69.00
240	CSF 240	300.00	CSP 240	150.00
400	CSF 400	690.00	CSP 400	520.00

Clevis Hanger

แคล้มปียึด



Code	Size	Stud Bolt Size	Price
CH 0034	3/4"	1/4"	45.00
CH 0100	1"		52.00
CH 0114	1 1/4"		69.00
CH 0112	1 1/2"		75.00
CH 0200	2"	5/16"	91.00
CH 0212	2 1/2"	3/8"	120.00
CH 0300	3"		135.00
CH 0400	4"		155.00
CH 0500	5"	1/2"	250.00
CH 0600	6"		270.00

U-Bolt

ยูโบลท์



Code	Size	Thread Size	Inside Diameter	Price
UB 0012	1/2"	1/4"	7/8"	6.00
UB 0034	3/4"		1 1/8"	7.50
UB 0100	1"		1 3/8"	8.50
UB 0114	1 1/4"		1 3/4"	9.50
UB 0112	1 1/2"	5/16"	2"	11.00
UB 0200	2"		2 1/2"	15.00
UB 0212	2 1/2"		3"	17.00
UB 0300	3"	3/8"	3 1/2"	25.00
UB 0400	4"		4 1/2"	28.00

05

LOW TO HIGH VOLTAGE HARDWARE

หมวดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แรงต่ำ & แรงสูง

สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม (Square Head Machine Bolt)
สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม (Hexagon Head Machine Bolt)
สกรูน็อตแบบกิโลกรัม (Hexagon Head Bolt)
นัทหัวสี่เหลี่ยม (Square Nut)
นัทหัวหกเหลี่ยม (Hexagon Nut)
แหวนสี่เหลี่ยม (Square Washer)
แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง (Curve Square Washer)
แหวนกลม (Round Washer)
แหวนสปริง (Spring Washer)
สลักเกลียวห่วงกลมร่นย่น (Double Arming Eye Bolt Forged Type)
สลักเกลียวห่วงกลมร่นเชื่อม (Eye Bolt Welded Type)
สลักห่วงโอแวลร่นย่น (Oval Eye Bolt Forged Type)
สลักห่วงโอแวลร่นเชื่อม (Oval Eye Bolt Welded Type)
สลักห่วงแบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา (Angle Thimble Eye Bolt)
สลักห่วงแบบธรรมดาเดี่ยว (Straight Thimble Eye Bolt)
สลักเกลียวตลอด (Double Arming Bolt)
ก้านสมอบกรุ่นเชื่อม (Anchor Rod - Welded Type)
ก้านสมอบกรุ่นย่น (Thimble Anchor Rod - Forged Type)
จานสมอบ (Anchor Plate)
ยูแคลมป์ M8 (Clamp Single U-Bolt)
ยูแคลมป์ M16 (Clamp Double U-Bolt M16)
เหล็กห่วงยึดโยง (Anchor Shackle)
แผ่นห่วงยึดโยง (Angle Guy Attachment)
กายทิมเบิล (Guy Thimble)
ลวดเหล็กตีเกลียว (Galvanized Steel Wire)
ลูกถ้วยมะเฟือง (Guy Stain Insulator)
แร็คช่องการไฟฟ้า (Heavy Type Rack)
ลูกถ้วยแร็คช่อง (Spool Insulator 53-2)
ลูกถ้วยทางหนู (Wire Holder)
ลวดอลูมิเนียมกลม (Tie Wire Aluminium)

ลวดอลูมิเนียมแบน (Armour Tape Aluminium)
เหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง (Aerial Cable Installation-Curve Type)
เหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางตรง (Aerial Cable Installation-Straight Type)
กายแคลมป์ 3 สลัก (3 Bolts Guy Clamp)
ห่วงแขวนสเปเซอร์ (Cable Spacer Hanger)
เคเบิลสเปเซอร์ (Cable Spacer)
คอนเหล็กรูปร่างน้ำ (Cross Arm Channel Steel)
คอนเหล็กฉาก (Angle Steel Beam)
เหล็กหัวแขนแบบข้างเดียว (Alley Cross Arm Steel)
เหล็กหัวกับไม้คอน (Flat Brace for Cross Arm)
ทิมเบิลเคลวิส (Thimble Clevis)
พรีฟอร์ม (Preform)
ลูกถ้วยแขวน (Suspension Insulator)
ลูกถ้วยไลน์โพสต์ (Line Post Insulator)
แอลทีสวิตช์ (Low Voltage Fuse Switch)
ดริอปเอาต์ (Drop Out)
ล่อฟ้าแรงสูง (Medium Voltage, Polymer Arrestor)
ล่อฟ้าแรงต่ำ (Low Voltage Surge Arrestor)
ขาจับดริอปเอาต์และล่อฟ้า (Mounting Bracket for Dropout & Lighting Arrestor)
ขาจับเคเบิลเทอร์มินเตอร์ (Mounting Bracket for Cable Terminator)
ไม้ชักฟิวส์ (Disconnect Sticks)
เหล็กรูปร่างน้ำรับสายล่อฟ้า (Overhead Ground Wire Dead End Bayonet)
เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า (Overhead Ground Wire Bayonet)
กราวด์ไวร์แคลมป์ (Ground Wire Support and Clamp)
กราวด์ร็อดอานสังกะสี (Galvanized Ground Rod)
กราวด์ร็อดตีแฉก (Earthing Spike)
เหล็กรับคานหม้อแปลง (Supporting Transformer)
พลูลิ่งไอรอน (Pulling Iron)
แมนโฮลสเตป (Manhole Step)

Square-Head Machine Bolt

สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม



Size Length mm. (inch)	1/2"		5/8"		M16	
	Code	Price	Code	Price	Code	Price
50 (2")	MBS 12002	26.00				
130 (5")	MBS 12005	30.00	MBS 58005	42.00	MBS 01605	44.00
150 (6")	MBS 12006	32.00	MBS 58006	44.00	MBS 01606	46.00
170 (7")	MBS 12007	36.00	MBS 58007	46.00	MBS 01607	48.00
200 (8")	MBS 12008	38.00	MBS 58008	50.00	MBS 01608	60.00
250 (10")	MBS 12010	46.00	MBS 58010	56.00	MBS 01610	64.00
300 (12")	MBS 12012	50.00	MBS 58012	62.00	MBS 01612	66.00
350 (14")	MBS 12014	56.00	MBS 58014	70.00	MBS 01614	76.00
400 (16")	MBS 12016	64.00	MBS 58016	80.00	MBS 01616	88.00
450 (18")			MBS 58018	90.00	MBS 01618	100.00
500 (20")			MBS 58020	100.00	MBS 01620	112.00
550 (22")			MBS 58022	116.00		
600 (24")			MBS 58024	130.00		
650 (26")			MBS 58026	150.00		

Hexagon-Head Machine Bolt

สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม



Size Length mm. (inch)	M16		3/4"	
	Code	Price	Code	Price
550 (22")	MBH 01622	130		
600 (24")	MBH 01624	150	MBH 34024	196.00
650 (26")	MBH 01626	170	MBH 34026	216.00
700 (28")			MBH 34028	236.00

Hexagon-Head Bolt

สลักน๊อตแบบทึ่โลกรั่ม



Size Length mm. (inch)	1/2"		5/8"	
	Code	Price	Code	Price
5"	MBK 12005	90.00 / kg	MBK 58005	92.00 / kg
6"	MBK 12006		MBK 58006	
7"	MBK 12007		MBK 58007	
8"	MBK 12008		MBK 58008	
9"	MBK 12009		MBK 58009	
10"	MBK 12010		MBK 58010	
11"	MBK 12011		MBK 58011	
12"	MBK 12012		MBK 58012	
14"	MBK 12014		MBK 58014	

Square Nut

นัทหัวสี่เหลี่ยม



Code	Hole	Price
SQN 0012 (1012)	1/2"(M12)	10.00
SQN 0058 (1016)	5/8"(M16)	12.00
SQN 0034 (1020)	3/4"(M20)	24.00
SQN 0100 (0124)	1"(M24)	32.00

Hexagon Nut

นัทหัวหกเหลี่ยม



Code	Hole	Price
HXN 0038	3/8"	6.00
HXN 0012	1/2"	10.00
HXN 0058	5/8"	12.00
HXN 0034	3/4"	24.00
HXN 0100	1"	32.00

Square Washer


แหวนสี่เหลี่ยม



Code	Size (mm.)	Thickness (mm.)	Hole	Price
SQW 00012	50 x 50	3	1/2"	6.00
SQW 00058			5/8"	
SQW 10012	52 x 52	5	1/2"	8.00
SQW 10058			5/8"	
SQW 20034	60 x 60	6	3/4"	20.00
SQW 30100	72 x 72		1"	28.00

Curve Square Washer

แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง



Code	Size (mm.)	Thickness (mm.)	Hole	Price
CSQW 10012	52 x 52	4.5	1/2"	9.00
CSQW 10058			5/8"	
CSQW 10034	60 x 60	5	3/4"	21.00
CSQW 10100	72 x 72	6	1"	29.00

Round Washer

แหวนกลม



Code	Hole	Price
ROW 00038	3/8"	3.00
ROW 00012	1/2"	5.00
ROW 00058	5/8"	5.60
ROW 00034	3/4"	8.00
ROW 00100	1"	10.00

Spring Washer

แหวนสปริง



Code	Hole	Price
LOW 00012	1/2"	6.00
LOW 00058	5/8"	10.00
LOW 00034	3/4"	12.00
LOW 00100	1"	16.00



Length mm. (inch)	Double Arming Eye Bolt Forged Type สลักเกลียวห่วงกลมรู้นย่น			Eye Bolt Welded Type สลักเกลียวห่วงกลมรู้นเชื่อม		
	Code	Size	Price	Code	Size	Price
150 (6")	DEB 01606	M16	94.00		5/8"	
200 (8")	DEB 01608		100.00	REB 58008		60.00
250 (10")	DEB 01610		108.00	REB 58010		62.00
300 (12")	DEB 01612		112.00	REB 58012		76.00
350 (14")	DEB 01614		120.00			
400 (16")	DEB 016016		128.00			
450 (18")	DEB 016018		136.00			
500 (20")	DEB 016020		146.00			
550 (22")	DEB 016022		154.00			
600 (24")	DEB 016024		162.00			



Length mm. (inch)	Bolt, Oval Eye สลักห่วงโอแวล			Bolt, Double Arming, Oval Eye สลักห่วงโอแวลเกลียวตลอด		
	Code	Size	Price	Code	Size	Price
150 (6")	DEB 01606	M16	100.00		M16	
200 (8")	DEB 01608		110.00			
250 (10")				OBF 01610		144.00
300 (12")				OBF 01612		156.00
350 (14")	DEB 01614		120.00	OBF 01614		164.00

หมายเหตุ : สลักห่วงโอแวลขนาด M20 โปรดสอบถาม

Note : Bolt, Oval Eye size M20, Please inquire for further information.



Length mm. (inch)	Angle Thimble Eye Bolt สลักหัวแบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา			Straight Thimble Eye Bolt สลักหัวแบบธรรมดาเดี่ยว		
	Code	Size	Price	Code	Size	Price
150 (6")	ATE 01606	M16	สอบถาม	STB 58006	5/8"	สอบถาม
200 (8")	ATE 01608		100.00	STB 58008		88.00
250 (10")	ATE 01610		104.00	STB 58010		94.00
300 (12")	ATE 01612		108.00	STB 58012		100.00
350 (14")	ATE 01614		112.00	STB 58014		106.00
400 (16")	ATE 01616		สอบถาม	STB 58016		110.00
450 (18")	ATE 01618			STB 58018		
500 (20")	ATE 01620			STB 58020		สอบถาม
550 (22")	ATE 01622			STB 58022		
600 (24")	ATE 01624			STB 58024		



Length mm. (inch)	Double Arming Bolt สลักเกลียวตลอด					
	Code	Size	Price	Code	Size	Price
300 (12")	DAB 01612	M16	82.00		M24	
350 (14")	DAB 01614		92.00			
400 (16")	DAB 01616		96.00			
450 (18")	DAB 01618		100.00			
500 (20")	DAB 01620		106.00			
550 (22")	DAB 01622		112.00			
600 (24")	DAB 01624		124.00	DAB 02424		360.00
650 (26")	DAB 01626		132.00			
800 (32")			สอบถาม	DAB 02432		380.00
1000 (40")				DAB 02440		400.00

Anchor Rod (Welded Type)

ก้านสมอบทฐานเชื่อม



Length mm. (ft.)	Code	Size	Price	Code	Size	Price	Code	Size	Price
1000	ARN 58001	5/8"	210.00		M16			M20	
1200 (4')	ARN 58004		220.00						
1500 (5')	ARN 58005		230.00						
1800 (6')	ARN 58006		270.00						
2000 (7')	ARN 58007		300.00	ARW 01620		380.00	ARW 02020		สอบถาม
2400 (8')	ARN 58008		สอบถาม	ARW 01624		สอบถาม	ARW 02024		สอบถาม

Thimble Anchor Rod (Forged Type)

ก้านสมอบทฐานย่น



Length mm. (ft.)	1 ร่อง / Single Eye			2 ร่อง / Double Eye			3 ร่อง / Triple Eye		
	Code	Size	Price	Code	Size	Price	Code	Size	Price
1500 (5')	TAR 01615		330.00						
1800 (6')	TAR 01618		380.00						
2000 (7')	TAR 01620	M16	420.00	TAR 02025	M20x2500	สอบถาม	TAR 02425	M24x2500	สอบถาม
2400 (8')	TAR 01624		490.00						
3000 (10')	TAR 01630		560.00						

Anchor Plate

จานสมอบท



Code	Rod Size	Width	Price
APL 58008	5/8"	8"	160.00
APL 58010		10"	270.00
APL 58012		12"	360.00



Clamp Single U-Bolt M8
ยูแควล์มพ์ M8

CSU 008

16.00



Clamp Double Eye Bolt M16
ยูแควล์มพ์ M16

CDU 016

96.00



Eye Nut M16
อายนัท M16

EYN 016

76.00



Anchor Shackle
เหล็กห่วงยึดโยง

ACSK 001

300.00



Angle Guy Attachment
แผ่นห่วงยึดโยง

ANG 030

50.00



Guy Thimble
กายทิมเบิล

GUT 095

14.00



Galvanized Steel Wire
ลวดเหล็กตีเกลียว

Code

Size (sq.mm.)

Price

GSW 0025

25 (1/4")

32.00/m.

GSW 0035

35 (5/16")

38.00/m.

GSW 0050

50 (3/8")

40.00/m.

GSW 0095

95 (1/2")

82.00/m.



Guy Strain Insulator
ลูกถ้วยมะเฟือง

Code

Class

Price

GS1541-035

54-1 (3.5")

110.00

GS1542-045

54-2 (4.5")

150.00

GS1543-055

54-3 (5.5")


210.00

GS1544-065

54-4 (6.5")

260.00

Heavy-Type Rack
แร็กช่องการไฟฟ้า



Size	Code Thick 3 mm.	Price	Code Thick 4 mm.	Price	Code Thick 5 mm.	Price
1 Spool	RAC 0033	50	RAC 0014	34.00	RAC 0015	84.00
2 Spool			RAC 0034	76.00	RAC 0035	184.00
3 Spool			RAC 0054	128.00	RAC 0055	290.00
4 Spool			RAC 0074	160.00	RAC 0075	376.00

Spool Insulator
ลูกถ้วยแร็กช่อง 53-2



Code	Size	Price
SI532-1	ธรรมดา (Normal)	11.00
SI532-2	มอก. (TISI)	40.00

Wire Holder
ลูกถ้วยหางหนู



Code	Size	Price
WHO 101	เกลียวเล็ก (Small)	9.50
WHO 103	เกลียวใหญ่ (Large)	11.50

Tie Wire Aluminium
ลวดอลูมิเนียมกลม



Code	Size	Price
TIW 004	3 mm.	160.00 / kg.

Armour Tape Aluminium
ลวดอลูมิเนียมแบน



Code	Size	Price
AMT 010	1 x 10 mm.	160.00 / kg.

Aerial Cable Corner Support Bracket

เหล็กคองเค้นเสาอากาศ ทางโค้ง (ป.ปลา)



PEA



MEA

Code	Type	Price
ACC 101	ร่นการไฟฟ้าภูมิภาค PEA 750	2,000.00
ACC 102	ร่นการไฟฟ้าภูมิภาค PEA 900	2,200.00
ACC 103	ร่นการไฟฟ้านครหลวง MEA	2,000.00

Aerial Cable Tangent Support Bracket

เหล็กคองเค้นเสาอากาศทางตรง (สระอา)



PEA



MEA

Code	Type	Price
ACS 101	ร่นการไฟฟ้าภูมิภาค (PEA)	560.00
ACS 102	ร่นการไฟฟ้านครหลวง (MEA)	780.00



3 Bolts Guy Clamp
กายแคลมป์ 3 สลัก

3GC 001

150.00



Cable Spacer Hanger
ห่วงแขวนสเปเซอร์

CSH 001

38.00



PVC

Cable Spacer
เคเบิลสเปเซอร์

CSP 101

พีวีซี (PVC)

สออบถาม



Ceramic

CSC 101

เซรามิก (Ceramic)

สออบถาม

Channel Steel Crossarm

คอนเหล็กรูปรางน้ำ



Code	Size (mm.)	Length (mm.)	Price
CRS 050250	100 x 50 x 5	2500	1,760.00
CRS 050420		4200	3,380.00
CRS 050450		4500	3,780.00
* รับสั่งทำตามขนาดอื่น			

Angel Steel Beam

คอนเหล็กฉาก



Code	Size (mm.)	Length (mm.)	Price
ASB 6560100	65 x 65 x 6	1000	สอบถาม
ASB 7560350	75 x 75 x 6	3500	
ASB 7560410	75 x 75 x 6	4100	
ASB 7560450	75 x 75 x 6	4500	

Brace Alley Arm

เหล็กท้าวแขนแบบข้างเดียว



Code	Size (mm.)	Length (mm.)	Price
BAA 4050212	40 x 40 x 5	2120	900.00
BAA 5050235	50 x 50 x 5	2350	1,100.00

Flat Brace for Crossarm

เหล็กปะกับไม้คาน



Code	Size (mm.)	Length (mm.)	Price
BFC 3060760	30 x 6	760 (30")	80.00
BFC 4061000	40 x 6	1000 (42")	200.00

Thimble Clevis

กิมเบิลเคลวิส



Code	Size (sq.mm.)	Price
THC 101	สำหรับพรีฟอร์มรัดสายหุ้ม (for Coated Preform Dead End)	76.00

Preform Dead End for Coated Cable

พรีฟอร์มรัดสายหุ้ม



Code	Size	Price	Code	Size	Price
PF 0016	16	69.00	PF 0120	120	234.00
PF 0025	25	92.00	PF 0150	150	370.00
PF 0035	35	99.00	PF 0185	185	480.00
PF 0050	50	158.00	PF 0240	240	570.00
PF 0070	70	172.00	PF 0300	300	650.00
PF 0095	95	200.00	PF 0400	400	820.00

Suspension Insulator

ลูกถ้วยแขวน



Code	Class	Price
SI521 - 060	52 - 1	สอบถาม
SI522 - 075	52 - 2	
SI523 - 100	52 - 3	
SI524 - 100	52 - 4	

Line Post Insulator

ลูกถ้วยไลน์โพลท์



Code	Class	Price
LPI572 - 022	57 - 26 22 kv.	สอบถาม
LPI573 - 033	57 - 3L 33 kv.	
LIP573 - 046	57 - 4L 46 kv.	

Pin Post Insulator


ลูกถ้วยพินโพลท์



Code	Class	Price
PP572L - 24	56/57-2L, 24 kv.	สอบถาม
PP574L - 33	56/57-4L, 33 kv.	

Low Voltage Fuse Switch

แอลที สวิตช์



Code	Rate		Price
	(A)	(V)	
LVFS 40050	400	500	1,260.00

Medium Voltage Fuse Cutout / Drop Fuse

ดรอปปิวส์คัทเอาท์



Code	Rate				Price
	(kV)	(A)	(kA)	(kv.BIL)	
DO27-10012	27	100	12	125	3,600.00
DO27-10010		200	10		6,500.00

High Voltage, Surge Arrester

ล่อฟ้าแรงสูง



Code	Rate		Price
	(kV)	(kA)	
LAHV 21005	21	5	4,000.00
LAHV 21010	21	10	4,500.00
LAHV 24005	24	5	4,800.00
LAHV 24010	24	10	5,000.00
LAHV 35005	35	5	5,500.00

High Voltage, Surge Arrester

ล่อฟ้าแรงต่ำ



Code	Rate		Price
	(kV)	(kA)	
LALV 50025	500	2.5	460.00
LALV 50050		5	560.00

Mounting Bracket for Dropout & Lighting

ขาจับดรอปปะเก๊าท์และล่อฟ้า



Code	Price
------	-------

MBDO 101 158.00

Mounting Bracket for Termination

ขาจับเทอร์มินัล



Code	Price
------	-------

MBTE 101 380.00

For use : Used on dropfuse cutout, disconnecting switch

Disconnect sticks provide insulation safety for linemen in opening and closing disconnect switches and cutouts. They are also used for installing and removing open-link fuse links. Poles are made of Epoxy glass NEMA standard heads of cast bronze for using switch head, disconnect head, or spliced disconnect head.

ไม้ชักฟิวส์แรงสูงทำจากวัสดุฉนวนไฟฟ้า Epoxy Glass ภายในบรรจุอัดด้วยสาร Plastic โฟม เพื่อป้องกันความชื้นและเพิ่มความแข็งแรง มีคุณสมบัติทางไฟฟ้า ตามมาตรฐาน ASTM.F711&OSHA STANDARD TEST, IEX. 855/85 100 KV./FOOT/5 MINUTES เหมาะสำหรับช่างสายอากาศ ที่ปฏิบัติงานสนาม เช่น การสับ ชัก DISCONNECTING SWITCH, FUSE CUTOUT (DROP FUSE) การปฏิบัติการกับอุปกรณ์ HOT LINE

สำหรับวัสดุที่เป็นโลหะ ทำจาก CAST BRONZE มาทำเป็น SWITCH HEAD, DISCONNECTED HEAD มีความแข็งแรงทนทานต่อการปฏิบัติงาน การสับและชักสวิตช์ควรใช้ร่วมกับถุงมือยางแรงสูง (Dielectric Rubber Glove)



Code	Description	No. of Section	Price
DCS-11480	1 1/4" x 8"	1	7,500.00
DCS-11412	1 1/4" x 12"	1	9,500.00
DCS-114112-16	1 1/4" x 8" and 1 1/2" x 8"	2	
DCS-114112-18	1 1/4" x 8" and 1 1/2" x 10"	2	สอบถาม
DCS-114112-20	1 1/4" x 10" and 1 1/2" x 10"	2	
DCS-24-2	1 1/4" x 12" and 1 1/2" x 12"	2	12,000.00
DCS-24-3	1 1/4" x 8" x 2 pcs, and 1 1/2" x 1 pcs	1	14,000.00

Caution

- Use the stick with safety glove.
- Keep stick dry and clean.
- Don't use stick on wet.
- Keep stick away from open frame.

Overhead Ground Wire Dead End Bayonet

เหล็กฐานรับสายล่อฟ้า



Code	Size (mm.)	Length (mm.)	Price
ODB 050225	100 x 50 x 5	2250	1,680.00

Overhead Ground Wire Bayonet

เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า



Code	Type	Size (mm.)	Length (mm.)	Price
OBS 6560225	ทางตรง (Straight)	65 x 65 x 6	2250	1,260.00
OBS 6560250			2500	1,360.00
OBS 6560210	ทางโค้ง (Corner)		2100	1,400.00
OBS 6560215			2150	1,540.00

Ground Wire Support and Clamp

กราวด์ไวร์แคลมป์



GWOJ 0152



GWBY 0100



GWCP 0100

Code	Description	Price
GWOJ 0152	แบบเจแคลมป์ (OJ 1152)	สอบถาม
GWBY 0100	สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า (for Bayonet)	
GWCP 0100	สำหรับเสาคอนกรีต (for Concrete Pole)	

Hot Dip Galvanized Ground Rod

กราวด์รีดชุบสังกะสี



Code	Size (mm.)	Length (mm.)	Price
HDGGR 0161000	M16	1000	134.00
HDGGR 0161500		1500	192.00
HDGGR 0161800		1800	220.00
HDGGR 0162000		2000	245.00
HDGGR 0162400		2400	295.00
HDGGR 0163000		3000	370.00

Earthing Spike

กราวด์รีดสี่แฉก



Code	Size (mm.)	Length (mm.)	
EAS 60520	60 x 60 x 5	2000	860
EAS 60530		3000	สอบถาม



Code	Size (sq.mm.)	Price
Supporting Tranformer เหล็กรับคานหม้อแปลง	SUT 101	1,780.00



Pulling Iron
พูลลิงไอร้อน

PUI 101

280.00



Manhole Step
แมนโฮลสเต็ป

MHS 101

480.00



06

STREET LIGHTING

หมวดโคมไฟถนน

ขาโคมถนนจับแป๊ปแบบปรับได้ (Adjustable Street Lighting Bracket)

เหล็กตัว Z (Cartridge Fuse Support Bracket)

แองเกิ้ลโบลท์ (Angle Bolt)

กึ่งโคมถนน (Arm Bracket)

กราวด์ร็อดติดเพลา (Street Lighting Ground Rod)

Adjustable Street Lighting Bracket

ขาจับโคมถนนแบบปรับได้

Hot Rolled form C-Channel Base

ฐานขาจับเป็นเหล็กทรงน้ำรีดร้อน



Pressed form C-Channel Base

ฐานขาจับเป็นเหล็กทรงน้ำพับ



Code	Size	Price
SLB 1100	1"	456.00
SLB 1112	1 1/2"	476.00
SLB 1200	2"	496.00
SLB 2100	1"	336.00
SLB 2112	1 1/2"	336.00

Street Lighting Bracket

ขาจับโคมถนน



Code	Size	Price
SLB 3100	1"	100.00
SLB 3112	1 1/2"	120.00

Z Type

เหล็กตัว Z



Code	Price
CRE 101	34.00

Angle Bolt

แองเกิ้ลโบลท์



Size	5/8" or M16		3/4" or M20		1" or M24	
Length (Cm).	Code	Price	Code	Price	Code	Price
25	JAB 05825	70.00	JAB 03425	100.00	JAB 10025	190.00
30	JAB 05830	80.00	JAB 03430	110.00	JAB 10030	200.00
35	JAB 05835	90.00	JAB 03435	120.00	JAB 10035	220.00
40	JAB 05840	100.00	JAB 03440	130.00	JAB 10040	240.00
45	JAB 05845	110.00	JAB 03445	140.00	JAB 10045	260.00
50	JAB 05850	120.00	JAB 03450	160.00	JAB 10050	270.00
55	JAB 05855	130.00	JAB 03455	180.00	JAB 10055	300.00
60	JAB 05860	140.00	JAB 03460	190.00	JAB 10060	320.00

Anchor Bolt

แองเกิ้ลโบลท์



Code	Size	Price
LAB 058061	5/8" x 6"	56.00

Arm Bracket

กึ่งโคมถนน



Code	Size (mm.)	Length (mm.)	Price
ABK 341800	1"	1800	สอบถาม
ABK 482500	1 1/2"	2500	
ABK 602400	2"	2400	

Street Lighting Ground Rod

กราวด์ร็อดติดเพลา



Code	Size (mm.)	Length (mm.)	Price
GRSL 16180	M16	1800	500.00
GRSL 16240		2400	600.00
GRSL 16300		3000	700.00

07

TELECOM HARDWARE

หมวดอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

ตะขอโทรคัพท์ (Hook Bolt)

กราวด์รีดโทรคัพท์ (Zinc Electrolyzed Ground Rod)



Hook Bolt

ตะขอกร๊อฟท์

Size	3/8"		1/2"		5/8"	
Length (inch)	Code	Price	Code	Price	Code	Price
5"					HOB 58005	
6"					HOB 58006	
8"	HOB 38008	32.00	HOB 12008		HOB 58008	
10"	HOB 38010	36.00	HOB 12010		HOB 58010	
12"	HOB 38012	40.00	HOB 12012		HOB 58012	
14"	HOB 38014	44.00	HOB 12014	สอบถาม	HOB 58014	สอบถาม
16"			HOB 12016		HOB 58016	
18"			HOB 12018		HOB 58018	
20"			HOB 12020		HOB 58020	
22"			HOB 12022		HOB 58022	

Zinc-Electrolyzed Ground Rod

กราวดิร็อดโทรศัพท์



Code	Size (mm.)	Length (mm.)	Price
GTG 1201	11	1 ft.	28.00
GTG 1202		2 ft.	48.00
GTG 1203		1 m.	70.00
GTG 1205		1.5 m.	110.00