


CONSUMER UNIT DIN TYPE

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต แบบเกาะราง
(พลาสติก / กล่องเหล็ก)

Nano
ELECTRIC PRODUCT




CONSUMER UNIT SPLIT BUS **NEW**

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต บัสบาร์ แยก
แยกป้องกัน
กันดูดเฉพาะกลุ่มวงจรเสียง
ไม่ดับทั้งบ้าน ประหยัด ปลดออกง่าย



CIRCUIT BREAKER เซอร์กิตเบรกเกอร์



TAIWAN TECHNOLOGY **by**
Shihlin Electric

คุณภาพมาตรฐาน มอก.

มอก.909-2548 มอก.1436-2540



ISO9001 : 2015

CONSUMER UNIT (DIN TYPE)

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (ตู้เปล่า)



มอก.1436-2540



CU06



CU10



CU14

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER


ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต พร้อมเมน



6 module



10 module



14 module

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต พร้อมเมน+ลูกย่อย



6 module



10 module

CONSUMER UNIT (DIN TYPE)

Item Code	Description	Packing	Unit price
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	บรรจุ	ราคา
CU06	Consumer unit 6 module (included internal parts) ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง (ตู้เปล่า) รวมอุปกรณ์ภายใน	6 ชิ้น	645.-
CU10	Consumer unit 10 module (included internal parts) ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง (ตู้เปล่า) รวมอุปกรณ์ภายใน	6 ชิ้น	840.-
CU14	Consumer unit 14 module (included internal parts) ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 14 ช่อง (ตู้เปล่า) รวมอุปกรณ์ภายใน	4 ชิ้น	1,175.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER

6 module

CM32-06	Consumer unit with Main Breaker 32A ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต พร้อมเมนเบรกเกอร์ 32 แอมป์	6 ชิ้น	1,040.-
CM40-06	Consumer unit with Main Breaker 40A ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต พร้อมเมนเบรกเกอร์ 40 แอมป์	6 ชิ้น	1,040.-
CM50-06	Consumer unit with Main Breaker 50A ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต พร้อมเมนเบรกเกอร์ 50 แอมป์	6 ชิ้น	1,085.-
CM63-06	Consumer unit with Main Breaker 63A ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต พร้อมเมนเบรกเกอร์ 63 แอมป์	6 ชิ้น	1,085.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER

10 module

CM50-10	Consumer unit with Main Breaker 50A ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต พร้อมเมนเบรกเกอร์ 50 แอมป์	6 ชิ้น	1,260.-
CM63-10	Consumer unit with Main Breaker 63A ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต พร้อมเมนเบรกเกอร์ 63 แอมป์	6 ชิ้น	1,260.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER

14 module

CM50-14	Consumer unit with Main Breaker 50A ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต พร้อมเมนเบรกเกอร์ 50 แอมป์	4 ชิ้น	1,555.-
CM63-14	Consumer unit with Main Breaker 63A ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต พร้อมเมนเบรกเกอร์ 63 แอมป์	4 ชิ้น	1,555.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs

6 module

CM32B-06	Consumer Unit with MAIN Breaker 32A + 6 MCBs ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต เมน 32 แอมป์ + ลูกย่อย 6 ตัว	6 ชิ้น	1,700.-
CM40B-06	Consumer Unit with MAIN Breaker 40A + 6 MCBs ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต เมน 40 แอมป์ + ลูกย่อย 6 ตัว	6 ชิ้น	1,700.-
CM50B-06	Consumer Unit with MAIN Breaker 50A + 6 MCBs ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต เมน 50 แอมป์ + ลูกย่อย 6 ตัว	6 ชิ้น	1,745.-
CM63B-06	Consumer Unit with MAIN Breaker 63A + 6 MCBs ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต เมน 63 แอมป์ + ลูกย่อย 6 ตัว	6 ชิ้น	1,745.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs

10 module

CM50B-10	Consumer Unit with MAIN Breaker 50A + 10 MCBs ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต เมน 50 แอมป์ + ลูกย่อย 10 ตัว	6 ชิ้น	2,355.-
CM63B-10	Consumer Unit with MAIN Breaker 63A + 10 MCBs ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต เมน 63 แอมป์ + ลูกย่อย 10 ตัว	6 ชิ้น	2,355.-



คุณภาพมาตรฐาน มอก.



มอก.909-2548



มอก.1436-2540

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต พร้อมเมน+ลูกย่อย



14 module

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO + MCBs

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต RCBO+ลูกย่อย



5 module



9 module



13 module



มอก.909-2548

CONSUMER UNIT SPLIT BUS

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต บัสบาร์ แยก



มอก.909-2548




CSB-M4R4(C)



CSB-M6R2(C)



CSB-M6R6(C)



CSB-M8R4(C)

CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER + MCBs

14 module

Item Code	Description	Packing	Unit price
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	บรรจุ	ราคา
CM50B-14	Consumer Unit with MAIN Breaker 50A + 14 MCBs ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต เมน 50 แอมป์ + ลูกย่อย 14 ตัว	4 ชั้น	3,090.-
CM63B-14	Consumer Unit with MAIN Breaker 63A + 14 MCBs ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต เมน 63 แอมป์ + ลูกย่อย 14 ตัว	4 ชั้น	3,090.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO + MCBs

5 module

CR50B-05	Consumer unit with MAIN RCBO 50A + 5 MCBs ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต เมน 50 แอมป์ + ลูกย่อย 5 ตัว	6 ชั้น	1,810.-
CR63B-05	Consumer unit with MAIN RCBO 63A + 5 MCBs ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต เมน 63 แอมป์ + ลูกย่อย 5 ตัว	6 ชั้น	1,810.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO + MCBs

9 module

CR50B-09	Consumer unit with MAIN RCBO 50A + 9 MCBs ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต เมน 50 แอมป์ + ลูกย่อย 9 ตัว	6 ชั้น	2,425.-
CR63B-09	Consumer unit with MAIN RCBO 63A + 9 MCBs ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต เมน 63 แอมป์ + ลูกย่อย 9 ตัว	6 ชั้น	2,425.-

CONSUMER UNIT WITH MAIN RCBO + MCBs

13 module

CR50B-13	Consumer unit with MAIN RCBO 50A + 13 MCBs ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต เมน 50 แอมป์ + ลูกย่อย 13 ตัว	4 ชั้น	3,175.-
CR63B-13	Consumer unit with MAIN RCBO 63A + 13 MCBs ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต เมน 63 แอมป์ + ลูกย่อย 13 ตัว	4 ชั้น	3,175.-

CONSUMER UNIT SPLIT BUS

NEW

CSB-M4R4(C)	Consumer unit Split Bus (Main MCB+4 MCB & Main RCBO+4 MCB) ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต บัสบาร์แยก (เมน MCB+ลูกย่อย 4 ลูก และเมนกันดูด RCBO+ลูกย่อย 4 ตัว)	6 ชั้น	3,170.-
CSB-M6R2(C)	Consumer unit Split Bus (Main MCB+6 MCB & Main RCBO+2 MCB) ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต บัสบาร์แยก (เมน MCB+ลูกย่อย 6 ลูก และเมนกันดูด RCBO+ลูกย่อย 2 ตัว)	6 ชั้น	3,170.-
CSB-M6R6(C)	Consumer unit Split Bus (Main MCB+6 MCB & Main RCBO+6 MCB) ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต บัสบาร์แยก (เมน MCB+ลูกย่อย 6 ลูก และเมนกันดูด RCBO+ลูกย่อย 6 ตัว)	4 ชั้น	3,975.-
CSB-M8R4(C)	Consumer unit Split Bus (Main MCB+8 MCB & Main RCBO+4 MCB) ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต บัสบาร์แยก (เมน MCB+ลูกย่อย 8 ลูก และเมนกันดูด RCBO+ลูกย่อย 4 ตัว)	4 ชั้น	3,975.-

NEW

แยกป้องกัน

กันดูดเฉพาะกลุ่มวงจรเสี่ยง ไม่ดับทั้งบ้าน ประหยัด ปลอดภัย

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต บัสบาร์แยก รุ่นนี้จะต่างกับรุ่นธรรมดา ที่มีการแยกบัสบาร์หรือเป็นการแยกวงจรเป็น 2 แบบ วงจรหนึ่งจะเป็นวงจรอุปกรณ์ที่ไม่มีความเสี่ยงต่อไฟดูด ง่ายคือไม่จำเป็นต้องป้องกันด้วยเครื่องตัดไฟรั่ว RCBO เช่น วงจรอุปกรณ์ที่เป็นระบบแสงสว่าง, ระบบความปลอดภัย, ระบบเตาในครัว, ระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ ส่วนอีกวงจรหนึ่งเป็นวงจรอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกไฟดูด ง่ายคือควรป้องกันด้วยเครื่องตัดไฟรั่ว RCBO เช่น วงจรอุปกรณ์ที่เป็นเตารีด/ปลั๊ก, เครื่องซักผ้า, เครื่องทำน้ำอุ่น, บิ๊บน้ำ, วงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องน้ำและ อุปกรณ์ภายนอกบ้าน



คุณภาพมาตรฐาน มอก.

MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)
 เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB)

สวิตช์ไฟฟ้าอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าจากความเสียหายที่เกิดจากการโหลดเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจร

1 POLE 6 kA



1 POLE 10 kA



2 POLE 6 kA


MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)
1 POLE 6 kA

Item Code	Pole	Interrupting Capacity	Rated Current (Amp)	Packing	Unit price
รหัสสินค้า		พิกัดทนกระแสลัดวงจร(IC)	พิกัดกระแสใช้งาน	บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
NMD31C1	1P	6kA	1A	12/120 ชิ้น	135.-
NMD31C2	1P	6kA	2A	12/120 ชิ้น	135.-
NMD31C3	1P	6kA	3A	12/120 ชิ้น	135.-
NMD31C4	1P	6kA	4A	12/120 ชิ้น	135.-
NMD31C6	1P	6kA	6A	12/120 ชิ้น	110.-
NMD31C10	1P	6kA	10A	12/120 ชิ้น	110.-
NMD31C16	1P	6kA	16A	12/120 ชิ้น	110.-
NMD31C20	1P	6kA	20A	12/120 ชิ้น	110.-
NMD31C32	1P	6kA	32A	12/120 ชิ้น	110.-
NMD31C40	1P	6kA	40A	12/120 ชิ้น	110.-
NMD31C50	1P	6kA	50A	12/120 ชิ้น	135.-
NMD31C63	1P	6kA	63A	12/120 ชิ้น	135.-

MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)
1 POLE 10 kA

NMD41C10	1P	10kA	10A	12/120 ชิ้น	200.-
NMD41C16	1P	10kA	16A	12/120 ชิ้น	200.-
NMD41C20	1P	10kA	20A	12/120 ชิ้น	200.-
NMD41C32	1P	10kA	32A	12/120 ชิ้น	200.-

MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)
2 POLE 6 kA

NMD32C1	2P	6kA	1A	6/60 ชิ้น	275.-
NMD32C2	2P	6kA	2A	6/60 ชิ้น	275.-
NMD32C3	2P	6kA	3A	6/60 ชิ้น	275.-
NMD32C4	2P	6kA	4A	6/60 ชิ้น	275.-
NMD32C6	2P	6kA	6A	6/60 ชิ้น	207.-
NMD32C10	2P	6kA	10A	6/60 ชิ้น	207.-
NMD32C16	2P	6kA	16A	6/60 ชิ้น	207.-
NMD32C20	2P	6kA	20A	6/60 ชิ้น	207.-
NMD32C32	2P	6kA	32A	6/60 ชิ้น	207.-
NMD32C40	2P	6kA	40A	6/60 ชิ้น	207.-
NMD32C50	2P	6kA	50A	6/60 ชิ้น	275.-
NMD32C63	2P	6kA	63A	6/60 ชิ้น	275.-



คุณภาพมาตรฐาน มอก.



มอก.909-2548



มอก.1436-2540

CIRCUIT BREAKER

MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)
 เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB)

2 POLE 10 kA


MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)
 เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB)

3 POLE 6 kA


**RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER
WITH OVERCURRENT PROTECTION (RCBO)**
 เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด (RCBO)

2 POLE 6 kA / 10 kA



มอก.909-2548


 ป้องกันกระแสไฟรั่ว เพื่อไม่ให้เกิด
 อันตรายจากไฟรั่ว(ไฟดูด)กับผู้ใช้งาน

MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

2 POLE 10 kA

Item Code	Pole	Interrupting Capacity	Rated Current (Amp)	Packing	Unit price
รหัสสินค้า		พิกัดทนกระแสลัดวงจร(IC)	พิกัดกระแสใช้งาน	บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
NMD42C16	2P	10kA	16A	6/60 ชิ้น	455.-
NMD42C20	2P	10kA	20A	6/60 ชิ้น	455.-
NMD42C32	2P	10kA	32A	6/60 ชิ้น	455.-
NMD42C40	2P	10kA	40A	6/60 ชิ้น	455.-
NMD42C50	2P	10kA	50A	6/60 ชิ้น	500.-
NMD42C63	2P	10kA	63A	6/60 ชิ้น	500.-

MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

3 POLE 6 kA

NMD33C1	3P	6kA	1A	4/40 ชิ้น	345.-
NMD33C2	3P	6kA	2A	4/40 ชิ้น	345.-
NMD33C3	3P	6kA	3A	4/40 ชิ้น	345.-
NMD33C4	3P	6kA	4A	4/40 ชิ้น	345.-
NMD33C6	3P	6kA	6A	4/40 ชิ้น	325.-
NMD33C10	3P	6kA	10A	4/40 ชิ้น	325.-
NMD33C16	3P	6kA	16A	4/40 ชิ้น	325.-
NMD33C20	3P	6kA	20A	4/40 ชิ้น	325.-
NMD33C32	3P	6kA	32A	4/40 ชิ้น	325.-
NMD33C40	3P	6kA	40A	4/40 ชิ้น	325.-
NMD33C50	3P	6kA	50A	4/40 ชิ้น	345.-
NMD33C63	3P	6kA	63A	4/40 ชิ้น	345.-

**RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER
WITH OVERCURRENT PROTECTION (RCBO)**


2 POLE 6 kA

BHLA31C16	2P	6kA	16A	20 ชิ้น	500.-
BHLA31C20	2P	6kA	20A	20 ชิ้น	500.-
BHLA31C32	2P	6kA	32A	20 ชิ้น	500.-
BHLA31C40	2P	6kA	40A	20 ชิ้น	500.-

**RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER
WITH OVERCURRENT PROTECTION (RCBO)**


2 POLE 10 kA

NLE41C16	2P	10kA	16A	20 ชิ้น	600.-
NLE41C20	2P	10kA	20A	20 ชิ้น	600.-
NLE41C32	2P	10kA	32A	20 ชิ้น	600.-
NLE41C40	2P	10kA	40A	20 ชิ้น	600.-
NLE41C50	2P	10kA	50A	20 ชิ้น	630.-
NLE41C63	2P	10kA	63A	20 ชิ้น	630.-



คุณภาพมาตรฐาน มอก.

RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER
WITH OVERCURRENT PROTECTION (RCBO)

เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด (RCBO)

2 POLE 10 kA



RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER
WITH OVERCURRENT PROTECTION (RCBO)

2 POLE 10 kA

Item Code	Pole	Interrupting Capacity	Rated Current (Amp)	Packing	Unit price
รหัสสินค้า		พิกัดกระแสตัดวงจร(IC)	พิกัดกระแสใช้งาน	บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
BHL42C16	2P	10kA	16A	20 ชิ้น	725.-
BHL42C32	2P	10kA	32A	20 ชิ้น	725.-
BHL42C50	2P	10kA	50A	20 ชิ้น	745.-
BHL42C63	2P	10kA	63A	20 ชิ้น	745.-

ป้องกันกระแสไฟรั่ว เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากไฟรั่ว(ไฟดูด)กับผู้ใช้งาน




มอก.909-2548

ACCESSORY FOR CONSUMER UNIT อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต




ACCESSORY FOR CONSUMER UNIT

Item Code	Description	Packing	Unit price
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	บรรจุ	ราคา
NDR1M	Galvanized steel DIN RAIL 1 meter Thickness 1 mm. รางเหล็กชุบกลาไนซ์ สำหรับระบบ DIN ขนาด : ยาว 1 เมตรหนา 1 มิล	1 เมตร	35.-
N1PB63A	Copper Busbar PIN Type 63A 1 Meter บัสบาร์ทองแดงแบบแท่ง 1 เฟส 63 แอมป์ ยาว 1 เมตร	1 เมตร	150.-
N1PB100A	Copper Busbar PIN Type 100A 1 Meter (54 Teeth) บัสบาร์ทองแดงแบบแท่ง 1 เฟส 100 แอมป์ ยาว 1 เมตร (54 ซี่)	1 เมตร	300.-
NEW			
NTB8	Terminal bar for ground & neutral 8 holes เทอร์มินอลทองแดง สำหรับกราวด์และนิวตรอน จำนวน 8 รู	10 ชิ้น	40.-
NTB12	Terminal bar for ground & neutral 12 holes เทอร์มินอลทองแดง สำหรับกราวด์และนิวตรอน จำนวน 12 รู	10 ชิ้น	55.-
NTB14	Terminal bar for ground & neutral 14 holes เทอร์มินอลทองแดง สำหรับกราวด์และนิวตรอน จำนวน 14 รู	10 ชิ้น	65.-




NDR1M




N1PB63A


N1PB100A



NTB8



NTB12



NTB14




มอก.909-2548




มอก.1436-2540

CONSUMER UNIT (DIN TYPE)


CONSUMER UNIT (MAIN BREAKER+CIRCUIT BREAKER) ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (พร้อมเมน+ลูกย่อย)



6 module




10 module




14 module


CONSUMER UNIT MAIN BREAKER (RCBO)+CIRCUIT BREAKER ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต พร้อมเมน(RCBO)+ลูกย่อย



5 module




9 module




13 module


CONSUMER UNIT SPLIT BUS ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต บัสบาร์ แยก




CSB-M4R4(C)



CSB-M6R2(C)




CSB-M6R6(C)




CSB-M8R4(C)


MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1 Pole




MINIATURE CIRCUIT BREAKER 2 Pole




MINIATURE CIRCUIT BREAKER 3 Pole



RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION (RCBO) 2 Pole



RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION (RCBO) 2 Pole




CONSUMER UNIT (DIN TYPE)

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต

รูปแบบวิธีการต่อสายไฟที่ถูกต้อง

สำหรับเมนเบรกเกอร์, ลูดย่อยธรรมดา
ลูดย่อยกันดูด




CONSUMER UNIT : SPLIT BUS

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต บัสบาร์ แยก

รูปแบบวิธีการต่อสายไฟที่ถูกต้อง

สำหรับเมนเบรกเกอร์แบบธรรมดา (MCB)
และ เมนเบรกเกอร์แบบกันดูด (RCBO)
วิธีการต่อแบบ Consumer Unit แบบ
Split Bus



เมนเบรกเกอร์ ลูกย่อย
เบรกเกอร์กันดูด RCBO
ทุกประเภท
คุณภาพมาตรฐานตาม
มอก.909-2548
มอก.1436-2540
IEC60898
IEC60947-2
IEC61009




NEUTRAL TERMINAL BAR

รูใส่สายนิวตรอนขนาดใหญ่ ผลิตจาก
ทองเหลือง ใส่สายไฟได้ถึง 10 mm²

VARIOUS SIZES OF KNOCKOUTS

ช่องเดินสายไฟ ขนาด Ø1/2" และ
Ø3/4" สะดวกในการเดินสายไฟ
แบบ Wire way ขนาด 35x60 มม.



EXPLODED VIEW

- ① **COVER**
หน้ากากพลาสติกฟ้า ผลิตจากวัสดุ
โพลีคาร์บอเนต (PC) แข็งแรง ทนทาน สวย
งาม เป็นฉนวนไฟฟ้า ป้องกันการลัดไฟ
- ② **FRAME**
แผงหน้ากากพลาสติก ผลิตจาก ABS
แข็งแรง สวยงาม ไม่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต
- ③ **BLANKING PLATE**
แผ่นปิดช่องว่าง ผลิตจาก ABS
- ④ **NEUTRAL TERMINAL BAR**
รูใส่สายนิวตรอนขนาดใหญ่ ผลิตจาก
ทองเหลือง ใส่สายไฟได้ถึง 10 mm²
- ⑤ **GROUND TERMINAL BAR**
รูใส่สายดินขนาดใหญ่ ผลิตจากทองเหลือง
ใส่สายไฟได้ถึง 10 mm²
- ⑥ **COPPER BUSBAR**
ตัวนำสายไฟ ผลิตจากทองแดง นำไฟฟ้าได้ดี
หุ้มด้วยพลาสติก ABS เพิ่มความปลอดภัย
สามารถทนกระแสไฟฟ้า ได้ถึง 63A
- ⑦ **METAL BASE BOX**
กล่องเหล็ก หนา 1.0 มม. ผลิตจากเหล็ก
คุณภาพดี แข็งแรงทนทาน พื้น และเคลือบสี
ขาวเพื่อความสวยงาม และกันสนิม



EASY ASSEMBLY & MODERN DESIGN

ประกอบง่ายใช้ทันสมัย และ
ทันสมัยเหมาะสำหรับที่พัก
อาศัย และอาคารพาณิชย์



LARGER SPACE & EASY WIRING

พื้นที่ภายในกล่องมีขนาดใหญ่ มีขนาดความกว้าง
ถึง 220 มม. สามารถปรับแต่งอุปกรณ์ภายใน
เช่น เข้าสายไฟ เบรกเกอร์ได้อย่างสะดวกกับสาย
ไฟได้ง่าย



HIGH - RELIABILITY CONNECTORS

มีตัวนำสายไฟ ผลิตจากทองแดง นำไฟฟ้าได้ดีใช้
เชื่อมต่อกับเบรกเกอร์ได้สะดวก ปลายตัวนำมี
การหุ้มด้วยพลาสติก ABS เพิ่มความปลอดภัย



BEST QUALITY CONTROL

การควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าให้เป็นไป
ตามข้อกำหนด หรือมาตรฐานคุณสมบัติที่
กำหนดไว้ และสามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าสูงสุด



คุณภาพมาตรฐาน มอก.