




iModern 




บริษัท ซี.เอช.สวิทช์ เทค จำกัด

กับจุดเริ่มต้นบนถนนสายธุรกิจในฐานะ “ผู้ผลิต”
สะพานไฟฟ้าราง ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
และเป็นที่ยอมรับในเรื่องความ แข็งแรง ทนทาน
และมีประสิทธิภาพในการใช้งานภายใต้โรงงานผลิต
ที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้ง วัสดุตั้ง เครื่องมือ
เทคโนโลยีในการผลิต และบุคลากรควบคุมการผลิต
ที่มีความเชี่ยวชาญจึงถือเป็นก้าวสำคัญ
ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ **CHANG** (ช้าง)
ได้รับความไว้วางใจเสมอมา

จากทศวรรษ สู่ทศวรรษ และจากรุ่น สู่รุ่น
ผลิตภัณฑ์ **CHANG** คือความภาคภูมิใจของ
บริษัท ซี.เอช. สวิทช์ เทค จำกัด ที่เราได้เป็น
ส่วนหนึ่งในการนำพาทุกครอบครัว ก้าวไปสู่คุณภาพ
ชีวิตที่ดี ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ที่เชื่อถือได้มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี และยังเป็น
ความภูมิใจของผลิตภัณฑ์ **CHANG** ในฐานะ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพของ “คนไทย” สู่ตลาดสากล

iModern



เปิดมุมมองใหม่

เพื่อชีวิตทันสมัย



CHANG

ผลิตภัณฑ์ตราช้าง

ต้อนรับการใช้ชีวิตของคุณ



ศิลปะแห่งการออกแบบอย่างมี Style

เพราะความงดงามของ iModern คือการผสานกันอย่างลงตัว

ของศิลปะการออกแบบ ที่สวยงามกับความทันสมัย

ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดการสร้างสรรค์

เพื่อให้ทุกพื้นที่ของคุณ

สวย หรือ ดูมีระดับ

www.thai-electricworks.com



ความเหนือกว่าอีกระดับของ... iModern ไอโมเดิร์น



วัสดุคุณภาพเยี่ยม

วัสดุที่ **iModern** เลือกใช้ เราเลือกใช้วัสดุที่มีความคงทน สวยงาม และปลอดภัยในระดับสากล เช่น พลาสติกโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate (PC) ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมกันอย่างแพร่หลายเพราะมีคุณสมบัติ น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่น ทนต่อแรงกระแทก ทนความร้อนได้สูง มีความคงทนยิ่งไม่เปลี่ยนรูปทรงง่าย ไม่ลามไฟ ป้องกันการเกิดเชื้อรา และเป็นฉนวนไฟฟ้าได้อย่างดี ซึ่งทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ดีไซน์หลากหลายการใช้งานได้ในมาตรฐาน

ดีไซน์ **iModern** มีให้เลือกหลากหลายตามการใช้งาน คงทน ติดตั้งง่าย เพราะประกอบจากด้านหน้า มีการยึดเกาะพื้นตะกรงเหล็ก จึงไม่ต้องกลัวหลุดเข้าไปในผนังพร้อมทั้งยังได้รับ มาตรฐาน มอก ซึ่งมั่นใจในคุณภาพ



มอก. 824-2551



มอก.1955-2551



มอก.166-2549

ตะกรงโลหะที่ไม่ใช่ฉนวนกรง

ทำจากโลหะเพื่อให้เกิดความสวยงาม มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และไม่เสียรูปได้ง่าย ซึ่งทำให้สามารถยึดอุปกรณ์ได้แข็งแรงแน่นอน

iModern

เหตุผลดีๆ มากมาย ที่ทุกคนเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ตรา **CHANG**
รุ่น ไอโมเดิร์น



เหตุผล....

ราคาเหมาะสมเพื่อคนไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ **CHANG** ผลิตที่โรงงานของเราเอง
ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย และมีความพร้อม
ในทุกด้านเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์



เหตุผล....

ดูดีมีสไตล์ ในราคาที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น

ด้วยความใส่ใจ กับงานออกแบบของเราจึงมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อความสวยงาม ด้วยต่อการใช้งาน เพื่อตอบสนองต่อ
ทุกความต้องการของคุณ



เหตุผล....

เลือกใช้ตะแกรงเหล็กตามมาตรฐานสากล

เพราะเราใส่ใจในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กับเกณฑ์มาตรฐานสากล
เราจึงใช้ตะแกรงเหล็ก เพื่อให้ได้คุณภาพ และช่วยต่อการประกอบ



เหตุผล....

ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

หัวใจการผลิตของเรา คือสินค้าของเราทุกชิ้นต้องมีคุณภาพ
มาตรฐาน เพราะเราไม่เพียงผลิตเพื่อคนไทยเท่านั้น
เรายังมุ่งเน้นกระจายตลาดไปยังต่างประเทศอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ตรา **CHANG** รุ่น **iModern**

ผลงานคุณภาพจากบริษัท ซี.เอช.สวีทซ์ เทค จำกัด
ดีไซน์นวัตกรรมทันสมัย เพื่อทุกรูปแบบการใช้ชีวิต



iModern



Mix & Match การใช้งานได้ สะดวกสบายตามสไตล์คุณ

ผลิตที่โรงงานตรา**CHANG** หลากหลายดีไซน์สวยงาม
ให้คุณเลือกใช้ ตอบโจทย์ได้ตรงใจ
ทุกฟังก์ชันการใช้งานของคุณ



สวิตช์ แบบมีพรายน้ำ

Switch (With Luminos)

เปิด - ปิดผ่าน มอเตอร์อัตโนมัติ



รายละเอียดสินค้า		สี / สวิตช์	ขนาด	ราคา/หน่วย
  S-611 S-611 C	สวิตช์ 1 ทาง แบบพรายน้ำ 16A 250V- ขนาดมาตรฐาน 1 WAY SWITCH WITH LUMINOS 16A 250V- Standard Size	 S-611	10/200	23.-
		 S-611 C	10/50	38.-
  S-612 S-612 C	สวิตช์ 1 ทาง แบบพรายน้ำ 16A 250V- ขนาดกลาง 1 WAY SWITCH WITH LUMINOS Size "M"	 S-612	5/50	37.-
		 S-612 C		50.-
  S-613 S-613 C	สวิตช์ 1 ทาง แบบพรายน้ำ 16A 250V- ขนาดใหญ่ 1 WAY SWITCH WITH LUMINOS Size "L"	 S-613	5/50	37.-
		 S-613 C		50.-
  S-614 S-614 C	สวิตช์คู่ 1 ทาง แบบพรายน้ำ 16A 250V- TWIN 1 WAY SWITCH WITH LUMINOS 16A 250V-	 S-614	5/50	75.-
		 S-614 C		95.-

สวิตช์ แบบมีไฟสัญญาณ

Switch (Turn off to be Light)

มีดเค็มน ก็ตามหาสวิตช์ไฟเจอ

แบบปิดแล้วมี
ไฟสัญญาณ
Blue LED

รายละเอียดสินค้า

สี / รหัสสินค้า

บรรจุ

ราคา/หน่วย



สวิตช์ 1 ทาง แบบมีไฟสัญญาณ 16A 250V~
ขนาดมาตรฐาน

1 WAY SWITCH WITH BLUE LED 16A 250V~
Standard Size

S-611 L

10/50

60.-

S-611 LC

80.-



สวิตช์ 1 ทาง แบบมีไฟสัญญาณ 16A 250V~
ขนาดกลาง

1 WAY SWITCH WITH BLUE LED 16A 250V~
Size "M"

S-612 L

5/50

70.-

S-612 LC

90.-



สวิตช์ 1 ทาง แบบมีไฟสัญญาณ 16A 250V~
ขนาดใหญ่

1 WAY SWITCH WITH BLUE LED 16A 250V~
Size "L"

S-613 L

5/50

70.-

S-613 LC

90.-



สวิตช์คู่ 1 ทาง แบบมีไฟสัญญาณ 16A 250V~
TWIN 1 WAY SWITCH BLUE LED 16A 250V~

S-614 L

5/50

120.-

S-614 LC

140.-



รายละเอียดสินค้า

สี / รหัสสินค้า

บรรจุ

ราคา/หน่วย



สวิตช์ 2 ทาง 16A 250V~ ขนาดมาตรฐาน
2 WAY SWITCH 16A 250V~ Standard Size



S-731

10/50

36.-



S-731 C

50.-



สวิตช์ 2 ทาง 16A 250V~ ขนาดกลาง
2 WAY SWITCH 16A 250V~ Size "M"



S-732

5/50

48.-



S-732 C

70.-



สวิตช์ 2 ทาง 16A 250V~ ขนาดใหญ่
2 WAY SWITCH 16A 250V~ Size "L"



S-733

5/50

48.-



S-733 C

70.-



สวิตช์กดกระดิ่ง 16A 250V~
BELL SWITCH 16A 250V~



S-615

10/50

50.-



เต้ารับ (RECEPTACLE)

ภาพผลิตภัณฑ์	ส / สเปค	usage	ราคา/หน่วย
	เต้ารับเดี่ยว 2 ขั้ว 16A 250V~ 2 PIN UNIVERSAL SOCKET 16A 250V~	☐ P-802	10/200 21.-
	เต้ารับคู่ขนาน 3 ขั้ว 16A 250V~ DUPLEX 3 PIN UNIVERSAL SOCKET 16A 250V~	☐ PG-822	10/100 68.-

เต้ารับแบบมีปุ่มนิรภัย

ภาพผลิตภัณฑ์	ส / สเปค	usage	ราคา/หน่วย
	เต้ารับเดี่ยว 2 ขั้ว 16A 250V~ (มีปุ่มนิรภัย) 2 PIN UNIVERSAL SOCKET WITH SAFETY SHUTTER 16A 250V~	☐ P-803	10/50 32.-
		☒ P-803 C	48.-
	เต้ารับคู่ขนาน 3 ขั้ว 16A 250V~ (มีปุ่มนิรภัย) DUPLEX 3 PIN UNIVERSAL SOCKET WITH SAFETY SHUTTER 16A 250V~	☐ PG-855	10/50 95.-
		☒ PG-855 CB	120.-
		☒ PG-855 CY	
		☒ PG-855 CR	
	เต้ารับเดี่ยว 3 ขั้ว 16A 250V~ (มีปุ่มนิรภัย) SINGLE SOCKET 3 PIN WITH SAFETY SHUTTER 16A 250V~	☐ PG-818	5/50 50.-
		☒ PG-818 CB	75.-
		☒ PG-818 CY	
		☒ PG-818 CR	
	แผ่นรองเต้ารับ BLANK PLATE	☐ B-01	20 อัน 4.-
		☒ B-01 C	5.-
		☐ B-02	4.-
		☒ B-02 C	5.-



รายละเอียดสินค้า

สี / สกรีนพิมพ์

บรรจุ

ราคา/หน่วย



T-150



T-150 C

เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม ขนาดมาตรฐาน
TV Socket 75 Ohm Standard Size

☐ T-150

☒ T-150 C

10/50

64.-

90.-



T-152



T-152 C

เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม ขนาดกลาง
TV Socket 75 Ohm Size "M"


☐ T-152

☒ T-152 C

5/50

64.-

90.-



รายละเอียดสินค้า

สี / สกรีนพิมพ์

บรรจุ

ราคา/หน่วย



R-160



R-160 C

เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C ขนาดมาตรฐาน
TELEPHONE SOCKET 6P 4C Standard Size

☐ R-160

☒ R-160 C

10/50

64.-

90.-



R-162



R-162 C

เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C ขนาดกลาง
TELEPHONE SOCKET 6P 4C Size "M"

☐ R-162

☒ R-162 C

5/50

64.-

90.-



เต้ารับคอมพิวเตอร์
Computer Socket

รายละเอียดสินค้า

สี / สีสินค้า

บรรจุ

ราคา/หน่วย



L-170



L-170 C

เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6 ขนาดมาตรฐาน
COMPUTER SOCKET CAT6 standard size



L-170

10/50

170.-



L-170 C

200.-



L-172



L-172 C

เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6 ขนาดกลาง
COMPUTER SOCKET CAT6 Size "M"



L-172

5/50

170.-



L-172 C

200.-

สวิตช์หรี่ไฟหลอดไฟ
DIMMER SWITCH



รายละเอียดสินค้า

สี / สีสินค้า

บรรจุ

ราคา/หน่วย



SD-300



SD-300 C

ON-OFF

สวิตช์หรี่ไฟหลอดไฟ 300W 250V~
ขนาดมาตรฐาน

Dimmer Switch Incandescent Light Control
300W 250V~ standard size



SD-300

1/10/50

300.-



SD-300 C

340.-



SD-500



SD-500 C

ON-OFF

สวิตช์หรี่ไฟหลอดไฟ 500W 250V~
ขนาดกลาง

Dimmer Switch Incandescent Light Control
500W 250V~ Size "M"



SD-500

1/5/50

380.-



SD-500C

420.-




iModern FRAME

แผงหน้ากากหลากหลายสี ที่มาพร้อมตะแกรงเหล็กในตัว
ให้คุณเลือกใช้งานกับสวิตช์ของไฮโมเดิร์น
ได้ตามต้องการ **สวยงาม ไม่ซ้ำใคร**



เลือกได้ตามใจ บ่งบอกสไตล์ความเป็นคุณ



สีขาว (White Colour)



สีพอร์โทโร (Pink Gold Colour)
สวิตช์ CPG



สีเบรอน (Brown Colour)
สวิตช์ CBR



สีเทา (Gray Colour)
สวิตช์ CG

แผงหน้ากัปกพลาสติกพร้อมตะกรงเหล็ก

รายละเอียดสินค้า		สี / สวิตช์	บรรจุ	ราคา/หน่วย
	แผงหน้ากัปกพลาสติก 1 ช่อง PLASTIC FRAME 1 GANG	 C-401	10/200	18.-
		 C-401 CPG	5/50	46.-
		 C-401 CBR		
		 C-401 CG		
	แผงหน้ากัปกพลาสติก 2 ช่อง PLASTIC FRAME 2 GANG	 C-402	10/200	18.-
		 C-402 CPG	5/50	46.-
		 C-402 CBR		
		 C-402 CG		
	แผงหน้ากัปกพลาสติก 3 ช่อง PLASTIC FRAME 3 GANG	 C-403	10/200	18.-
		 C-403 CPG	5/50	46.-
		 C-403 CBR		
		 C-403 CG		
	แผงหน้ากัปกพลาสติก 1 ช่องกลาง PLASTIC FRAME 1 GANG CENTER	 C-405	10/200	18.-
		 C-405 CPG	5/50	46.-
		 C-405 CBR		
		 C-405 CG		
	แผงหน้ากัปกพลาสติก 4 ช่อง PLASTIC FRAME 4 GANG	 C-404	10/100	48.-
		 C-404 CPG	5/50	72.-
		 C-404 CBR		
		 C-404 CG		

แผงหน้ากักพลาสติกพร้อมตะแกรงเหล็ก

รายละเอียดสินค้า	สี / รหัสสินค้า	บรรจุ	ราคา/หน่วย
 แผงหน้ากักพลาสติก 6 ช่อง PLASTIC FRAME 6 GANG	 C-406	10/100	48.-
	 C-406 CPG	5/50	72.-
	 C-406 CBR		
	 C-406 CG		

กรุทรามีระดับ กับแผงหน้ากักอลูมิเนียม สวยงามด้วยตะแกรงสแตนเลส			
	อลูมิเนียมสีพอร์โรส (Aluminum Gray Pink Gold Colour) สรสี PG		อลูมิเนียมสีเทา (Aluminum Gray Colour) สรสี G

แผงหน้ากักอลูมิเนียม (Aluminum Frame) พร้อมตะแกรงเหล็ก

รายละเอียดสินค้า	สี / รหัสสินค้า	บรรจุ	ราคา/หน่วย
 แผงหน้ากักอลูมิเนียม 3 ช่อง ALUMINUM FRAME 3 GANG	 MC-93 G	5/50	65.-
	 MC-93 PG		
 แผงหน้ากักอลูมิเนียม 6 ช่อง ALUMINUM FRAME 6 GANG	 MC-96 G	5/50	120.-
	 MC-96 PG		
 ฟลักครอบกันน้ำ แมตซ์ (พร้อมตะแกรง) WATERPROOF COVER	WT409	5/50	140.-
 ฟลักครอบกันน้ำ แมนอน (พร้อมตะแกรง) WATERPROOF COVER	WN410	5/50	180.-

กลมกลืนอย่างมีเอกลักษณ์



เพียงแค่กดสวิตช์...ชีวิตก็เปลี่ยน



ผลิตภัณฑ์ตรา **CHANG** รุ่น **iModern** ไอโมเดิร์น
กลมกลืนอย่างมีเอกลักษณ์ เหมาะกับทุกพื้นที่ภายในบ้าน
ทำให้บ้านของคุณกลายเป็นสวรรค์เพียงแค่นี้...นิ้วสัมผัส



ผลิตภัณฑ์ตรา **CHANG** รุ่น **iModern**

ผลงานคุณภาพจากบริษัท ซี.เอช.สวิตช์ เทค จำกัด

สุดยอดนวัตกรรมการออกแบบที่ตอบสนองการใช้ชีวิตของคนทันสมัยเช่นคุณ



Y-SERIES

ด้วยดีไซน์ที่ลงตัว และปลอดภัย สะดวกในการ
ใช้งาน เหมาะสำหรับบ้านของคุณ

สีขาว / White

สีขาว / Metallic White

สีเทา / Metallic Gray

สีน้ำตาล / Metallic Dark Brown

สีดำ / Black

สวิตช์ไฟ รุ่นวายซีซี
มีให้เลือกหลากหลายการใช้งาน

สวิตช์
ทางเดียว

สวิตช์
พรายนา

สวิตช์
ปิดมีไฟ

สวิตช์
สองทาง







สวิตช์ทางเดียวสีขาว/WHITE SWITCH SINGLE POLE

ขนาดของสินค้า	ส / ขนาดสินค้า	บรรจุ	รูป
 สวิตช์ทางเดียว (ขนาดมาตรฐาน) 16A 250V~ 1 WAY SWITCH SINGLE POLE 16A 250V~ STANDARD SIZE	CH-501	10/200	
 สวิตช์ทางเดียว (ขนาดกลาง) 16A 250V~ 1 WAY SWITCH SINGLE POLE 16A 250V~ SIZE M	CH-501M	5/100	
 สวิตช์ทางเดียว (ขนาดใหญ่) 16A 250V~ 1 WAY SWITCH SINGLE POLE 16A 250V~ SIZE B	CH-501B	5/100	

สวิตช์ทางเดียว / COLOUR SINGLE POLE

รายละเอียดสินค้า	สี / รหัสสินค้า	บรรจุ	ราคา/หน่วย
 สวิตช์ทางเดียว (ขนาดมาตรฐาน) 16A 250V~ 1 WAY SWITCH SINGLE POLE 16A 250V~ STANDARD SIZE	- CH-501C-W - CH-501C-G - CH-501C-DB - CH-501C-BK	10/100	
 สวิตช์ทางเดียว (ขนาดกลาง) 16A 250V~ 1 WAY SWITCH SINGLE POLE 16A 250V~ SIZE M	- CH-501MC-W - CH-501MC-G - CH-501MC-DB - CH-501MC-BK	5/100	
 สวิตช์ทางเดียว (ขนาดใหญ่) 16A 250V~ 1 WAY SWITCH SINGLE POLE 16A 250V~ SIZE B	- CH-501BC-W - CH-501BC-G - CH-501BC-DB - CH-501BC-BK	5/100	

สวิตช์ทางเดียว (มีไฟสัญญาณ) /SINGLE POLE (TURN OFF TO BE LAMP)

รายละเอียดสินค้า	สี / รหัสสินค้า	บรรจุ	ราคา/หน่วย
 สวิตช์ทางเดียว (ขนาดมาตรฐาน) 16A 250V~ (มีไฟสัญญาณ) 1 WAY SWITCH SINGLE POLE 16A 250V~ STANDARD SIZE (TURN OFF TO BE LAMP WITH BLUE LED)	- CH-501L - CH-501CL-W - CH-501CL-G - CH-501CL-DB - CH-501CL-BK	10/100	
 สวิตช์ทางเดียว (ขนาดกลาง) 16A 250V~ (มีไฟสัญญาณ) 1 WAY SWITCH SINGLE POLE 16A 250V~ SIZE M (TURN OFF TO BE LAMP WITH BLUE LED)	- CH-501ML - CH-501MCL-W - CH-501MCL-G - CH-501MCL-DB - CH-501MCL-BK	5/100	
 สวิตช์ทางเดียว (ขนาดใหญ่) 16A 250V~ (มีไฟสัญญาณ) 1 WAY SWITCH SINGLE POLE 16A 250V~ SIZE B (TURN OFF TO BE LAMP WITH BLUE LED)	- CH-501BL - CH-501BCL-W - CH-501BCL-G - CH-501BCL-BK - CH-501BCL-DB	5/100	

สวิตช์ 2 ทาง / SWITCH 2 WAY

รายละเอียดสินค้า	สี / สวิตช์	บรรจุ	ราคา/หน่วย
 สวิตช์ 2ทาง (ขนาดมาตรฐาน) 16A 250V~ SWITCH 2 WAY 16A 250V~ STANDARD SIZE	☐ CH-502 ☐ CH-502C-W ☐ CH-502C-G ☐ CH-502C-DB ☐ CH-502C-BK	10/200 10/100	
 สวิตช์ 2ทาง (ขนาดกลาง) 16A 250V~ SWITCH 2 WAY 16A 250V~ SIZE M	☐ CH-502M ☐ CH-502MC-W ☐ CH-502MC-G ☐ CH-502MC-DB ☐ CH-502MC-BK	5/100	
 สวิตช์ 2ทาง (ขนาดใหญ่) 16A 250V~ SWITCH 2 WAY 16A 250V~ SIZE B	☐ CH-502B ☐ CH-502BC-W ☐ CH-502BC-G ☐ CH-502BC-DB ☐ CH-502BC-BK	5/100	

สวิตช์ ทางเดียวรีดองแสง / 1 WAY SWITCH SINGLE POLE

รายละเอียดสินค้า	สี / สวิตช์	บรรจุ	ราคา/หน่วย
 สวิตช์ ทางเดียว (รีดองแสง) 16A 250V~ 1 WAY SWITCH SINGLE POLE (WITH LUMINOS)	CH-501G	10/200	

อุปกรณ์หรี่แสง


รายละเอียดสินค้า	สี / สวิตช์	บรรจุ	ราคา/หน่วย
  สวิตช์หรี่ไฟ (ใช้ควบคุมหลอดไส้) 300W 250V~ DIMMER UNIT (INCANDESCENT LIGHT CONTROL)	☐ DCH-509 ☐ DCH-509C	10/100 10/100	

เต้ารับ

รายละเอียดสินค้า		สี / รหัสสินค้า	บรรจุ	ราคา/หน่วย
	เต้ารับเดี่ยวเสียบขากลมแบบ 10A 250V~ UNIVERSAL RECEPTACLE 10A 250V~	○ PCH-901	10/200	
		● PCH-901C	10/100	
	เต้ารับเดี่ยวเสียบขากลมแบบ 10A 250V~ (มีปุ่มนิรภัย) UNIVERSAL RECEPTACLE (WITH AFTY SHUTTER) 10A 250V~	○ PCH-902	10/200	
		● PCH-902C	10/100	
	เต้ารับเดี่ยวเสียบขากลมแบบ มีกราวด์ 16A 250V~ GROUNDING UNIVERSAL RECEPTACLE 16A 250V~	○ PCH-903	10/100	
		● PCH-903C	10/100	
	เต้ารับคู่เสียบขากลมแบบ มีกราวด์ 16A 250V~ GROUNDING DUPLX UNIVERSAL RECEPTACLE 16A 250V~	○ PCH-904	10/100	
		● PCH-904C	10/100	
	เต้ารับคู่เสียบขากลมแบบ มีกราวด์ 16A 250V~ (มีปุ่มนิรภัย) GROUNDING DUPLX UNIVERSAL RECEPTACLE (WITH AFTY SHUTTER) 16A 250V~	○ PCH-904S	10/100	
		● PCH-904SC	10/100	
	เต้ารับคู่มีกราวด์ ควบคุมด้วยสวิตช์ พร้อมไฟสัญญาณ 16A 250V~ GROUNDING DUPLX UNIVERSAL RECEPTACLE WITH LED 16A 250V~	PCH-904L	5/50	

เต้ารับสื่อสาร

รายละเอียดสินค้า		สี / รหัสสินค้า	บรรจุ	ราคา/หน่วย
	เต้ารับโทรทัศน์ DIN TYPE TELEVISION TERMINAL	○ PCH-905	10/50	
		● PCH-905C	10/50	
	เต้ารับโทรศัพท์ TELEPHONE MODULAR JACK	○ PCH-906	10/50	
		● PCH-906C	10/50	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ ENHANCED CAT5E DATA MODULAR JACK	○ PCH-907	10/50	
		● PCH-907C	10/50	

รายละเอียดสินค้า		สี / รหัสสินค้า	บรรจุ	ราคา/หน่วย
 พาดำภาค 1 ช่อง 1-TOUCH PLATE 1-GANG 1-DEVICE		○ FA-201	10/200	
		● FA-201C-W		
		● FA-201C-G		
		● FA-201C-BK	10/100	
		● FA-201C-DB		
 พาดำภาค 2 ช่อง 1-TOUCH PLATE 1-GANG 2-DEVICE		○ FA-202	10/200	
		● FA-202C-W		
		● FA-202C-G		
		● FA-202C-BK	10/100	
		● FA-202C-DB		
 พาดำภาค 3 ช่อง 1-TOUCH PLATE 1-GANG 3-DEVICE		○ FA-203	10/200	
		● FA-203C-W		
		● FA-203C-G		
		● FA-203C-BK	10/100	
		● FA-203C-DB		
 พาดำภาค 2 ช่องกลาง 1-GANG CENTER FRAME		○ FA-205	10/200	
		● FA-205C-W		
		● FA-205C-G		
		● FA-205C-BK	10/100	
		● FA-205C-DB		
 พาดำภาค 4 ช่อง 1-TOUCH PLATE 1-GANG 4-DEVICE		○ FA-204	10/100	
		● FA-204C-W		
		● FA-204C-G		
		● FA-204C-BK	10/100	
		● FA-204C-DB		
 พาดำภาค 6 ช่อง 1-TOUCH PLATE 1-GANG 6-DEVICE		○ FA-206	10/100	
		● FA-206C-W		
		● FA-206C-G		
		● FA-206C-BK	10/100	
		● FA-206C-DB		
 พาดำพลาสติกปิดช่องว่าง BLANK PLATE		○ FA-200	10/200	

อุปกรณ์

รายละเอียดสินค้า	ส / สเปคสินค้า	ราคา	ชม/หน่วย
	สวิตช์กระดิ่งรูปมีฝาพลาสติก WATERPROOF PUSH BUTTON FOR DOOR CHIME	F-13	5/20
	กระดิ่งมิกม่อง (ทูโทน) สีขาว DOOR CHIME 220V, TWO TONE	T-07	1/20
	กระดิ่งมิกม่อง (ทูโทน) สีน้าตาล DOOR CHIME 220V, TWO TONE	T-07	1/20
	กระดิ่งมิกม่อง (ทูโทน) สีดำ DOOR CHIME 220V, TWO TONE	T-07	1/20

Y-SERIES สบายใจจนหลงใจ





FULL-Colour

ตอบสนองความต้องการสำหรับการใช้งาน
หลากหลายรูปแบบ ที่แตกต่างกันออกไป
เลือกได้ในแบบของคุณ

รายละเอียดสินค้า	สี / รหัสสินค้า	บรรจุ	ราคา/หน่วย
	สวิตช์ทางเดียว 16A 250V~ SWITCH "B" SINGLE POLE	CH-301	40/200
	สวิตช์ 2ทาง 16A 250V- SWITCH "C" 2-WAY	CH-302	40/200
	ตัวรับเดี่ยวเสียบขากลมแบน 16A 250V~ UNIVERSAL RECEPTACLE	PCH-303	40/200
	ตัวรับคู่เสียบขากลมแบน มีกราวด์ GROUNDING DUPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE	FPW-8128	10/100
	ตัวรับสามทาง 16A 250V~ PLUG SOCKET	PCH-306	12/120
	ตัวเสียบขาล็อค PLUG	CH-709	60/600
	สวิตช์หรี่ไฟ (ใช้ควบคุมหลอดไส้) DIMMER UNIT (INCANDESCENT LIGHT CONTROL)	DCH-300	10/100
	ตัวรับโทรทัศน์ DIN TYPE TELEVISION TERMINAL	PCH-702	10/50
	ตัวรับโทรศัพท์ 6P 4C TELEPHONE MODULAR JACK	PCH-906M	10/50

รูปผลิตภัณฑ์	ชื่อ / รายละเอียด	รุ่น	ขนาด/ตู้
	พาดับกด 1 เบส 1-TOUCH PLATE 1-GANG 1-DEVICE	FA-101	10/200
	พาดับกด 2 เบส 1-TOUCH PLATE 1-GANG 2-DEVICE	FA-102	10/200
	พาดับกด 3 เบส 1-TOUCH PLATE 1-GANG 3-DEVICE	FA-103	10/200
	พาดับกด 4 เบส 1-TOUCH PLATE 2-GANG 4-DEVICE	FA-104	10/100
	พาดับกด 6 เบส 1-TOUCH PLATE 2-GANG 6-DEVICE	FA-106	10/100



CONSUMER UNIT

ตอบสนองความต้องการสำหรับการใช้งาน
ทั้งที่อยู่อาศัย บริษัท ห้างร้าน
สวย ทน ปลอดภัย คุ้มค่า

CONSUMER UNIT



ผลิตภัณฑ์ **CHANG** ปลอดภัยสูง ด้วยการผลิตตามมาตรฐานระดับสากล



Load Center

- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ที่มีให้เลือก 2 รูปแบบ วงจรย่อยตั้งแต่ 12-30 วง และใส่เบรกเกอร์ได้ 100 A
- ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันพิเศษ Finger Proof Busbar ป้องกันการือตหากมือสัมผัสโดยตรงกับ Busbar



Consumer Unit

- คอนซูมเมอร์ ยูนิต
- ได้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
- ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันพิเศษ Finger Proof Busbar ป้องกันการือตหากมือสัมผัสโดยตรงกับ Busbar
- เหมาะสำหรับการติดตั้งบ้านทุกรูปแบบ สวยงาม กันสลายโคโรนา และรองรับกับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่



Miniature Circuit Breaker Plug on Type

- เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับป้องกันไฟเกินและไฟลัดวงจร
- ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (IEC 60898)
- มีแบบ 1 Pole, 2 Pole และ 3 Pole 10-63 แอมแปร์
- ระบบสไลดอน (Plug on) ติดตั้งง่าย



Molded Case Circuit Breaker (MCCB)

- ขนาด 50-100 แอมแปร์
- ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (IEC 60898)

CONSUMER UNIT

ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต รุ่น U (มีไฟสัญญาณ LED)



อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 250 โวลต์ พร้อมสายทราวด์บาร์ (ง)
 ตัวบ่งชี้สถานะ เปิด/ปิด การขาดการเชื่อมต่อ และการทดสอบตามมาตรฐาน นอก
 เหมาะสำหรับการติดตั้งบ้านพักอาศัย, คอนโด, หอสมุด, หรือ อาคารพาณิชย์ ทุกประเภท

ชื่อรุ่น/Model		ขนาดกว้าง x สูง x ลึก	วัสดุ/Finish	ใช้สี	กรัม/Hub
   	4 ช่อง พร้อมเบรก (มีไฟสัญญาณ LED) 4 WAY WITH MAIN CIRCUIT BREAKER (WITH BLUE LED)	272 x 214 x 110	U-4	1	
	6 ช่อง พร้อมเบรก (มีไฟสัญญาณ LED) 6 WAY WITH MAIN CIRCUIT BREAKER (WITH BLUE LED)	309 x 214 x 110	U-6	1	
	8 ช่อง พร้อมเบรก (มีไฟสัญญาณ LED) 8 WAY WITH MAIN CIRCUIT BREAKER (WITH BLUE LED)	347 x 214 x 110	U-8	1	
	10 ช่อง พร้อมเบรก (มีไฟสัญญาณ LED) 10 WAY WITH MAIN CIRCUIT BREAKER (WITH BLUE LED)	384 x 214 x 110	U-10	1	
	12 ช่อง พร้อมเบรก (มีไฟสัญญาณ LED) 12 WAY WITH MAIN CIRCUIT BREAKER (WITH BLUE LED)	422 x 214 x 110	U-12	1	
	14 ช่อง พร้อมเบรก (มีไฟสัญญาณ LED) 14 WAY WITH MAIN CIRCUIT BREAKER (WITH BLUE LED)	460 x 214 x 110	U-14	1	

ຕຸ້ມຄອນຊູເນເບີດ ຍູນິດ ຮຸ່ນ ST, LB



ຮູບແບບຕຸ້ມຄອນຊູເນເບີດ ຍູນິດ ຮຸ່ນ ST, LB

ຮູບແບບຕຸ້ມຄອນຊູເນເບີດ	ຂະໜາດ x ຄວາມ x ຄວາມ	ສະໜອງ	ເລກຊຸດ	ໂຕ/ປຸງ
 4 ເບັດ ຟຣອຼູບຼີ 4 WAY WITH MAIN CIRCUIT BREAKER	285 x 210 x 104	ST-4	1	
 6 ເບັດ ຟຣອຼູບຼີ 6 WAY WITH MAIN CIRCUIT BREAKER	285 x 210 x 104	ST-6	1	
8 ເບັດ ຟຣອຼູບຼີ 8 WAY WITH MAIN CIRCUIT BREAKER	360 x 210 x 104	ST-8	1	
10 ເບັດ ຟຣອຼູບຼີ 10 WAY WITH MAIN CIRCUIT BREAKER	360 x 210 x 104	ST-10	1	
12 ເບັດ ຟຣອຼູບຼີ 12 WAY WITH MAIN CIRCUIT BREAKER	436 x 210 x 104	ST-12	1	
14 ເບັດ ຟຣອຼູບຼີ 14 WAY WITH MAIN CIRCUIT BREAKER	436 x 210 x 104	ST-14	1	

ຮູບແບບຕຸ້ມຄອນຊູເນເບີດ	ຂະໜາດ x ຄວາມ x ຄວາມ	ສະໜອງ	ເລກຊຸດ	ໂຕ/ປຸງ
 4 ເບັດ ຟຣອຼູບຼີ (ມີຟ້າສະແກນ LED) 4 WAY WITH MAIN CIRCUIT BREAKER (WITH BLUE LED)	285 x 210 x 104	LB-4	1	
6 ເບັດ ຟຣອຼູບຼີ (ມີຟ້າສະແກນ LED) 6 WAY WITH MAIN CIRCUIT BREAKER (WITH BLUE LED)	285 x 210 x 104	LB-6	1	
8 ເບັດ ຟຣອຼູບຼີ (ມີຟ້າສະແກນ LED) 8 WAY WITH MAIN CIRCUIT BREAKER (WITH BLUE LED)	360 x 210 x 104	LB-8	1	
10 ເບັດ ຟຣອຼູບຼີ (ມີຟ້າສະແກນ LED) 10 WAY WITH MAIN CIRCUIT BREAKER (WITH BLUE LED)	360 x 210 x 104	LB-10	1	
12 ເບັດ ຟຣອຼູບຼີ (ມີຟ້າສະແກນ LED) 12 WAY WITH MAIN CIRCUIT BREAKER (WITH BLUE LED)	436 x 210 x 104	LB-12	1	
14 ເບັດ ຟຣອຼູບຼີ (ມີຟ້າສະແກນ LED) 14 WAY WITH MAIN CIRCUIT BREAKER (WITH BLUE LED)	436 x 210 x 104	LB-14	1	

CONSUMER UNIT

ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต พร้อมอุปกรณ์กันดูด รุ่น UTR



รูปภายนอก	ขนาด (กว้าง x หนา x สูง)	รุ่น/รุ่น	Unit	mm/mm
 ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต 4 ช่อง พร้อมอุปกรณ์กันดูด CONSUMER UNIT 4 WAY WITH RCD	285 x 210 x 104	UTR-4	1	
 ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต 8 ช่อง พร้อมอุปกรณ์กันดูด CONSUMER UNIT 8 WAY WITH RCD	360 x 210 x 104	UTR-8	1	
 ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต 12 ช่อง พร้อมอุปกรณ์กันดูด CONSUMER UNIT 12 WAY WITH RCD	436 x 210 x 104	UTR-12	1	

เซอร์กิต เบรกเกอร์ แบบ (PLUG ON TYPE)

Miniature Circuit Breaker

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับตู้ควบคุมเบรกเกอร์ และตู้ควบคุมเบรกเกอร์ สำหรับ Consumer Unit & Load Center



US-1 single circuit 1 pole



US-2 double circuit 2 pole



US-3 double circuit 3 pole

ถ้วยย่อย ชนิด 1, 2 และ 3 Pole

เซอร์กิต เบรกเกอร์ ตรงตามมาตรฐานสากล พิกัดการกระชักระแสลัดวงจร (IC) 6kA, 10kA 240/415 Volts

สามารถใช้งานได้ทั้งตู้ควบคุมเบรกเกอร์ และตู้ควบคุมเบรกเกอร์ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (ไฟช็อต) และไฟฟ้าเกิน

ขนาดตัว

สเปกตรัม

ใช้สกรู

ขนาด/หน่วย

เซอร์กิต เบรกเกอร์ 1 โพล

MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1 P



6kA

10A

US1 1P10A

16A

US1 1P16A

20A

US1 1P20A

32A

US1 1P32A

12/120

เซอร์กิต เบรกเกอร์ 2 โพล

MINIATURE CIRCUIT BREAKER 2 P



10kA

16A

US2 2P16A

20A

US2 2P20A

32A

US2 2P32A

45A

US2 2P45A

50A

US2 2P50A

63A

US2 2P63A

6/60

เซอร์กิต เบรกเกอร์ 3 โพล

MINIATURE CIRCUIT BREAKER 3 P



10kA

16A

US3 3P16A

20A

US3 3P20A

32A

US3 3P32A

40A

US3 3P40A

50A

US3 3P50A

63A

US3 3P63A

4/40

CONSUMER UNIT

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB)



MODEL	POLE	RATED CURRENT (AMP)	INTERRUPTING CAPACITY (kA)			Pack:	Unit Price
			20 VAC	380 VAC	500 VAC		
CH-100B	3	50, 60, 80, 100	25	14	7.5	1/5	

โหมด เชื้อเตอร์ แบบ (PLUG ON TYPE)

ตู้โหมดเชื้อเตอร์ แบบ U.S.A. BAR ขนาด 100A กว้าง 3 เฟส 4 สาย 240/415 โวลต์ พร้อมกราวด์
อุปกรณ์ไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 240/415 โวลต์ พร้อมกราวด์ (g) ตู้โหมดเชื้อเตอร์ สลักปลั๊ก 40 มม. (1.5 นิ้ว) และ 60 มม. (2.4 นิ้ว) พร้อม
สายเคเบิลขนาด 1/2 นิ้ว - 1 นิ้ว (13-25 มม.) พร้อมสายเคเบิลขนาด 1/2 นิ้ว - 1 นิ้ว (13-25 มม.) พร้อมสายเคเบิลขนาด 1/2 นิ้ว - 1 นิ้ว (13-25 มม.)



รุ่น	จำนวนช่อง	ขนาด (MM.)			ราคา/หน่วย
		A	B	C	
แบบมาตรฐาน					
12 MB 100	12	387	460	133	
18 MB 100	18	387	610	133	
24 MB 100	24	387	610	133	
30 MB 100	30	387	610	133	
แบบ WG (ไม่แบบมาตรฐาน)					
12 ML 100	12	387	460	133	
18 ML 100	18	387	460	133	
24 ML 100	24	387	610	133	
30 ML 100	30	387	610	133	

LOAD CENTER



อุปกรณ์ตัดต่อกระแสไฟฟ้า

ขนาด/สี/รุ่น	# / สี/รุ่น	ขนาด	ขนาด/สี/รุ่น
 สวิตช์ 2P	สวิตช์ 30A 2P (30A 600V~) KNIFE SWITCH WITH COVER 30A 2P	2 P 30 A	1/4 Doz.
	สวิตช์ 60A 2P (60A 600V~) KNIFE SWITCH WITH COVER 60A 2P	2 P 60 A	1/2 Doz.
	สวิตช์ 100A 2P (100A 600V~) KNIFE SWITCH WITH COVER 100A 2P	2 P 100 A	1/1 Doz.
 สวิตช์ 3P	สวิตช์ 30A 3P (30A 600V~) KNIFE SWITCH WITH COVER 30A 3P	3 P 30 A	1/2 Doz.
	สวิตช์ 60A 3P (60A 600V~) KNIFE SWITCH WITH COVER 60A 3P	3 P 60 A	1/1 Doz.
	สวิตช์ 100A 3P (100A 600V~) KNIFE SWITCH WITH COVER 100A 3P	3 P 100 A	1/0.5 Doz.

เซฟตี้ เบรกเกอร์

ขนาด/สี/รุ่น	# / สี/รุ่น	ขนาด	ขนาด/สี/รุ่น
 BCH-115 BCH-115 BCH-120 BCH-130	เซฟตี้เบรกเกอร์ 10A SAFTY BREAKER 10A	BCH-110	1/50
	เซฟตี้เบรกเกอร์ 15A SAFTY BREAKER 15A	BCH-115	1/50
	เซฟตี้เบรกเกอร์ 20A SAFTY BREAKER 20A	BCH-120	1/50
	เซฟตี้เบรกเกอร์ 30A SAFTY BREAKER 30A	BCH-130	1/50
 BCL-210 BCL-215 BCL-220 BCL-230	เซฟตี้เบรกเกอร์ 10A (มีไฟสัญญาณ) SAFTY BREAKER 10A (Neon Lamp)	BCL-210	1/50
	เซฟตี้เบรกเกอร์ 15A (มีไฟสัญญาณ) SAFTY BREAKER 15A (Neon Lamp)	BCL-215	1/50
	เซฟตี้เบรกเกอร์ 20A (มีไฟสัญญาณ) SAFTY BREAKER 20A (Neon Lamp)	BCL-220	1/50
	เซฟตี้เบรกเกอร์ 30A (มีไฟสัญญาณ) SAFTY BREAKER 30A (Neon Lamp)	BCL-230	1/50
 BL-40 BF-42	กล่องสวิตช์เบรกเกอร์ Breaker box	BL-40	50
	กล่องสวิตช์เบรกเกอร์ Breaker box	BF-42	50



CHANG

iModern

Y-SERIES

FULL-Colour

CONSUMER UNIT

www.thai-electricworks.com

www.thai-electricworks.com

บริษัท ซี.เอช.สวิตช์ เทค จำกัด

99/88 หมู่ 5 ถนน พระราม 2 ซอย วัดพันท้ายนรสิงห์
ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

C.H. Switch Tech Co., Ltd.

99/88 Moo 5, Rama 2 Road, Soi Wat Pantai Norasingh,
Tambon Pantai Norasingh Amphur Muang, Samutsakorn, Thailand, 74000

Tel : 034-403-888 Fax : 034-403-889

contact :



C.H. Switch Tech Co., Ltd. reserves the right to change specifications, designs and prices without notice. All illustrations and descriptions are for pure guidance.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด การออกแบบ และราคาของสินค้า
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

www.chswitchtech.co.th
info@chswitchtech.co.th